



RAUCHERENTWÖHNUNG

Classic Bus 663 081/082

August 2013



AUFGABE UND METHODE

Auftraggeber

Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V.

Untersuchungsthema

"Raucherentwöhnung"

Zu diesem Thema wurden folgende Fragen (Fragebogen-Nr. 13240) in eine Mehrthemenuntersuchung der GfK SE eingeschaltet:



Fragebogen-Nr.:	F13240	Titel:	Raucherentwöhnung
Studien-Nr.:	663 081 / 082	Auftraggeber:	Nichtraucher-Initiative Deutschland
Methode:	CLASSIC BUS	Stichprobe:	Ca. 1.950 Männer und Frauen 16+

INT.: Befragte/n während der Fragen 1-3 mit auf den Bildschirm sehen lassen!

1. Sprechen wir nun kurz über das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

PROG.: Nur 1 Antwort.

- Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.
- Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.
- Ich habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.
- Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.
- Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.
- Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.
- Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag.

- Ich rauche / rauchte ausschließlich Zigarren / Zigarillos und / oder Pfeife.



PROG.: Frage 2 nur stellen, wenn in Frage 1 einer der Codes 3 bis 10 genannt wurde. Sonst weiter zu Frage 3.

2. Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft / treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft.
Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

PROG.: Mehrfachnennungen.

- Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Maßnahmen abgewöhnt.
- Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende Maßnahmen abgewöhnt.
- Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt, und zwar entscheidend mithilfe
 - von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).
 - von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte!), die mir der Arzt verschrieben hat.
 - einer mehrtägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).
 - einer mehrstündigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.
 - einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.
 - von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.
 - einer hier nicht aufgeführten Methode.



- Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe
 - von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).
 - von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte!), die mir der Arzt verschrieben hat.
 - einer mehrtägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).
 - einer mehrstündigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.
 - einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.
 - von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.
 - einer hier nicht aufgeführten Methode.
- Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen
- Nichts davon / k.A. *

3. Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwöhnung ...

PROG.: Nur 1 Antwort.

- allein tragen.
- etwa zur Hälfte selbst tragen.
- von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) voll erstattet bekommen.



Befragungszeitraum

Die Feldarbeit wurde in der Zeit zwischen dem 02.08.2013 und 16.08.2013 abgewickelt.

Zielpersonen

Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasst Männer und Frauen im Alter ab 16 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Umfang dieser Gesamtheit beträgt ca. 65.644.000 Personen der Wohnbevölkerung in Privathaushalten (Deutsche und EU-Ausländer).

Daraus wurde eine repräsentative Stichprobe im Umfang von ca. 1.950 Personen gezogen.

Methode

Dieser Untersuchung liegt methodisch eine Quotenstichprobe zugrunde. Die Ermittlung der Quoten erfolgte auf der Basis amtlicher Statistiken und eigener Berechnungen.



Für die Bestimmung der Auskunftspersonen erhielten die Außenmitarbeiter der GfK SE die Merkmale Geschlecht und Alter der Befragten sowie Beruf des Haushaltvorstandes und Haushaltgröße direkt, die Merkmale Ortsgröße und Bundesland indirekt - jeder Außenmitarbeiter hatte an seinem Wohnort zu befragen - vorgegeben.

In der nachstehenden Übersicht sind die Merkmale der Befragten (IST-Wert) den vorgegebenen Quoten (SOLL-Wert) gegenübergestellt.

Mögliche Abweichungen zwischen den IST- und SOLL-Strukturen werden durch ein mehrstufiges Optimierungsverfahren ("iterative Gewichtung") ausgeglichen. Dies kann dazu führen, daß sich für gleiche Absolut-Werte unterschiedliche Prozent-Werte ergeben.

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

	Soll-Wert* %	Ist-Wert	
		Anz.	%
GESCHLECHT			
Maenner	49	1019	49
Frauen	51	1069	51
ALTER			
14 - 15 Jahre	2	40	2
16 - 19 Jahre	5	107	5
20 - 29 Jahre	14	284	14
30 - 39 Jahre	13	276	13
40 - 49 Jahre	19	397	19
50 - 59 Jahre	17	349	17
60 - 69 Jahre	13	271	13
70 + Jahre	17	365	17
HAUSHALTSGROESSE			
1 Personen-Haushalte	22	468	22
2 Personen-Haushalte	39	802	38
3 Personen-Haushalte	18	374	18
4 Personen-Haushalte und mehr	21	445	21
ORTSGROESSE			
bis 4999 Einw.	15	322	15
5000 bis 19999 Einw.	27	562	27
20000 bis 99999 Einw.	28	576	28
100000 Einw. und mehr	30	628	30
BASIS (100 %)		2088	100

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

	Soll-Wert* %	Ist-Wert	
		Anz.	%
BERUF DES HAUSHALTSVORSTANDES			
Arbeiter	24	505	24
Angestellte	32	668	32
Beamte	4	83	4
Selbst./Fr. Berufe/LW.	8	163	8
Berufslose (Rentner, Hausfrau/-mann, in Ausbildung, Schüler, Wehrpflicht, Arbeitslose)	32	668	32
BUNDESLAND			
Schleswig-Holstein	4	75	4
Hamburg	2	42	2
Niedersachsen/Bremen	11	221	11
Nordrhein-Westfalen	22	449	22
Hessen	7	155	7
Rheinld.-Pfalz/Saarland	6	129	6
Baden-Wuerttemberg	13	267	13
Bayern	15	319	15
Mecklenburg-Vorpommern	2	44	2
Sachsen-Anhalt	3	61	3
Brandenburg	3	67	3
Thueringen	3	61	3
Sachsen	5	115	6
Berlin	4	84	4
BASIS (100 %)		2088	100

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik



Befragungstechnik

Die Befragung der Auskunftspersonen erfolgte anhand eines strukturierten Fragebogens unter Einsatz modernster Multimedia Pen Pads (GfK CAM*QUEST). Die Außenmitarbeiter der GfK SE waren an die Fragenformulierung und an die Fragenreihenfolge gebunden. Die Antworten der Befragten waren im vollen Wortlaut zu notieren.

Interviewereinsatz

Insgesamt wurden 506 Interviewer bei dieser Untersuchung eingesetzt.

Kontrollmaßnahmen

Zur Sicherstellung eines hohen Standards an Datenqualität hat die GfK SE vor der Auswertung der erhobenen Daten umfangreiche, gezielte Kontrollmaßnahmen ergriffen. Diese reichen von einer EDV-gestützten Kontaktkontrolle, eines detaillierten Adressabgleichverfahrens zur Vermeidung von Mehrfachbefragungen über die Kontrolle des Auswahlverfahrens bis hin zu einer qualitativen Kontrolle der eingegangenen Interviews.



Darüber hinaus werden ständig interviewerbezogene Auswertungen durchgeführt. In regelmäßigen Basis- und Aufbaueminaren werden die Außenmitarbeiter der GfK SE intensiv geschult.

Auswertung

Für die endgültige Auswertung standen netto 2.048 Fragebögen zur Verfügung, deren Inhalt nach entsprechender Vorbereitung vercodet und in die Datenbank übernommen wurde. Die EDV-Auswertung erfolgte auf leistungsfähigen Arbeitsplatzcomputern mit Quantime Software in der Ad hoc Produktion der GfK SE.

Tabellen

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Bundeslaender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgrosse				
		alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	2048	1622	427	998	1050	107	284	276	397	349	271	365	468	800	359	422
(Vorgaben)																
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	723	201	355	569	78	124	108	167	122	104	222	209	357	132	227
	45.1	44.6	47.1	35.6	54.1	73.1	43.5	39.1	42.1	34.9	38.3	60.8	44.7	44.6	36.7	53.7
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	372	101	147	325	39	55	58	80	66	53	121	115	177	65	115
	23.1	22.9	23.6	14.7	31.0	36.3	19.4	21.1	20.2	18.9	19.4	33.3	24.6	22.1	18.1	27.3
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	351	100	208	243	39	69	50	87	56	51	100	94	179	66	111
	22.0	21.6	23.5	20.8	23.2	36.8	24.1	18.0	21.8	16.0	18.8	27.5	20.1	22.4	18.5	26.4
FRUEHERE RAUCHER	474	380	94	271	203	2	28	62	86	92	101	104	86	230	83	75
	23.2	23.4	22.1	27.1	19.4	1.6	9.7	22.6	21.6	26.3	37.3	28.5	18.4	28.7	23.1	17.8
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	70	21	43	47	2	8	12	15	14	19	21	21	31	22	17
	4.4	4.3	4.8	4.4	4.5	1.6	2.8	4.3	3.9	4.0	6.9	5.7	4.4	3.9	6.1	4.1
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	67	14	32	49	-	7	7	19	14	20	15	16	34	12	20
	4.0	4.1	3.4	3.2	4.7	-	2.6	2.4	4.8	4.0	7.2	4.1	3.3	4.2	3.4	4.7
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	116	34	87	63	-	4	29	22	30	29	35	21	82	28	19
	7.3	7.1	8.0	8.7	6.0	-	1.5	10.4	5.4	8.7	10.9	9.7	4.4	10.3	7.7	4.6
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	127	25	108	44	-	8	15	30	33	33	33	29	83	21	19
	7.4	7.8	5.9	10.9	4.2	-	2.8	5.5	7.4	9.6	12.4	8.9	6.3	10.4	5.9	4.5
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	494	126	352	268	23	129	103	141	130	64	31	167	202	135	116
	30.3	30.4	29.6	35.3	25.5	21.4	45.4	37.3	35.6	37.3	23.4	8.4	35.7	25.3	37.7	27.4
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	53	15	32	36	5	17	12	13	8	9	4	13	27	14	15
	3.3	3.3	3.5	3.3	3.4	4.5	6.0	4.4	3.4	2.2	3.2	1.2	2.7	3.3	3.9	3.5
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	66	50	16	34	32	6	19	6	13	13	6	3	15	20	13	18
	3.2	3.1	3.7	3.4	3.0	5.8	6.8	2.0	3.3	3.8	2.2	0.8	3.2	2.5	3.7	4.3

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Bundeslaender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse				
		alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	2048	1622	427	998	1050	107	284	276	397	349	271	365	468	800	359	422
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	273 13.3	219 13.5	54 12.8	140 14.1	133 12.6	8 7.3	50 17.4	51 18.6	65 16.4	64 18.3	27 9.8	9 2.4	69 14.7	95 11.9	62 17.4	47 11.1
Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	213 10.4	171 10.6	41 9.7	145 14.5	67 6.4	4 3.7	43 15.2	34 12.2	50 12.5	45 12.9	22 8.2	15 4.0	70 15.0	61 7.6	46 12.7	36 8.6
Ich rauche/rauchte ausschliesslich Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	30 1.5	25 1.5	5 1.2	20 2.0	10 1.0	4 3.9	4 1.4	3 1.0	3 0.8	5 1.5	3 1.0	9 2.4	5 1.2	11 1.4	9 2.6	4 1.0
Summe	2048 100.0	1622 100.0	427 100.0	998 100.0	1050 100.0	107 100.0	284 100.0	276 100.0	397 100.0	349 100.0	271 100.0	365 100.0	468 100.0	800 100.0	359 100.0	422 100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
BASIS (100 %)	2048	478	226	1027	317	865	759	406	18	894	716	426	12
(Vorgaben)													
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	216	72	472	164	345	353	210	15	380	312	222	9
	45.1	45.1	31.8	45.9	51.8	39.9	46.4	51.8	87.0	42.5	43.6	52.1	74.8
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	102	31	246	94	199	167	99	7	209	147	112	4
	23.1	21.3	13.6	23.9	29.7	23.0	22.1	24.4	38.0	23.4	20.6	26.3	32.2
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	114	41	226	70	146	185	111	9	171	165	110	5
	22.0	23.8	18.2	22.0	22.1	16.9	24.4	27.3	49.0	19.1	23.1	25.8	42.6
FRUEHERE RAUCHER	474	52	59	291	72	206	172	96	-	215	160	99	-
	23.2	10.9	26.1	28.4	22.6	23.9	22.7	23.5	-	24.1	22.4	23.1	-
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	12	9	51	18	37	34	19	-	43	27	20	-
	4.4	2.5	4.0	5.0	5.8	4.3	4.5	4.7	-	4.9	3.8	4.7	-
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	10	7	51	12	34	32	15	-	35	28	18	-
	4.0	2.2	3.3	5.0	3.8	3.9	4.3	3.7	-	3.9	3.9	4.3	-
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	10	25	95	21	68	55	27	-	67	55	28	-
	7.3	2.0	10.8	9.2	6.5	7.9	7.2	6.5	-	7.5	7.7	6.5	-
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	20	18	94	21	67	51	35	-	70	50	33	-
	7.4	4.1	8.0	9.2	6.5	7.7	6.7	8.6	-	7.8	7.0	7.7	-
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	201	93	247	79	303	223	93	1	288	230	100	2
	30.3	42.0	41.0	24.1	25.0	35.0	29.3	23.0	7.8	32.2	32.1	23.5	17.7
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	22	8	30	9	28	20	20	-	28	19	20	1
	3.3	4.5	3.4	2.9	2.8	3.3	2.7	4.8	-	3.1	2.7	4.8	6.4

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	2048	308	280	148	307	242	185	47	86	444	42	97	82	188	178	313	205	472	471
(Vorgaben)																			
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	168	126	67	115	97	70	15	47	219	17	54	36	71	82	137	82	215	230
	45.1	54.5	45.0	45.1	37.6	39.9	37.6	32.2	55.0	49.3	40.8	55.6	43.4	37.7	46.0	43.7	40.0	45.6	48.9
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	88	71	29	58	52	35	10	17	113	9	31	19	39	36	73	47	104	113
	23.1	28.7	25.3	19.7	19.0	21.4	18.6	21.3	19.7	25.4	21.1	32.5	23.5	20.8	20.5	23.4	23.1	22.0	24.0
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	79	55	38	57	45	35	5	30	106	8	22	16	32	46	64	35	112	117
	22.0	25.8	19.7	25.4	18.6	18.5	18.9	10.9	35.3	23.9	19.7	23.1	19.9	16.9	25.6	20.3	16.9	23.6	24.8
FRUEHERE RAUCHER	474	44	59	32	90	71	49	11	21	97	6	12	12	47	46	71	55	121	103
	23.2	14.2	21.1	21.8	29.3	29.3	26.5	23.6	24.3	21.9	13.2	12.3	15.2	25.1	26.0	22.8	26.9	25.7	21.9
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	12	10	7	14	18	8	1	1	21	4	1	2	9	9	11	9	24	21
	4.4	3.8	3.5	5.0	4.5	7.3	4.4	1.2	1.3	4.7	8.9	1.5	2.3	5.0	5.2	3.4	4.5	5.1	4.4
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	12	9	5	19	12	5	2	2	16	1	4	2	10	10	8	11	18	17
	4.0	4.0	3.2	3.5	6.2	4.8	2.6	3.7	2.4	3.5	2.3	4.6	2.0	5.2	5.8	2.5	5.3	3.9	3.7
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	11	22	9	30	20	19	1	5	31	1	2	4	19	13	21	14	43	33
	7.3	3.7	8.0	6.3	9.8	8.3	10.1	2.8	6.3	7.0	2.0	2.0	4.6	10.0	7.3	6.6	7.1	9.1	7.0
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	8	18	10	27	22	17	7	12	30	-	4	5	9	14	32	20	36	32
	7.4	2.7	6.4	7.0	8.8	8.9	9.4	15.8	14.3	6.7	-	4.1	6.3	4.8	7.7	10.3	10.0	7.6	6.8
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	92	91	49	98	72	64	19	17	119	19	29	33	69	47	104	66	125	128
	30.3	29.9	32.5	33.1	32.0	29.6	34.3	40.4	19.2	26.7	46.0	29.9	39.9	36.8	26.2	33.3	32.0	26.4	27.3
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	14	9	4	11	6	5	2	3	14	1	2	5	10	4	9	8	13	17
	3.3	4.4	3.4	3.0	3.6	2.3	2.9	3.8	3.5	3.1	1.3	1.9	5.5	5.6	2.1	2.8	3.9	2.8	3.6

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter								Haushalts-Nettoeinkommen									
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	2048	308	280	148	307	242	185	47	86	444	42	97	82	188	178	313	205	472	471
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	66 3.2	10 3.4	10 3.6	1 0.6	14 4.5	6 2.5	4 2.3	1 2.5	4 4.5	16 3.5	2 4.3	3 3.1	- -	7 3.9	6 3.4	10 3.1	1 0.7	20 4.2	17 3.6
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	273 13.3	41 13.2	36 12.7	25 17.0	44 14.5	37 15.2	28 15.1	7 15.2	4 4.3	52 11.6	6 14.9	11 11.2	15 18.6	26 13.7	23 13.1	49 15.6	36 17.6	51 10.8	56 11.9
Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	213 10.4	28 8.9	36 12.8	19 12.5	29 9.5	23 9.6	26 14.0	9 18.9	6 6.9	37 8.4	11 25.5	13 13.7	13 15.8	26 13.6	13 7.5	37 11.8	20 9.9	41 8.7	39 8.2
Ich rauche/rauchte ausschliesslich Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	30 1.5	4 1.4	4 1.4	- -	3 1.1	3 1.3	3 1.6	2 3.9	1 1.6	9 2.1	- -	2 2.3	1 1.5	1 0.4	3 1.8	1 0.2	2 1.2	11 2.3	9 2.0
Summe	2048 100.0	308 100.0	280 100.0	148 100.0	307 100.0	242 100.0	185 100.0	47 100.0	86 100.0	444 100.0	42 100.0	97 100.0	82 100.0	188 100.0	178 100.0	313 100.0	205 100.0	472 100.0	471 100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	2048	453	266	152	32	3	1595	1165	883
(Vorgaben)									
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	206	107	83	15	1	717	447	477
	45.1	45.5	40.3	54.6	46.7	31.9	45.0	38.4	54.0
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	99	46	49	4	-	373	212	261
	23.1	21.9	17.5	31.9	13.4	-	23.4	18.2	29.5
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	107	61	35	11	1	344	235	216
	22.0	23.6	22.9	22.8	33.2	31.9	21.6	20.2	24.4
FRUEHERE RAUCHER	474	93	55	31	6	1	381	274	201
	23.2	20.6	20.8	20.6	18.4	24.8	23.9	23.5	22.7
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	23	15	7	1	-	68	46	45
	4.4	5.0	5.6	4.8	1.9	-	4.3	4.0	5.0
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	20	13	6	1	1	61	47	34
	4.0	4.4	4.8	3.8	2.3	24.8	3.9	4.1	3.9
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	30	15	12	3	-	120	85	65
	7.3	6.6	5.6	7.6	10.3	-	7.5	7.3	7.3
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	21	13	7	1	-	132	95	57
	7.4	4.6	4.9	4.4	3.9	-	8.3	8.2	6.5
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	148	99	37	11	1	472	435	185
	30.3	32.6	37.2	24.0	34.9	43.3	29.6	37.3	21.0
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	19	17	2	-	-	49	49	19
	3.3	4.3	6.5	1.4	-	-	3.1	4.2	2.2

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	2048	453	266	152	32	3	1595	1165	883
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	66 3.2	15 3.4	10 3.7	3 2.3	2 5.8	- -	51 3.2	46 4.0	20 2.2
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	273 13.3	71 15.6	45 17.0	15 9.6	9 29.1	1 43.3	203 12.7	205 17.6	68 7.7
Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	213 10.4	43 9.4	27 10.0	16 10.7	- -	- -	170 10.6	135 11.6	78 8.8
Ich rauche/rauchte ausschliesslich Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	30 1.5	6 1.2	4 1.7	1 0.8	- -	- -	25 1.5	10 0.8	21 2.3
Summe	2048 100.0	453 100.0	266 100.0	152 100.0	32 100.0	3 100.0	1595 100.0	1165 100.0	883 100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Bundeslaender													
		Schles.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen/ Bremen	NRW	Hessen	Rhld.- Pfalz/ Saarland	Baden- Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklen- bg.-Vor- pommern	Sachsen- Anhalt	Branden- burg	Thue- ringen	Sachsen
BASIS (100 %)	2048	74	42	218	436	153	122	259	317	84	44	59	67	60	114
(Vorgaben)															
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	32	19	86	182	78	59	112	155	42	19	28	30	27	54
	45.1	42.8	45.0	39.5	41.8	51.0	47.8	43.3	49.0	50.8	44.0	47.6	44.4	45.6	47.5
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	10	13	34	99	30	37	60	88	25	6	20	19	12	20
	23.1	13.7	30.7	15.8	22.8	19.4	30.5	23.0	27.9	29.9	12.8	33.5	28.2	19.5	17.5
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	22	6	52	83	48	21	53	67	17	14	8	11	16	34
	22.0	29.1	14.3	23.7	19.0	31.7	17.3	20.4	21.0	20.9	31.2	14.1	16.3	26.2	30.1
FRUEHERE RAUCHER	474	14	10	59	120	24	27	64	63	17	10	16	14	12	25
	23.2	18.3	24.4	27.0	27.5	15.5	22.2	24.6	19.8	20.6	23.3	27.1	20.5	20.3	22.1
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	1	3	14	19	4	6	10	12	4	1	6	2	2	6
	4.4	2.0	7.8	6.6	4.4	2.7	5.2	3.8	3.7	5.0	1.3	10.9	3.0	2.7	5.1
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	1	2	6	15	3	7	16	17	2	2	1	4	1	4
	4.0	1.5	3.9	2.7	3.5	2.1	5.7	6.1	5.5	2.8	5.2	1.7	5.6	1.1	3.8
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	4	2	20	48	8	7	8	18	5	4	3	6	6	9
	7.3	5.5	5.8	9.3	11.0	4.9	5.9	3.0	5.7	6.1	9.4	5.8	9.1	10.7	8.0
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	7	3	18	37	9	7	30	16	6	3	5	2	3	6
	7.4	9.4	7.0	8.5	8.6	5.8	5.5	11.7	4.9	6.8	7.4	8.7	2.8	5.8	5.3
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	29	12	72	126	43	37	81	94	22	14	15	23	17	35
	30.3	38.9	27.6	32.8	28.9	28.4	30.0	31.2	29.8	26.6	32.8	25.4	35.0	28.1	30.3
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	3	-	8	10	7	2	11	12	3	-	4	1	-	8
	3.3	4.0	-	3.8	2.3	4.5	1.8	4.3	3.7	3.1	-	6.3	0.9	-	7.0
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	66	1	1	6	12	6	3	10	13	-	3	2	2	-	9
	3.2	0.8	3.0	2.6	2.7	3.8	2.6	3.7	4.0	-	7.4	4.0	2.4	-	7.5

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Gesamt	Bundeslaender													
		Schles.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen/ Bremen	NRW	Hessen	Rhd.- Pfalz/ Saarland	Baden- Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklen- bg.-Vor- pommern	Sachsen- Anhalt	Branden- burg	Thue- ringen	Sachsen
BASIS (100 %)	2048	74	42	218	436	153	122	259	317	84	44	59	67	60	114
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	273 13.3	11 15.2	5 11.2	35 16.2	47 10.8	15 10.1	20 16.0	37 14.2	48 15.3	12 14.8	4 9.2	2 4.1	13 20.1	9 15.3	13 11.5
Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	213 10.4	14 18.9	6 13.4	22 10.2	57 13.1	15 10.0	12 9.6	24 9.1	22 6.8	7 8.8	7 16.1	6 10.9	8 11.7	8 12.8	5 4.4
Ich rauche/rauchte ausschliesslich Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	30 1.5	- -	1 3.0	1 0.6	8 1.8	8 5.0	- -	2 0.8	5 1.5	2 2.0	- -	- -	- -	4 5.9	- -
Summe	2048 100.0	74 100.0	42 100.0	218 100.0	436 100.0	153 100.0	122 100.0	259 100.0	317 100.0	84 100.0	44 100.0	59 100.0	67 100.0	60 100.0	114 100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)							
		NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Gesamt									
BASIS (100 %)	2048	924	474	620	473	451	91	81	150
(Vorgaben)									
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	924	-	-	473	451	-	-	-
	45.1	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	473	-	-	473	-	-	-	-
	23.1	51.2	-	-	100.0	-	-	-	-
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	451	-	-	-	451	-	-	-
	22.0	48.8	-	-	-	100.0	-	-	-
FRUEHERE RAUCHER	474	-	474	-	-	-	91	81	150
	23.2	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	-	91	-	-	-	91	-	-
	4.4	-	19.1	-	-	-	100.0	-	-
Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	-	81	-	-	-	-	81	-
	4.0	-	17.2	-	-	-	-	100.0	-
Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	-	150	-	-	-	-	-	150
	7.3	-	31.6	-	-	-	-	-	100.0
Ich habe frueher regelmassig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	-	152	-	-	-	-	-	-
	7.4	-	32.2	-	-	-	-	-	-

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)						
	Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	
Gesamt							
BASIS (100 %)	2048	152	68	66	273	213	30
(Vorgaben)							
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	-	-	-	-	-	-
	45.1	-	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	-	-	-	-	-	-
	23.1	-	-	-	-	-	-
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	-	-	-	-	-	-
	22.0	-	-	-	-	-	-
FRUEHERE RAUCHER	474	152	-	-	-	-	-
	23.2	100.0	-	-	-	-	-
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	-	-	-	-	-	-
	4.4	-	-	-	-	-	-
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	-	-	-	-	-	-
	4.0	-	-	-	-	-	-
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	-	-	-	-	-	-
	7.3	-	-	-	-	-	-
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	152	-	-	-	-	-
	7.4	100.0	-	-	-	-	-

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

		Frage 2/1										
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotiner-satzprodukte), die mir der Arzt ver-schrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehr-woechigen Gruppen-therapie (Kurs der Kranken-kasse, Volks-hochschule etc.).	... einer mehr-stuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-thera-peuten, Heilprakti-ker etc.	... einer allmaeh-lichen Reduzierung des Zigaretten-konsums.	... von Infor-mationen bei einer speziellen halb- bis ganz-taegigen Veran-staltung.	... einer hier nicht aufge-fuehrten Methode.	
Gesamt		2048	355	62	111	18	6	4	2	54	4	35
BASIS (100 %)												
(Vorgaben)												
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER		924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.		473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.		451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRUEHERE RAUCHER		474	328	58	79	15	3	4	1	33	3	28
		23.2	92.4	93.7	70.7	79.3	51.5	100.0	55.8	61.4	73.8	78.7
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.		91	64	10	7	1	-	-	-	4	-	3
		4.4	18.2	16.7	6.7	4.2	-	-	-	6.9	-	8.5
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.		81	56	13	13	2	-	-	-	9	3	3
		4.0	15.8	20.8	11.7	9.7	-	-	-	16.8	73.8	7.7
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.		150	106	16	22	4	1	1	1	10	-	7
		7.3	29.9	26.4	19.5	20.2	21.1	22.4	41.4	19.2	-	20.8
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.		152	101	19	36	8	2	3	0	10	-	15
		7.4	28.4	29.8	32.8	45.2	30.5	77.6	14.4	18.6	-	41.8

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

		Frage 2/2									
		Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoehn en mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medi-kamenten (keine Nikotin-ersatz-produkte), die mir der Arzt ver-schrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehr-woechigen Gruppen-therapie (Kurs der Kranken-kasse, Volks-hochschule etc.).	... einer meh-stuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-therapeuten, Heilprakti-ker etc.	... einer allmaeh-lichen Reduzierung des Zigaretten-konsums.	... von Infor-mationen bei einer speziellen halb- bis ganz-taegigen Veran-staltung.	... einer hier nicht aufge-fuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzuge-woehnen.	k. A.
Gesamt	2048	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
BASIS (100 %)											
(Vorgaben)											
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRUEHERE RAUCHER	474	14	2	1	-	-	6	-	6	23	4
	23.2	9.0	5.6	100.0	-	-	5.2	-	13.9	5.1	52.6
Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	91	1	-	1	-	-	1	-	-	8	2
	4.4	0.8	-	53.3	-	-	1.1	-	-	1.8	26.1
Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	81	2	-	1	-	-	1	-	-	3	-
	4.0	1.3	-	46.7	-	-	1.3	-	-	0.7	-
Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	150	6	1	-	-	-	3	-	2	8	-
	7.3	3.8	2.0	-	-	-	2.8	-	5.0	1.7	-
Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	152	5	1	-	-	-	-	-	4	4	2
	7.4	3.2	3.5	-	-	-	-	-	8.9	0.9	26.5

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen am besten?

	Frage 2/2										
	Gesamt	Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoehn en mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medi-kamenten (keine Nikotin-ersatzprodukte), die mir der Arzt ver-schrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehr-woechigen Gruppen-therapie (Kurs der Kranken-kasse, Volks-hochschule etc.).	... einer mehr-stuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-therapeuten, Heilprakti-ker etc.	... einer allmaeh-lichen Reduzierung des Zigaretten-konsums.	... von Infor-mationen bei einer speziellen halb- bis ganzen-taegigen Veran-staltung.	... einer hier nicht aufge-fuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzuge-woehnen.	k. A.
BASIS (100 %)	2048	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
GEGENWAERTIGE RAUCHER	620	145	36	-	-	-	107	0	36	428	3
	30.3	91.0	94.4	-	-	-	94.8	100.0	86.1	94.9	47.4
Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	68	9	2	-	-	-	6	-	1	45	1
	3.3	5.4	4.5	-	-	-	5.4	-	3.4	9.9	15.6
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	66	13	2	-	-	-	11	-	2	45	-
	3.2	8.3	5.8	-	-	-	9.6	-	5.9	10.0	-
Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	273	74	19	-	-	-	57	0	15	184	2
	13.3	46.6	49.6	-	-	-	50.1	100.0	35.5	40.7	31.8
Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	213	49	13	-	-	-	34	-	17	155	-
	10.4	30.6	34.5	-	-	-	29.6	-	41.4	34.3	-
Ich rauche/rauchte ausschliesslich Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	2048	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Bundeslaender		Geschlecht		Alter							Haushaltsgroesse				
	Gesamt	alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	1094	874	221	623	471	25	157	165	227	222	165	134	253	432	218	191
(Vorgaben)																
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355 32.4	276 31.6	78 35.5	209 33.5	146 30.9	3 11.3	25 15.7	40 23.9	53 23.2	73 32.7	82 49.6	81 60.2	69 27.2	181 41.9	57 26.0	48 25.1
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62 5.7	51 5.9	11 5.0	29 4.6	33 7.1	2 7.0	9 5.8	8 4.7	17 7.7	10 4.6	4 2.7	12 8.6	7 2.9	26 5.9	13 6.1	16 8.4
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	99 11.3	13 5.8	66 10.5	46 9.7	2 7.1	18 11.5	16 9.8	22 9.6	26 11.7	17 10.4	10 7.8	21 8.3	48 11.0	20 9.3	23 11.8
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	17 1.9	2 0.7	11 1.7	8 1.6	- -	3 1.9	0 0.3	8 3.4	4 1.6	3 1.6	1 0.7	2 1.0	8 1.9	2 1.1	5 2.8
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	6 0.6	- -	5 0.8	1 0.2	- -	3 1.7	- -	- -	2 0.9	- -	1 0.7	- -	1 0.2	3 1.4	2 0.9
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	3 0.3	1 0.4	2 0.4	2 0.4	- -	- -	- -	- -	2 0.9	2 1.2	- -	1 0.5	2 0.4	1 0.4	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2 0.2	2 0.3	- -	- -	2 0.5	- -	- -	- -	1 0.5	- -	0 0.2	1 0.7	1 0.5	1 0.2	- -	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	54 5.0	48 5.5	6 2.9	33 5.3	21 4.5	2 7.1	12 7.6	8 4.6	9 3.8	13 6.0	5 2.9	6 4.8	8 3.2	24 5.6	11 4.9	11 5.7
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	4 0.4	4 0.5	- -	3 0.5	1 0.2	- -	1 0.7	- -	3 1.3	- -	- -	- -	- -	- -	2 1.0	2 0.9

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Bundeslaender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse				
		alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	1094	874	221	623	471	25	157	165	227	222	165	134	253	432	218	191
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	35 3.2	31 3.6	4 1.9	21 3.4	14 3.0	- -	1 1.0	9 5.2	7 3.2	7 3.0	9 5.4	2 1.6	8 3.3	15 3.4	6 2.6	6 3.3
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	160 14.6	127 14.5	33 14.8	83 13.4	76 16.2	1 3.2	30 19.1	30 18.2	40 17.7	34 15.5	19 11.8	5 3.6	47 18.8	57 13.2	31 14.3	24 12.6
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	39 3.5	32 3.6	7 3.1	17 2.8	21 4.5	- -	9 5.6	5 2.9	11 4.9	10 4.5	4 2.4	- -	10 4.1	16 3.7	5 2.3	7 3.6
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.1	1 0.1	- -	1 0.2	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.3	1 0.3	- -	1 0.3	1 0.1	- -	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechtigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	91 10.4	22 10.2	53 8.5	60 12.8	1 3.2	21 13.7	22 13.0	29 12.7	24 10.7	15 8.9	2 1.6	33 12.8	34 8.0	24 11.0	22 11.7
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0	0 0.1	- -	- -	0 0.1	- -	- -	- -	- -	0 0.2	- -	- -	0 0.2	- -	- -	- -
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	41 3.8	33 3.8	8 3.7	25 4.0	16 3.5	- -	8 5.1	9 5.6	10 4.4	7 3.3	4 2.6	3 1.9	16 6.4	15 3.5	6 2.9	4 2.0
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451 41.2	357 40.9	94 42.5	269 43.2	182 38.6	19 77.7	86 55.0	74 44.6	104 45.7	90 40.6	48 29.3	30 22.4	121 47.8	141 32.6	102 46.6	87 45.7
Nichts davon/k. A.	7 0.6	6 0.6	1 0.5	2 0.3	5 1.0	1 4.9	1 0.7	1 0.6	- -	1 0.4	2 1.0	1 0.8	- -	3 0.6	1 0.3	3 1.7

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Bundeslaender		Geschlecht		Alter							Haushaltsgroesse				
	alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.	
BASIS (100 %)	1094	874	221	623	471	25	157	165	227	222	165	134	253	432	218	191
Summe	1193	959	235	680	513	27	179	174	251	244	178	140	279	468	232	214
	109.1	109.7	106.4	109.1	109.0	111.3	114.4	105.4	110.7	109.9	108.1	104.0	110.4	108.3	106.6	111.9

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
BASIS (100 %)	1094	253	152	539	151	509	395	189	1	504	390	199	2
(Vorgaben)													
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355 32.4	45 18.0	41 27.2	215 39.9	53 35.4	154 30.2	128 32.4	73 38.7	-	156 31.1	120 30.7	79 39.6	-
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62 5.7	11 4.2	8 5.4	38 7.0	6 3.7	20 4.0	23 5.8	19 10.1	-	20 4.1	24 6.0	18 9.2	-
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	21 8.3	14 9.5	66 12.2	10 6.9	38 7.5	49 12.4	24 12.9	-	43 8.5	40 10.3	28 14.2	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	2 0.8	2 1.2	12 2.3	2 1.4	6 1.1	8 2.0	5 2.5	-	6 1.2	7 1.7	5 2.6	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	1 0.4	2 1.1	3 0.5	-	1 0.2	3 0.6	2 1.0	-	1 0.2	4 0.9	1 0.5	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	-	-	3 0.5	1 0.9	3 0.6	1 0.3	-	-	4 0.8	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2 0.2	1 0.4	-	1 0.2	0 0.2	2 0.4	0 0.1	-	-	2 0.4	0 0.1	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	54 5.0	11 4.5	3 2.0	37 6.9	2 1.6	18 3.5	25 6.4	11 5.8	-	19 3.7	24 6.1	12 6.0	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
BASIS (100 %)	1094	253	152	539	151	509	395	189	1	504	390	199	2
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	4 0.4	1 0.4	-	3 0.5	-	-	1 0.3	3 1.5	-	-	2 0.6	2 0.9	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	35 3.2	7 2.8	8 5.5	14 2.6	6 3.8	12 2.3	14 3.5	9 5.0	-	15 2.9	9 2.2	12 6.1	-
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	160 14.6	43 17.0	20 13.5	65 12.1	31 20.5	70 13.8	60 15.1	30 15.9	-	69 13.7	56 14.4	34 17.2	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	39 3.5	6 2.3	8 5.1	15 2.9	10 6.3	13 2.6	19 4.8	6 3.4	-	12 2.5	18 4.7	8 4.0	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.1	-	-	1 0.1	1 0.4	-	1 0.2	1 0.3	-	-	1 0.2	1 0.3	-
... einer mehrtaägigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	27 10.5	14 9.3	48 8.9	24 16.1	51 10.1	44 11.1	18 9.7	-	50 9.9	42 10.7	22 10.8	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0	-	-	-	0 0.3	0 0.1	-	-	-	0 0.1	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	41 3.8	19 7.4	4 2.5	12 2.3	7 4.5	20 3.9	13 3.4	8 4.3	-	20 4.1	14 3.5	7 3.7	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand				
	ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	
Gesamt													
BASIS (100 %)	1094	253	152	539	151	509	395	189	1	504	390	199	2
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451	147	70	180	55	235	153	61	1	223	165	60	2
	41.2	58.0	46.1	33.3	36.3	46.2	38.8	32.5	100.0	44.3	42.4	30.3	100.0
Nichts davon/k. A.	7	2	1	4	-	3	2	2	-	2	3	2	-
	0.6	0.9	0.6	0.7	-	0.6	0.5	1.0	-	0.4	0.8	0.8	-
Summe	1193	280	161	585	167	539	435	218	1	532	431	228	2
	109.1	110.7	105.9	108.7	110.9	105.9	110.0	115.7	100.0	105.7	110.5	114.7	100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	1094	136	150	81	188	143	113	30	37	216	25	41	45	116	93	176	121	246	232
(Vorgaben)																			
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Massnahmen abgewöhnt.	355 32.4	28 20.4	47 31.1	23 28.2	68 36.1	53 37.3	35 30.7	11 36.7	17 44.3	74 34.3	6 25.3	12 29.9	11 23.3	37 32.0	35 37.8	44 24.9	39 32.3	93 37.7	78 33.7
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende Massnahmen abgewöhnt.	62 5.7	10 7.2	5 3.3	5 6.6	11 5.6	8 5.3	7 6.2	2 7.5	2 5.9	13 5.8	3 10.4	- -	2 4.3	3 2.6	3 3.2	6 3.4	6 4.7	22 8.7	18 8.0
Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	11 8.4	17 11.1	4 4.5	19 10.3	20 13.9	11 9.7	4 13.5	7 17.8	19 8.8	1 4.2	3 7.4	2 3.6	7 6.3	12 12.5	21 11.9	17 13.9	26 10.8	23 9.7
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	2 1.7	2 1.1	1 0.9	4 2.1	3 1.9	1 1.1	1 1.8	1 3.7	4 1.8	- -	- -	1 1.5	1 0.7	2 1.9	4 2.4	3 2.5	4 1.7	4 1.6
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	- -	2 1.1	1 1.0	- -	1 0.8	- -	1 3.0	- -	1 0.5	- -	2 4.2	- -	- -	- -	2 1.1	1 0.8	- -	1 0.4
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	1 0.6	2 1.1	- -	1 0.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1.9	- -	2 0.9	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2 0.2	- -	- -	- -	- -	1 0.7	- -	- -	0 0.9	1 0.4	- -	- -	- -	- -	1 1.1	- -	- -	0 0.1	1 0.4
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	54 5.0	5 3.8	7 4.3	2 2.5	9 4.9	13 8.8	5 4.6	3 8.7	4 10.3	7 3.3	1 4.2	- -	1 2.1	2 2.0	6 6.5	10 5.9	8 6.5	15 6.1	11 4.6

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	1094	136	150	81	188	143	113	30	37	216	25	41	45	116	93	176	121	246	232
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	4 0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	35 3.2	3	6	-	8	3	4	-	1	9	-	1	-	3	4	5	6	8	9
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	160 14.6	25	26	13	22	14	20	8	8	24	4	10	9	20	11	25	14	39	28
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinplaster, Nikotinkaugummi etc.).	39 3.5	4	12	2	5	5	5	1	1	4	1	7	2	3	2	5	5	9	4
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
... einer mehrwöchigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	16	20	9	19	7	13	6	5	17	1	9	5	15	9	17	10	28	20
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	41 3.8	7	7	4	4	4	7	1	1	6	3	3	2	6	1	7	3	9	7

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	1094	136	150	81	188	143	113	30	37	216	25	41	45	116	93	176	121	246	232
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451 41.2	65 47.6	61 40.5	37 45.2	74 39.4	57 39.7	41 36.0	10 33.9	12 32.0	95 44.1	14 54.5	18 45.1	25 55.6	50 43.2	33 35.9	79 45.0	48 39.9	83 33.9	100 43.0
Nichts davon/k. A.	7 0.6	2 1.5	1 0.7	1 1.1	- -	- -	1 0.8	- -	- -	2 0.8	- -	- -	- -	- -	3 3.0	1 0.5	- -	1 0.4	2 0.9
Summe	1193 109.1	143 104.9	171 114.2	84 103.6	202 107.6	155 108.7	119 105.5	36 117.7	46 122.9	237 109.9	28 111.1	53 129.1	49 108.0	123 106.0	99 106.5	182 103.6	128 106.0	273 110.8	259 111.9

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	1094	241	154	68	17	2	853	708	386
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355	60	38	19	2	1	294	191	164
	32.4	25.0	24.7	28.6	11.9	36.5	34.5	26.9	42.6
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62	16	12	3	-	-	47	39	23
	5.7	6.5	8.0	5.1	-	-	5.5	5.5	6.0
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111	29	19	7	3	-	83	78	33
	10.2	11.9	12.4	10.1	15.7	-	9.7	11.0	8.7
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18	3	2	1	-	-	15	14	4
	1.7	1.3	1.3	1.8	-	-	1.8	2.0	1.2
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6	2	2	-	-	-	4	3	3
	0.5	0.7	1.1	-	-	-	0.5	0.4	0.7
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4	-	-	-	-	-	4	2	2
	0.4	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.6
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2	-	-	-	-	-	2	1	1
	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	54	12	8	2	1	-	43	37	17
	5.0	4.8	5.3	3.2	7.4	-	5.0	5.2	4.5

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Nein	Befragter berufstaetig	
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.		ja	nein
BASIS (100 %)	1094	241	154	68	17	2	853	708	386
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	4 0.4	-	-	-	-	-	4 0.5	4 0.6	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	35 3.2	14 5.8	9 6.0	3 5.1	1 8.3	-	21 2.5	26 3.7	9 2.4
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	160 14.6	40 16.5	26 16.6	5 8.1	9 51.4	-	120 14.0	116 16.3	44 11.4
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinplaster, Nikotinkaugummi etc.).	39 3.5	10 4.2	8 5.2	1 1.2	1 8.4	-	28 3.3	24 3.4	14 3.7
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.1	-	-	-	-	-	1 0.1	1 0.1	1 0.1
... einer mehrtagigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	33 13.8	20 13.1	4 6.5	9 51.4	-	80 9.4	84 11.9	29 7.5
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0	-	-	-	-	-	0 0.1	-	0 0.1
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	41 3.8	8 3.4	6 4.0	1 1.6	1 5.2	-	33 3.9	30 4.2	12 3.1

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Nein	Befragter berufstaetig	
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.		ja	nein
BASIS (100 %)	1094	241	154	68	17	2	853	708	386
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451	103	65	33	4	1	348	312	139
	41.2	42.8	42.4	48.2	22.1	63.5	40.8	44.1	36.0
Nichts davon/k. A.	7	2	-	1	1	-	5	2	5
	0.6	0.9	-	1.4	7.1	-	0.5	0.3	1.3
Summe	1193	264	171	70	21	2	930	770	424
	109.1	109.2	110.9	102.7	121.8	100.0	109.0	108.6	109.9

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Gesamt	Bundesländer													
		Schles.-Holstein	Hamburg	Niedersachsen/Bremen	NRW	Hessen	Rhld.-Pfalz/Saarland	Baden-Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklenbg.-Vorpommern	Sachsen-Anhalt	Brandenburg	Thüringen	Sachsen
BASIS (100 %)	1094	42	22	131	246	67	64	145	157	39	25	31	37	29	60
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	35 3.2	1 2.3	-	6 4.3	11 4.6	4 5.8	1 1.1	7 4.5	2 1.4	1 2.3	-	1 4.3	1 1.8	-	1 2.0
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	160 14.6	9 21.2	1 6.6	22 16.5	38 15.5	8 11.8	8 12.6	20 13.8	21 13.3	7 18.3	2 6.4	3 11.0	6 16.7	5 17.7	9 15.2
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	39 3.5	5 11.1	1 6.6	7 5.6	9 3.5	1 0.9	2 2.5	7 5.1	-	2 5.8	-	2 6.0	-	1 2.8	2 3.3
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.1	-	-	-	-	1 1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	6 14.2	-	17 13.0	25 10.3	6 8.7	7 10.5	9 6.5	20 12.9	5 13.0	-	2 8.0	3 9.0	4 12.7	8 13.2
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0	-	-	0 0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	41 3.8	2 5.0	-	6 4.9	11 4.6	2 2.9	3 4.2	8 5.5	1 0.5	1 1.7	2 6.4	-	3 7.7	2 6.7	1 2.1
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451 41.2	20 47.0	12 53.0	42 32.1	91 36.9	32 48.2	29 46.1	62 42.7	69 44.1	15 38.1	13 52.1	12 37.3	17 44.5	12 40.5	26 43.9
Nichts davon/k. A.	7 0.6	-	-	3 2.3	-	2 2.7	-	-	1 0.6	-	-	-	-	-	1 1.7

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Bundesländer														
	Schles.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen/ Bremen	NRW	Hessen	Rhd.- Pfalz/ Saarland	Baden- Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklen- bg.-Vor- pommern	Sachsen- Anhalt	Branden- burg	Thue- ringen	Sachsen	
BASIS (100 %)	1094	42	22	131	246	67	64	145	157	39	25	31	37	29	60
Summe	1193	49	23	148	266	70	70	166	167	42	25	35	39	31	64
	109.1	114.9	104.2	113.5	108.2	103.5	109.6	114.7	106.6	105.8	100.0	111.8	104.7	107.7	107.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)								
	Gesamt	NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
BASIS (100 %)	1094	-	474	620	-	-	91	81	150
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355 32.4	-	328 69.1	27 4.3	-	-	64 71.1	56 69.0	106 71.0
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62 5.7	-	58 12.3	4 0.6	-	-	10 11.5	13 15.9	16 11.0
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	-	79 16.6	33 5.3	-	-	7 8.2	13 15.9	22 14.5
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	-	15 3.1	4 0.6	-	-	1 0.8	2 2.2	4 2.5
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	-	3 0.6	3 0.4	-	-	-	-	1 0.8
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	-	4 0.8	-	-	-	-	-	1 0.6
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2 0.2	-	1 0.3	1 0.2	-	-	-	-	1 0.6

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)						
	Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	
Gesamt	1094	152	68	66	273	213	-
BASIS (100 %)							
(Vorgaben)							
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355 32.4	101 66.2	7 9.6	6 9.0	5 1.8	10 4.5	- -
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62 5.7	19 12.2	4 5.8	- -	- -	- -	- -
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	36 23.9	7 10.0	6 9.4	12 4.5	7 3.4	- -
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	8 5.4	2 3.1	1 1.1	1 0.4	- -	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	2 1.1	1 1.5	- -	- -	2 0.8	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	3 2.0	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	2 0.2	0 0.2	- -	- -	1 0.4	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)							
		NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Gesamt									
BASIS (100 %)	1094	-	474	620	-	-	91	81	150
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	-	6 1.3	107 17.3	-	-	1 1.4	1 1.8	3 2.1
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0	-	-	0 0.1	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	41 3.8	-	6 1.2	36 5.8	-	-	-	-	2 1.4
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451 41.2	-	23 4.9	428 69.0	-	-	8 8.9	3 4.1	8 5.0
Nichts davon/k. A.	7 0.6	-	4 0.7	3 0.5	-	-	2 1.9	-	-
Summe	1193 109.1	-	514 108.5	679 109.5	-	-	94 103.9	91 111.7	161 107.4

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)						
	Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	
Gesamt	1094	152	68	66	273	213	-
BASIS (100 %)	1094	152	68	66	273	213	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113	-	6	11	57	34	-
	10.3	-	9.0	16.4	20.7	15.8	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0	-	-	-	0	-	-
	0	-	-	-	0.2	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	41	4	1	2	15	17	-
	3.8	2.4	2.1	3.7	5.4	8.1	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451	4	45	45	184	155	-
	41.2	2.7	65.3	68.4	67.2	72.8	-
Nichts davon/k. A.	7	2	1	-	2	-	-
	0.6	1.2	1.5	-	0.8	-	-
Summe	1193	168	75	74	295	236	-
	109.1	110.5	109.6	111.4	108.0	110.8	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

		Frage 2/1									
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medi-kamenten (keine Nikotiner-satzpro-dukte), die mir der Arzt ver-schrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Kranken-kasse, Volks-hochschule etc.).	... einer mehr-stuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-thera-peuten, Heilprakti-ker etc.	... einer allmaeh-lichen Reduzierung des Zigaretten-konsums.	... von Infor-mationen bei einer speziellen halb- bis ganz-taegigen Veran-staltung.	... einer hier nicht auf-ge-fuehrten Methode.
Gesamt	1094	355	62	111	18	6	4	2	54	4	35
BASIS (100 %)											
(Vorgaben)											
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	355 32.4	355 100.0	8 13.4	24 21.9	2 11.2	- -	- -	- -	16 28.8	- -	8 22.7
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	62 5.7	8 2.4	62 100.0	6 5.0	4 20.8	- -	- -	- -	2 3.3	2 44.8	2 4.9
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	111 10.2	24 6.9	6 8.9	111 100.0	18 100.0	6 100.0	4 100.0	2 100.0	54 100.0	4 100.0	35 100.0
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotinkaugummi etc.).	18 1.7	2 0.6	4 6.1	18 16.4	18 100.0	1 18.4	1 19.8	- -	6 10.8	3 71.0	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	6 0.5	- -	- -	6 5.1	1 5.7	6 100.0	- -	- -	1 2.2	1 26.2	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.4	- -	- -	4 3.5	1 4.2	- -	4 100.0	- -	- -	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (It. F1)

		Frage 2/1									
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psycho-therapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.
BASIS (100 %)	Gesamt										
	1094	355	62	111	18	6	4	2	54	4	35
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	4 1.2	1 1.4	6 5.4	1 7.0	2 30.1	-	-	4 6.7	-	1 2.0
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	41 3.8	1 0.2	-	1 1.3	-	-	-	-	-	-	1 4.2
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	451 41.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichts davon/k. A.	7 0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1193 109.1	396 111.6	82 131.6	167 149.8	39 210.8	12 218.0	5 119.8	2 100.0	87 161.0	11 286.7	48 135.4

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: Zigarettenraucher (lt. F1)

		Frage 2/2									
		Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotin-ersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzel-therapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	k. A.
Gesamt	1094	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
BASIS (100 %)	1094	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	113 10.3	113 70.9	25 63.6	1 53.3	-	-	113 100.0	-	9 21.2	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0	0 0.3	0 1.3	-	-	-	-	0 100.0	0 1.2	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	41 3.8	41 26.0	5 12.5	-	-	9 7.8	0 100.0	41 100.0	-	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	451 41.2	-	-	-	-	-	-	-	-	451 100.0	-
Nichts davon/k. A.	7 0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 100.0
Summe	1193 109.1	216 135.5	79 204.7	2 153.3	-	-	160 141.2	1 300.0	58 139.4	451 100.0	7 100.0

Frage 3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwöhnung ...

		Frage 2/2									
		Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	k. A.
Gesamt	2048	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
BASIS (100 %)											
(Vorgaben)											
... allein tragen.	1255	69	15	-	-	-	54	-	15	220	5
	61.3	43.4	39.4	-	-	-	47.9	-	37.1	48.7	68.2
... etwa zur Haelfte selbst tragen.	424	38	16	-	-	-	26	0	8	102	1
	20.7	23.6	40.3	-	-	-	23.1	100.0	19.0	22.7	14.0
... von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) voll erstattet bekommen.	370	53	8	1	-	-	33	-	18	129	1
	18.0	32.9	20.3	100.0	-	-	29.0	-	43.9	28.7	17.8
Summe	2048	160	39	1	-	-	113	0	41	451	7
	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 3 : Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwöhnung ...

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Frage 2	
	Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe ... (net)	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.
Gesamt		
BASIS (100 %)	620	428
(Vorgaben)		
... allein tragen.	286 46.1	201 46.9
... etwa zur Haelfte selbst tragen.	145 23.4	100 23.3
... von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) voll erstattet bekommen.	189 30.5	127 29.7
Summe	620 100.0	428 100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (lt. F1)

	Bundeslaender		Geschlecht		Alter							Haushaltsgroesse				
	Gesamt	alt	neu	maennlich	weiblich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	474	380	94	271	203	2	28	62	86	92	101	104	86	230	83	75
(Vorgaben)																
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	253 66.7	75 79.0	193 71.2	135 66.4	2 100.0	15 55.6	36 58.3	48 56.5	69 74.8	79 78.2	78 75.3	59 68.8	170 73.9	55 66.0	44 58.4
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	48 12.6	10 11.1	26 9.8	32 15.7	2 100.0	9 33.1	7 10.9	17 19.3	9 9.8	4 3.6	12 11.1	7 8.5	23 10.2	12 14.9	15 20.3
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	70 18.4	9 9.2	43 16.0	35 17.3	- -	3 12.3	13 20.3	18 20.8	17 18.7	17 17.0	10 10.1	14 16.8	36 15.5	14 17.4	14 18.6
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	13 3.4	2 1.6	9 3.2	6 2.9	- -	1 3.2	- -	7 8.1	3 3.4	3 2.7	1 0.9	1 1.6	7 3.0	1 1.0	5 7.1
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	3 0.8	- -	2 0.8	1 0.4	- -	- -	- -	- -	2 2.2	- -	1 0.9	- -	1 0.4	2 2.4	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	3 0.8	1 0.9	2 0.8	2 0.8	- -	- -	- -	- -	2 2.1	2 1.9	- -	1 1.6	2 0.7	1 1.0	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	1 0.3	- -	- -	1 0.6	- -	- -	- -	- -	- -	0 0.3	1 0.9	0 0.4	1 0.4	- -	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	33 7.0	30 8.0	3 3.0	20 7.4	13 6.6	- -	3 9.1	6 9.0	7 8.5	7 7.4	5 4.7	6 6.2	5 6.0	16 6.9	6 7.1	6 8.4
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	3 0.6	3 0.8	- -	2 0.7	1 0.6	- -	- -	- -	3 3.4	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.4	2 2.4

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Bundesländer		Geschlecht		Alter						Haushaltsgrosse				
		alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	474	380	94	271	203	2	28	62	86	92	101	104	86	230	83	75
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	28 5.8	24 6.4	3 3.7	16 5.8	12 5.9	-	-	7 11.3	5 5.9	4 4.9	9 8.8	2 2.1	7 8.1	11 4.7	6 6.9	4 5.5
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	14 3.0	14 3.8	-	13 4.7	2 0.8	-	-	3 4.1	4 4.8	3 3.6	4 3.6	1 0.8	5 6.2	6 2.6	-	3 4.0
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	2 0.6	-	2 0.8	-	-	-	-	-	1 1.5	1 0.8	-	-	2 0.9	-	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	1 0.3	-	1 0.5	-	-	-	-	-	1 0.7	1 0.6	-	1 0.8	1 0.2	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechtigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	6 1.3	6 1.6	-	6 2.0	0 0.2	-	-	3 4.1	0 0.5	1 0.7	2 2.3	-	2 1.9	1 0.6	-	3 4.0
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	6 1.5	-	4 1.7	1 0.6	-	-	-	4 4.3	1 1.4	-	1 0.8	4 4.3	2 0.9	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23 4.9	20 5.2	3 3.5	13 5.0	10 4.7	-	1 3.5	7 11.2	4 4.9	2 2.5	2 2.2	6 6.1	6 7.0	8 3.6	4 4.7	5 6.2
Nichts davon/k. A.	4 0.7	3 0.7	1 1.1	1 0.3	3 1.3	-	-	-	-	1 1.0	2 1.6	1 1.0	-	3 1.2	1 0.9	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (lt. F1)

	Bundesländer		Geschlecht		Alter							Haushaltsgrösse				
	alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.	
BASIS (100 %)	474	380	94	271	203	2	28	62	86	92	101	104	86	230	83	75
Summe	514	416	98	297	217	3	29	65	95	103	109	109	94	248	88	84
	108.5	109.6	104.0	109.8	106.6	200.0	104.6	104.8	111.4	112.3	107.6	105.2	109.0	107.8	106.4	112.1

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter			Schulbildung HH-Vorstand		
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium
BASIS (100 %)	474	52	59	291	72	206	172	96	215	160	99
(Vorgaben)											
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	32 62.3	39 66.9	206 70.8	50 69.3	142 68.9	119 69.4	66 69.3	147 68.2	110 68.9	71 71.6
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	10 18.6	8 13.9	35 12.0	6 7.7	20 9.9	21 12.3	17 17.5	20 9.5	22 13.7	16 16.1
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	9 16.5	9 15.2	53 18.1	8 11.6	29 14.0	31 18.3	18 19.1	32 14.9	25 15.5	22 22.1
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	- -	1 2.3	12 4.0	1 1.9	5 2.2	6 3.6	4 3.9	5 2.4	4 2.5	5 5.3
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	- -	- -	3 1.0	- -	1 0.6	1 0.5	1 0.9	1 0.6	1 0.5	1 0.9
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	- -	- -	3 0.9	1 1.9	3 1.4	1 0.6	- -	4 1.8	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	- -	- -	1 0.3	0 0.5	1 0.5	0 0.2	- -	1 0.4	0 0.2	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	33 7.0	3 6.7	2 3.2	26 9.0	2 2.4	15 7.2	12 7.2	6 6.3	14 6.7	12 7.5	7 7.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter			Schulbildung HH-Vorstand		
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium
BASIS (100 %)	474	52	59	291	72	206	172	96	215	160	99
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	3 0.6	-	-	3	-	-	1	2	-	1	2
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	28 5.8	5	6	13	4	8	10	9	10	7	11
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	14 3.0	4	-	6	5	8	4	3	8	4	3
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
... einer mehrtagigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	-	-	1	5	5	1	1	5	1	1
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	4	-	2	-	3	2	-	3	2	-
		7.1	-	0.7	-	1.7	1.3	-	1.6	1.4	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Familienstand				Schulbildung Befragter			Schulbildung HH-Vorstand			
	ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	höhere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochschulreife/ abges. Studium	Haupt-/ Volksschule	höhere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochschulreife/ abges. Studium	
Gesamt											
BASIS (100 %)	474	52	59	291	72	206	172	96	215	160	99
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23	4	3	10	5	11	6	6	14	5	3
	4.9	8.3	5.4	3.5	7.5	5.6	3.5	5.8	6.6	3.4	3.5
Nichts davon/k. A.	4	-	1	3	-	2	1	1	1	2	1
	0.7	-	1.5	0.9	-	0.8	0.6	0.9	0.4	1.2	0.7
Summe	514	59	61	320	75	216	184	114	226	170	119
	108.5	112.8	102.8	109.7	104.9	104.7	107.1	119.0	105.0	105.8	120.3

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Nettoeinkommen Befragter										Haushalts-Nettoeinkommen									
	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.		
BASIS (100 %)	474	44	59	32	90	71	49	11	21	97	6	12	12	47	46	71	55	121	103	
(Vorgaben)																				
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Massnahmen abgewöhnt.	328 69.1	25 57.5	45 75.4	22 67.4	61 68.1	50 70.6	33 66.2	8 71.7	17 79.4	68 70.1	5 84.6	11 89.7	8 67.7	33 69.4	34 72.8	43 59.9	38 69.5	86 71.3	70 68.1	
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende Massnahmen abgewöhnt.	58 12.3	10 22.5	4 6.7	5 16.7	11 11.7	8 10.6	6 12.7	2 15.2	1 6.5	12 12.1	3 46.4	- -	2 15.6	2 4.3	3 6.5	6 8.5	6 10.4	20 16.6	17 16.5	
Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	7 16.5	10 16.3	3 8.6	15 17.1	12 17.1	10 20.7	2 19.4	7 31.9	13 12.9	- -	1 5.5	1 5.4	7 14.1	6 13.4	18 25.0	12 22.7	20 16.4	14 13.8	
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	2 5.3	2 2.7	1 2.3	3 3.6	2 2.4	1 2.5	1 5.0	1 6.5	2 1.8	- -	- -	1 5.4	1 1.6	- -	4 5.8	3 5.4	4 3.4	2 1.7	
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	- -	- -	1 2.5	- -	1 1.7	- -	1 8.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2.8	1 1.6	- -	- -	
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	1 2.0	2 2.8	- -	1 1.5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4.7	- -	2 2.3	- -	- -	- -	
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 1.6	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 0.3	1 0.9	
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	33 7.0	1 2.3	4 6.9	1 3.8	8 9.4	7 9.9	4 9.0	1 6.2	4 18.4	3 2.7	- -	- -	- -	2 5.0	3 5.8	7 10.3	6 11.2	11 8.7	4 4.1	

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	474	44	59	32	90	71	49	11	21	97	6	12	12	47	46	71	55	121	103
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	3 0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	28 5.8	3	3	-	5	3	4	-	1	8	-	1	-	2	4	5	3	6	8
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	14 3.0	1	0	1	3	2	-	1	2	4	-	-	-	1	4	1	1	3	4
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
... einer mehrwöchigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	-	0	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	2
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (lt. F1)

	Nettoeinkommen Befragter										Haushalts-Nettoeinkommen									
	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.		
BASIS (100 %)	474	44	59	32	90	71	49	11	21	97	6	12	12	47	46	71	55	121	103	
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23	2	3	2	5	4	1	-	1	6	-	1	3	6	1	3	-	3	6	
	4.9	4.0	4.4	6.1	5.3	5.3	1.7	-	6.4	6.2	-	10.3	26.9	11.8	1.5	4.3	-	2.6	5.8	
Nichts davon/k. A.	4	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	
	0.7	2.0	-	2.8	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	3.5	1.2	-	-	1.0	
Summe	514	46	62	34	97	77	50	13	29	108	7	13	14	49	49	73	58	134	117	
	108.5	105.5	104.9	103.9	107.7	108.1	101.3	113.3	136.9	111.4	131.0	105.5	115.6	103.8	106.4	102.9	104.8	110.6	113.0	

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	474	93	55	31	6	1	381	274	201
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	55 58.4	35 63.2	17 55.5	1 22.6	1 100.0	273 71.8	175 64.1	153 76.1
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	16 16.8	12 22.2	3 11.0	- -	- -	43 11.2	36 13.1	22 11.2
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	19 20.3	10 18.2	7 21.9	2 33.6	- -	60 15.7	55 19.9	24 12.0
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	3 2.9	2 2.7	1 3.9	- -	- -	12 3.1	10 3.7	4 2.2
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	- -	- -	- -	- -	- -	3 0.8	2 0.7	1 0.5
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	- -	- -	- -	- -	- -	4 1.0	2 0.6	2 1.1
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.3	0 0.1	1 0.5
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	33 7.0	6 6.1	2 4.1	2 7.0	1 21.4	- -	28 7.2	22 8.1	11 5.5

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstätig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	474	93	55	31	6	1	381	274	201
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	3 0.6	-	-	-	-	-	3	3	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	28 5.8	11	7	3	1	-	16	20	8
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	14 3.0	3	-	-	3	-	12	11	4
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinplaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	-	-	-	-	-	2	1	1
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	-	-	-	-	-	1	1	1
... einer mehrtagigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	3	-	-	3	-	3	4	2
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	-	-	-	-	-	6	5	1

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstätig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	474	93	55	31	6	1	381	274	201
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23	7	2	5	-	-	16	16	7
	4.9	7.2	3.7	14.8	-	-	4.3	5.8	3.6
Nichts davon/k. A.	4	-	-	-	-	-	4	1	3
	0.7	-	-	-	-	-	0.9	0.3	1.3
Summe	514	99	60	32	6	1	415	298	216
	108.5	106.3	108.8	103.1	100.0	100.0	109.0	109.1	107.6

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Bundesländer													
		Schles.-Holstein	Hamburg	Niedersachsen/Bremen	NRW	Hessen	Rhld.-Pfalz/Saarland	Baden-Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklenbg.-Vorpommern	Sachsen-Anhalt	Brandenburg	Thüringen	Sachsen
BASIS (100 %)	474	14	10	59	120	24	27	64	63	17	10	16	14	12	25
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	28 5.8	1 7.2	-	3 5.3	11 8.9	3 13.0	1 2.6	5 8.0	1 0.9	1 5.3	-	1 8.3	-	-	1 4.8
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	14 3.0	1 9.4	-	1 2.4	4 3.1	1 5.1	-	2 3.4	5 7.4	-	-	-	-	-	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	-	-	-	-	-	-	2 3.4	-	-	-	-	-	-	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	-	-	-	-	1 5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettkonsums.	6 1.3	-	-	1 1.1	-	1 2.7	-	-	5 7.4	-	-	-	-	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	1 9.4	-	1 1.3	4 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23 4.9	-	3 28.9	1 1.4	6 5.0	-	2 7.5	7 10.3	1 2.0	-	-	-	-	1 8.0	2 9.4
Nichts davon/k. A.	4 0.7	-	-	1 1.2	-	1 3.7	-	-	1 1.4	-	-	-	-	-	1 4.1

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (lt. F1)

	Bundesländer														
	Schles.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen/ Bremen	NRW	Hessen	Rhd.- Pfalz/ Saarland	Baden- Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklen- bg.-Vor- pommern	Sachsen- Anhalt	Branden- burg	Thue- ringen	Sachsen	
BASIS (100 %)	474	14	10	59	120	24	27	64	63	17	10	16	14	12	25
Summe	514	16	11	63	127	25	28	75	70	17	10	19	15	12	25
	108.5	117.9	108.9	107.7	106.1	105.4	104.4	117.7	111.7	100.0	100.0	117.1	107.8	100.0	100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)								
	Gesamt	NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
BASIS (100 %)	474	-	474	-	-	-	91	81	150
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	-	328 69.1	-	-	-	64 71.1	56 69.0	106 71.0
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	-	58 12.3	-	-	-	10 11.5	13 15.9	16 11.0
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	-	79 16.6	-	-	-	7 8.2	13 15.9	22 14.5
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	-	15 3.1	-	-	-	1 0.8	2 2.2	4 2.5
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	-	3 0.6	-	-	-	-	-	1 0.8
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	-	4 0.8	-	-	-	-	-	1 0.6
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	-	1 0.3	-	-	-	-	-	1 0.6

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)						
	Ich habe fruher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.	
Gesamt	474	152	-	-	-	-	-
BASIS (100 %)	474	152	-	-	-	-	-
(Vorgaben)							
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	101 66.2	-	-	-	-	-
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	19 12.2	-	-	-	-	-
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	36 23.9	-	-	-	-	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	8 5.4	-	-	-	-	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	2 1.1	-	-	-	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	3 2.0	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.3	0 0.2	-	-	-	-	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruhere Raucher (It. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)						
	Gesamt	Ich habe fruher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.
BASIS (100 %)	474	152	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	33 7.0	10 6.6	-	-	-	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	3 0.6	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	28 5.8	15 9.6	-	-	-	-	-
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoennen mithilfe	14 3.0	5 3.3	-	-	-	-	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	2 0.5	1 0.9	-	-	-	-	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	1 0.3	-	-	-	-	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)							
		NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Gesamt									
BASIS (100 %)	474	-	474	-	-	-	91	81	150
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	-	6 1.3	-	-	-	1 1.4	1 1.8	3 2.1
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	6 1.2	-	6 1.2	-	-	-	-	-	2 1.4
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	23 4.9	-	23 4.9	-	-	-	8 8.9	3 4.1	8 5.0
Nichts davon/k. A.	4 0.7	-	4 0.7	-	-	-	2 1.9	-	-
Summe	514 108.5	-	514 108.5	-	-	-	94 103.9	91 111.7	161 107.4

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: frühere Raucher (It. F1)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)					
		Ich habe früher regelmässig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmässig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.
Gesamt							
BASIS (100 %)	474	152	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	6 1.2	4 2.4	- -	- -	- -	- -	- -
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	23 4.9	4 2.7	- -	- -	- -	- -	- -
Nichts davon/k. A.	4 0.7	2 1.2	- -	- -	- -	- -	- -
Summe	514 108.5	168 110.5	- -	- -	- -	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

		Frage 2/1									
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medi-kamenten (keine Nikotiner-satzpro-dukte), die mir der Arzt ver-schrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Kranken-kasse, Volks-hochschule etc.).	... einer mehr-stuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-thera-peuten, Heilprakti-ker etc.	... einer allmaeh-lichen Reduzierung des Zigaretten-konsums.	... von Infor-mationen bei einer speziellen halb- bis ganztaegigen Veran-staltung.	... einer hier nicht auf-ge-fuehrten Methode.
BASIS (100 %)	474	328	58	79	15	3	4	1	33	3	28
(Vorgaben)											
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	328 69.1	328 100.0	8 13.1	15 19.1	2 14.2	- -	- -	- -	8 24.9	- -	5 19.4
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	58 12.3	8 2.3	58 100.0	6 7.1	4 26.3	- -	- -	- -	2 5.3	2 60.7	2 6.3
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	79 16.6	15 4.6	6 9.5	79 100.0	15 100.0	3 100.0	4 100.0	1 100.0	33 100.0	3 100.0	28 100.0
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotinkaugummi etc.).	15 3.1	2 0.6	4 6.5	15 18.4	15 100.0	- -	1 19.8	- -	4 12.5	2 60.7	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.6	- -	- -	3 3.7	- -	3 100.0	- -	- -	1 3.6	- -	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	4 0.8	- -	- -	4 4.9	1 5.3	- -	4 100.0	- -	- -	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

		Frage 2/1									
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.
Gesamt	474	328	58	79	15	3	4	1	33	3	28
BASIS (100 %)											
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	6 1.3	1 0.2	-	0 0.5	-	-	-	-	0 1.3	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	6 1.2	-	-	1 1.9	-	-	-	-	-	-	1 5.4
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	23 4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichts davon/k. A.	4 0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	514 108.5	354 108.0	76 131.0	110 140.4	28 196.1	4 140.9	5 119.8	1 100.0	51 152.9	8 282.0	36 131.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: fruere Raucher (It. F1)

		Frage 2/2									
		Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotin-ersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzel-therapie durch einen Psycho-therapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	k. A.
Gesamt	474	14	2	1	-	-	6	-	6	23	4
BASIS (100 %)	6	6	-	1	-	-	6	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	1.3	41.2	-	53.3	-	-	100.0	-	-	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	1.2	39.9	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
Nichts davon/k. A.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
Summe	514	23	7	2	-	-	8	-	7	23	4
	108.5	156.3	326.9	153.3	-	-	129.1	-	125.8	100.0	100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Bundeslaender		Geschlecht		Alter							Haushaltsgroesse				
	Gesamt	alt	neu	maennlich	weiblich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.
BASIS (100 %)	620	494	126	352	268	23	129	103	141	130	64	31	167	202	135	116
(Vorgaben)																
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	23 4.7	4 3.0	16 4.6	11 4.0	1 4.6	9 7.2	3 3.1	4 3.1	4 3.0	3 4.0	3 8.9	10 5.7	11 5.6	2 1.5	4 3.5
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	3 0.7	1 0.5	2 0.7	2 0.6	- -	- -	1 1.0	1 0.6	1 1.0	1 1.1	- -	- -	2 1.2	1 0.6	1 0.6
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	29 5.8	4 3.3	22 6.3	11 3.9	2 7.7	15 11.4	3 3.4	4 2.8	9 6.8	- -	- -	6 3.9	12 5.8	6 4.4	9 7.4
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	4 0.8	-	2 0.6	2 0.6	- -	2 1.6	0 0.4	1 0.5	1 0.4	- -	- -	1 0.6	1 0.6	1 1.1	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	3 0.6	-	3 0.8	-	- -	3 2.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.8	2 1.5
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -						
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	1 0.2	-	-	1 0.4	- -	- -	- -	1 0.7	- -	- -	- -	1 0.6	- -	- -	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	21 3.4	17 3.5	3 2.7	13 3.7	8 3.0	2 7.7	9 7.3	2 1.9	1 0.9	7 5.0	- -	- -	3 1.8	8 4.2	5 3.6	5 4.0
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	1 0.2	1 0.2	-	1 0.3	-	- -	1 0.8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.8	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Bundeslaender		Geschlecht		Alter							Haushaltsgroesse				
	alt	neu	maenn-lich	weib-lich	16-19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 + Jahre	1 Pers. Haush.	2 Pers. Haush.	3 Pers. Haush.	4 u. m. Pers. Haush.	
BASIS (100 %)	620	494	126	352	268	23	129	103	141	130	64	31	167	202	135	116
Summe	679	543	137	383	296	24	150	109	156	141	69	31	185	220	144	129
	109.5	109.9	108.1	108.6	110.7	104.6	116.5	105.7	110.2	108.2	108.9	100.0	111.1	108.9	106.7	111.7

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
BASIS (100 %)	620	201	93	247	79	303	223	93	1	288	230	100	2
(Vorgaben)													
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	13 6.5	2 1.9	9 3.4	4 4.6	12 3.8	9 3.8	7 7.3	-	10 3.3	9 4.0	8 8.1	-
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	1 0.5	-	3 1.2	-	-	2 0.7	2 2.5	-	-	2 0.7	2 2.3	-
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	12 6.2	5 5.9	13 5.1	2 2.7	9 3.0	18 7.9	6 6.5	-	11 3.8	15 6.6	6 6.5	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	2 1.0	0 0.5	1 0.2	1 0.9	1 0.3	2 0.8	1 1.1	-	1 0.4	3 1.2	-	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	1 0.5	2 1.8	-	-	-	2 0.8	1 1.1	-	-	3 1.2	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	1 0.5	-	-	-	1 0.3	-	-	-	1 0.4	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	21 3.4	8 3.9	1 1.3	11 4.5	1 0.9	3 1.0	13 5.8	5 5.4	-	4 1.4	12 5.2	5 5.0	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
		ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
BASIS (100 %)	620	201	93	247	79	303	223	93	1	288	230	100	2
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	1 0.2	1 0.5	-	-	-	-	-	1 1.1	-	-	1 0.5	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	8 1.2	2 1.0	3 2.7	2 0.6	1 1.7	4 1.3	4 1.6	-	-	5 1.7	1 0.5	1 1.5	-
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	145 23.4	39 19.5	20 22.1	59 24.0	26 33.0	62 20.5	56 25.1	27 29.3	-	61 21.2	52 22.8	32 31.6	-
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	36 5.9	6 2.9	8 8.4	13 5.4	10 12.1	13 4.4	18 8.1	5 5.4	-	12 4.3	17 7.6	7 6.7	-
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	107 17.3	27 13.3	14 15.3	47 19.0	19 24.4	47 15.4	43 19.3	18 18.9	-	45 15.8	41 17.8	21 20.8	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0.1	-	-	-	0 0.6	0 0.2	-	-	-	0 0.2	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	36 5.8	15 7.5	4 4.0	10 4.1	7 8.6	16 5.4	11 5.0	8 8.6	-	17 5.9	11 5.0	7 7.3	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Familienstand				Schulbildung Befragter				Schulbildung HH-Vorstand			
	ledig	zus. mit Partner lebend	verheiratet	verw./ gesch./ getrennt lebend	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.	Haupt-/ Volksschule	hoehere Schule ohne Abitur	Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium	k.A.
Gesamt												
BASIS (100 %)	201	93	247	79	303	223	93	1	288	230	100	2
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	428	67	170	49	224	147	56	1	209	160	57	2
	69.0	72.0	68.5	62.4	74.0	66.0	59.8	100.0	72.6	69.7	56.6	100.0
Nichts davon/k. A.	3	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
	0.5	-	0.4	-	0.4	0.4	1.1	-	0.4	0.5	0.9	-
Summe	679	100	266	92	323	250	105	1	306	261	110	2
	109.5	107.9	107.4	116.3	106.7	112.3	112.3	100.0	106.2	113.8	109.3	100.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	620	92	91	49	98	72	64	19	17	119	19	29	33	69	47	104	66	125	128
(Vorgaben)																			
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstützende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	3 2.8	2 2.4	1 2.3	7 6.9	3 4.4	2 3.3	3 16.2	- -	6 4.9	2 8.3	2 5.3	2 6.4	4 6.5	2 3.3	1 0.9	1 1.1	6 5.0	8 6.1
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstützende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	- -	1 1.2	- -	- -	- -	1 1.1	1 3.0	1 5.2	1 0.6	- -	- -	- -	1 1.5	- -	- -	- -	1 1.1	1 1.1
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	4 4.5	7 7.7	1 1.7	4 4.0	8 10.7	1 1.2	2 10.1	- -	6 5.3	1 5.4	2 8.2	1 2.9	1 1.0	5 11.6	3 2.9	4 6.5	7 5.3	8 6.4
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	- -	- -	- -	1 0.7	1 1.5	- -	- -	- -	2 1.7	- -	- -	- -	- -	2 3.8	- -	- -	- -	2 1.6
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	- -	2 1.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.9	- -	2 5.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.8
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	- -	- -	- -	- -	1 1.4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2.2	- -	- -	- -	- -	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	21 3.4	4 4.5	2 2.7	1 1.7	1 0.7	6 7.8	1 1.2	2 10.1	- -	4 3.7	1 5.4	- -	1 2.9	- -	3 7.2	3 2.9	2 2.7	4 3.6	6 5.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Nettoeinkommen Befragter									Haushalts-Nettoeinkommen								
		bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.
BASIS (100 %)	620	92	91	49	98	72	64	19	17	119	19	29	33	69	47	104	66	125	128
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	1 0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	8 1.2	-	3	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	2	1
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	145 23.4	23	25	12	20	12	20	7	6	20	4	10	9	19	7	24	13	36	23
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinplaster, Nikotinkaugummi etc.).	36 5.9	4	12	2	5	5	5	-	-	4	1	7	2	3	2	5	5	7	4
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrwöchigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	107 17.3	16	20	9	16	7	13	6	5	15	1	9	5	15	7	17	10	26	18
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0.1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	36 5.8	6	7	3	4	3	7	1	1	4	3	3	2	5	-	6	3	9	5

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Nettoeinkommen Befragter										Haushalts-Nettoeinkommen									
	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.	bis 749 EURO	750 bis 999 EURO	1000 bis 1249 EURO	1250 bis 1499 EURO	1500 bis 1999 EURO	2000 bis 2499 EURO	2500 bis 2999 EURO	3000 EURO und mehr	k.A.		
BASIS (100 %)	620	92	91	49	98	72	64	19	17	119	19	29	33	69	47	104	66	125	128	
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	428	63	58	35	69	53	40	10	11	89	14	17	22	45	33	76	48	80	94	
	69.0	68.3	63.9	71.0	70.5	73.8	62.5	53.7	64.4	75.2	70.2	59.5	66.6	64.6	69.9	72.9	73.5	64.3	72.8	
Nichts davon/k. A.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
	0.5	1.3	1.1	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	0.7	0.8	
Summe	679	96	109	51	106	78	69	23	17	129	20	40	34	74	50	109	70	139	143	
	109.5	104.7	120.1	103.5	107.4	109.3	108.7	120.3	105.2	108.7	105.4	138.8	105.1	107.4	106.7	104.1	107.0	111.0	111.1	

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	620	148	99	37	11	1	472	435	185
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	6 4.0	3 3.2	2 5.6	1 6.3	- -	21 4.5	15 3.5	12 6.3
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	- -	- -	- -	- -	- -	4 0.8	3 0.7	1 0.4
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	10 6.6	9 9.1	- -	1 6.3	- -	23 4.9	23 5.4	9 5.0
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	0 0.3	0 0.4	- -	- -	- -	3 0.7	4 0.9	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	2 1.1	2 1.7	- -	- -	- -	1 0.2	1 0.2	2 0.9
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	- -	- -	- -	- -	- -	1 0.2	1 0.2	- -
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	21 3.4	6 3.9	6 5.9	- -	- -	- -	15 3.2	15 3.4	6 3.3

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	620	148	99	37	11	1	472	435	185
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	1 0.2	-	-	-	-	-	1 0.2	1 0.2	-
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	8 1.2	3 1.9	2 2.1	-	1 6.3	-	5 1.0	6 1.4	1 0.8
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen mithilfe	145 23.4	37 25.2	26 26.0	5 15.0	6 55.4	-	108 22.8	105 24.2	40 21.6
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinplaster, Nikotinkaugummi etc.).	36 5.9	10 6.9	8 8.1	1 2.3	1 12.8	-	26 5.6	23 5.3	14 7.3
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrtagigen oder mehrwöchigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenskonsums.	107 17.3	31 20.8	20 20.4	4 12.1	6 55.4	-	77 16.2	80 18.4	27 14.8
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen Veranstaltung.	0 0.1	-	-	-	-	-	0 0.1	-	0 0.3
... einer hier nicht aufgeführten Methode.	36 5.8	8 5.5	6 6.2	1 2.9	1 7.9	-	28 5.8	25 5.7	11 6.0

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Kinder im HH bis 15 Jahre					Befragter berufstaetig		
		Ja	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder u. m.	Nein	ja	nein
BASIS (100 %)	620	148	99	37	11	1	472	435	185
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen.	428	97	63	28	4	1	332	297	132
	69.0	65.3	64.0	76.8	33.7	100.0	70.2	68.2	71.1
Nichts davon/k. A.	3	2	-	1	1	-	1	1	2
	0.5	1.4	-	2.6	10.8	-	0.2	0.2	1.2
Summe	679	164	111	37	15	1	515	471	208
	109.5	111.1	112.0	102.3	133.4	100.0	109.0	108.3	112.3

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Bundeslaender														
	Schles.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen/ Bremen	NRW	Hessen	Rhd.- Pfalz/ Saarland	Baden- Wttbg.	Bayern	Berlin	Mecklen- bg.-Vor- pommern	Sachsen- Anhalt	Branden- burg	Thue- ringen	Sachsen	
BASIS (100 %)	620	29	12	72	126	43	37	81	94	22	14	15	23	17	35
Summe	679	33	12	85	139	45	42	91	97	25	14	16	24	19	39
	109.5	113.5	100.0	118.2	110.2	102.5	113.4	112.4	103.1	110.2	100.0	106.2	102.9	113.3	112.1

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)								
	Gesamt	NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
BASIS (100 %)	620	-	-	620	-	-	-	-	-
(Vorgaben)									
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	- -	- -	27 4.3	- -	- -	- -	- -	- -
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	- -	- -	4 0.6	- -	- -	- -	- -	- -
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	- -	- -	33 5.3	- -	- -	- -	- -	- -
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	- -	- -	4 0.6	- -	- -	- -	- -	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	- -	- -	3 0.4	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	- -	- -	1 0.2	- -	- -	- -	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)					Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.
		Ich habe frueher regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	
BASIS (100 %)	620	-	68	66	273	213	-
(Vorgaben)							
Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	27 4.3	- -	7 9.6	6 9.0	5 1.8	10 4.5	- -
Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	4 0.6	- -	4 5.8	- -	- -	- -	- -
Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	33 5.3	- -	7 10.0	6 9.4	12 4.5	7 3.4	- -
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	4 0.6	- -	2 3.1	1 1.1	1 0.4	- -	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	3 0.4	- -	1 1.5	- -	- -	2 0.8	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	1 0.2	- -	- -	- -	1 0.4	- -	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)					Ich rauche/ rauchte/ ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.
		Ich habe frueher regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	
BASIS (100 %)	620	-	68	66	273	213	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	21 3.4	-	3 4.3	6 9.4	9 3.4	3 1.2	- -
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	1 0.2	-	1 1.5	-	-	-	- -
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	8 1.2	-	2 3.5	-	2 0.8	3 1.4	- -
Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen mithilfe	145 23.4	-	9 12.7	13 20.1	74 27.2	49 22.9	- -
... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	36 5.9	-	2 2.5	2 3.4	19 7.0	13 6.3	- -
... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	- -	-	-	-	-	-	- -
... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	- -	-	-	-	-	-	- -
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	- -	-	-	-	-	-	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)							
		NICHT- RAUCHER/ PRO- BIERER	FRUEHERE RAUCHER	GEGEN- WAERTIGE RAUCHER	Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich habe frueher regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
Gesamt									
BASIS (100 %)	620	-	-	620	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	107 17.3	-	-	107	-	-	-	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0.1	-	-	0	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	36 5.8	-	-	36	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	428 69.0	-	-	428	-	-	-	-	-
Nichts davon/k. A.	3 0.5	-	-	3	-	-	-	-	-
Summe	679 109.5	-	-	679	-	-	-	-	-

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Zigarettenrauchen)					Ich rauche/ rauchte ausschl. Zigarren/ Zigarillos und/oder Pfeife.
		Ich habe frueher regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	Ich rauche zurzeit regelmuessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	
BASIS (100 %)	620	-	68	66	273	213	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	107 17.3	- -	6 9.0	11 16.4	57 20.7	34 15.8	- -
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztageigen Veranstaltung.	0 0.1	- -	- -	- -	0 0.2	- -	- -
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	36 5.8	- -	1 2.1	2 3.7	15 5.4	17 8.1	- -
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	428 69.0	- -	45 65.3	45 68.4	184 67.2	155 72.8	- -
Nichts davon/k. A.	3 0.5	- -	1 1.5	- -	2 0.8	- -	- -
Summe	679 109.5	- -	75 109.6	74 111.4	295 108.0	236 110.8	- -

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (It. F1)

		Frage 2/1									
		Ich habe mir das Rauchen ohne jegliche gezielte Information und unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mich vorher informiert und mir dann das Rauchen ohne weitere unterstuetzende Massnahmen abgewoehnt.	Ich habe mir das Rauchen abgewoehnt, und zwar entscheidend mithilfe	... von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotinersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppentherapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.
BASIS (100 %)	Gesamt										
	620	27	4	33	4	3	-	1	21	1	8
... einer mehrstuendigen Einzeltherapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	107 17.3	4 14.1	1 21.7	6 17.1	1 33.6	2 62.0	-	-	3 15.4	-	1 9.3
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	0 0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	36 5.8	1 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	428 69.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichts davon/k. A.	3 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	679 109.5	42 156.3	6 140.1	56 172.6	10 266.7	8 300.0	-	1 100.0	36 174.0	3 300.0	11 151.9

Frage 2 : Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abgewoehnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich bereits mehrere Male das Rauchen abgewoehnt haben, geben Sie bitte alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie nach dem Abgewoehnen des Rauchens nach einiger Zeit wieder angefangen haben zu rauchen.

Teilgruppe: gegenwaertige Raucher (lt. F1)

		Frage 2/2									
		Ich habe vergeblich versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen mithilfe	... von Nikotin-ersatzprodukten (Nikotin-pflaster, Nikotin-kaugummi etc.).	... von Medikamenten (keine Nikotin-ersatzprodukte), die mir der Arzt verschrieben hat.	... einer mehrtaegigen oder mehrwoechigen Gruppen-therapie (Kurs der Krankenkasse, Volkshochschule etc.).	... einer mehrstuendigen Einzel-therapie durch einen Psychotherapeuten, Heilpraktiker etc.	... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	k. A.
Gesamt	620	145	36	-	-	-	107	0	36	428	3
BASIS (100 %)	107	107	25	-	-	-	107	-	9	-	-
... einer allmaehlichen Reduzierung des Zigarettenkonsums.	17.3	73.9	67.4	-	-	-	100.0	-	24.6	-	-
... von Informationen bei einer speziellen halb- bis ganzttaegigen Veranstaltung.	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-
	0.1	0.3	1.4	-	-	-	-	100.0	1.4	-	-
... einer hier nicht aufgefuehrten Methode.	36	36	5	-	-	-	9	0	36	-	-
	5.8	24.6	13.2	-	-	-	8.2	100.0	100.0	-	-
Ich habe noch nie versucht, mir das Rauchen abzugewoehnen.	428	-	-	-	-	-	-	-	-	428	-
	69.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
Nichts davon/k. A.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
Summe	679	194	72	-	-	-	152	1	51	428	3
	109.5	133.4	197.5	-	-	-	141.9	300.0	141.6	100.0	100.0