



RAUCHERENTWÖHNUNG

Classic Bus 2015 073/081

Juli / August 2015



AUFGABE UND METHODE

Auftraggeber

Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID), Unterschleißheim

Untersuchungsthema

"Raucherentwöhnung"

Zu diesem Thema wurden folgende Fragen in eine Mehrthemenuntersuchung der GfK SE eingeschaltet:

V. MAIN QUESTIONNAIRE

Achtung Interviewer: Befragten mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen

A 01 [S]

Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

- a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.
- b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.
- c. Ich habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.
- d. Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- e. Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- f. Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.
- h. Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.
- i. Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.
- j. Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag.

Achtung Interviewer: Befragten mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen

A 02 [M]

Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

PROG.: nur für Ankreuzer von g-j bei Frage 1

a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhören. Aufgrund meiner Erfahrungen denke ich, dass für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung Folgendes wichtig ist:

- Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen.
- Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben.
- Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert
- Ein starker Wille.
- Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung.
- Rauchen richtig satt zu haben.
- Tabakrauch als Gestank zu empfinden.
- Sich gut vorzubereiten.
- Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist.
- Der Zwang zu sparen.
- Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstützung.
- andere Gründe.
- Weiß nicht / keine Angabe * **(PROG.: verstecken / Interviewer: nicht vorlesen!)**

PROG.: nur für Ankreuzer von g-j bei Frage 1

b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhören, es aber nicht geschafft, weil ...

- es mein erster Versuch war.
- ich zu wenig motiviert war.
- ich mich schlecht vorbereitet habe.
- ich stark abhängig von Nikotin bin.
- es sehr anstrengend ist.
- mir die Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte.
- ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spürte.
- die Herausforderung für mich zu groß war.
- Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat.
- ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe.
- ich über genügend Geld verfüge und nicht sparen muss.
- andere Gründe.
- Weiß nicht / keine Angabe * **(PROG.: verstecken / Interviewer: nicht vorlesen!)**

PROG.: nur für Ankreuzer von c-f bei Frage 1

c) Ich habe früher geraucht und es geschafft aufzuhören, weil...

- ich im Leben schon oft Herausforderungen bewältigt habe.
- ich Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte.
- ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist.
- ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war.
- ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will.
- ich mein Leben erheblich geändert habe.
- ich Rauchen allmählich richtig satt hatte.
- ich stolz auf mich sein wollte.
- ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte.
- ich mich gut vorbereitet habe.
- ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin.
- ich sparen musste.
- ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstützung hatte.
- andere Gründe.
- Weiß nicht / keine Angabe * **(PROG.: verstecken / Interviewer: nicht vorlesen!)**

PROG.: nur für Ankreuzer von a-b bei Frage 1

d) Ich habe nie geraucht. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, dass für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung Folgendes wichtig ist:

- Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen.
- Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben.
- Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert
- Ein starker Wille.
- Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung.
- Rauchen richtig satt zu haben.
- Tabakrauch als Gestank zu empfinden.
- Sich gut vorzubereiten.
- Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist.
- Der Zwang zu sparen.
- Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstützung.
- andere Gründe.
- Weiß nicht / keine Angabe * **(PROG.: verstecken / Interviewer: nicht vorlesen!)**



Befragungszeitraum

Die Feldarbeit wurde in der Zeit zwischen dem 17.07.2015 und 07.08.2015 abgewickelt.

Zielpersonen

Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasst Männer und Frauen im Alter ab 16 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Umfang dieser Gesamtheit beträgt ca. 69.243.000 Personen der Wohnbevölkerung in Privathaushalten (deutschsprachige Bevölkerung).

Daraus wurde eine repräsentative Stichprobe im Umfang von ca. 1.950 Personen gezogen.

Methode

Dieser Untersuchung liegt methodisch eine Quotenstichprobe zugrunde. Die Ermittlung der Quoten erfolgte auf der Basis amtlicher Statistiken und eigener Berechnungen.



Für die Bestimmung der Auskunftspersonen erhielten die Außenmitarbeiter der GfK SE die Merkmale Geschlecht und Alter der Befragten sowie Beruf des Haushaltvorstandes und Haushaltgröße direkt, die Merkmale Ortsgröße und Bundesland indirekt - jeder Außenmitarbeiter hatte an seinem Wohnort zu befragen - vorgegeben.

In der nachstehenden Übersicht sind die Merkmale der Befragten (IST-Wert) den vorgegebenen Quoten (SOLL-Wert) gegenübergestellt.

Mögliche Abweichungen zwischen den IST- und SOLL-Strukturen werden durch ein mehrstufiges Optimierungsverfahren ("iterative Gewichtung") ausgeglichen. Dies kann dazu führen, daß sich für gleiche Absolut-Werte unterschiedliche Prozent-Werte ergeben.

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

| | Soll- Wert* % | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| | | Anz. | % |
| GESCHLECHT | | | |
| Maenner | 49 | 1012 | 49 |
| Frauen | 51 | 1053 | 51 |
| ALTER | | | |
| 14 - 15 Jahre | 2 | 37 | 2 |
| 16 - 19 Jahre | 5 | 105 | 5 |
| 20 - 29 Jahre | 14 | 287 | 14 |
| 30 - 39 Jahre | 14 | 283 | 14 |
| 40 - 49 Jahre | 18 | 376 | 18 |
| 50 - 59 Jahre | 17 | 353 | 17 |
| 60 - 69 Jahre | 12 | 260 | 13 |
| 70 + Jahre | 18 | 363 | 18 |
| HAUSHALTSGROESSE | | | |
| 1 Personen-Haushalte | 23 | 469 | 23 |
| 2 Personen-Haushalte | 38 | 780 | 38 |
| 3 Personen-Haushalte | 17 | 361 | 18 |
| 4 Personen-Haushalte und mehr | 22 | 455 | 22 |
| ORTSGROESSE | | | |
| bis 4999 Einw. | 15 | 306 | 15 |
| 5000 bis 19999 Einw. | 27 | 549 | 27 |
| 20000 bis 99999 Einw. | 27 | 564 | 27 |
| 100000 Einw. und mehr | 31 | 646 | 31 |
| BASIS (100 %) | | 2065 | 100 |

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

| | Soll- Wert* % | | |
|--|---------------------|-------------|------------|
| | | Anz. | % |
| BERUF DES HAUS- HALTSVORSTANDES | | | |
| Arbeiter | 24 | 498 | 24 |
| Angestellte | 32 | 667 | 32 |
| Beamte | 4 | 85 | 4 |
| Selbst./Fr. Berufe/LW. | 8 | 163 | 8 |
| Berufslose (Rentner, Hausfrau/-mann, in Ausbildung, Schüler, Wehrdienst, Arbeitslose) | 32 | 653 | 32 |
| BUNDESLAND | | | |
| Schleswig-Holstein | 3 | 68 | 3 |
| Hamburg | 2 | 45 | 2 |
| Niedersachsen/Bremen | 11 | 219 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 | 448 | 22 |
| Hessen | 8 | 153 | 7 |
| Rheinld.-Pfalz/Saarland | 6 | 130 | 6 |
| Baden-Wuerttemberg | 13 | 268 | 13 |
| Bayern | 15 | 314 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 43 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 62 | 3 |
| Brandenburg | 3 | 64 | 3 |
| Thueringen | 3 | 56 | 3 |
| Sachsen | 5 | 105 | 5 |
| Berlin | 4 | 89 | 4 |
| BASIS (100 %) | | 2065 | 100 |

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik



Befragungstechnik

Die Befragung der Auskunftspersonen erfolgte anhand eines strukturierten Fragebogens unter Einsatz modernster Multimedia Pen Pads (GfK CAM*QUEST). Die Außenmitarbeiter der GfK SE waren an die Fragenformulierung und an die Fragenreihenfolge gebunden. Die Antworten der Befragten waren im vollen Wortlaut zu notieren.

Interviewereinsatz

Insgesamt wurden 489 Interviewer bei dieser Untersuchung eingesetzt.

Kontrollmaßnahmen

Zur Sicherstellung eines hohen Standards an Datenqualität hat die GfK SE vor der Auswertung der erhobenen Daten umfangreiche, gezielte Kontrollmaßnahmen ergriffen. Diese reichen von einer EDV-gestützten Kontaktkontrolle, eines detaillierten Adressabgleichverfahrens zur Vermeidung von Mehrfachbefragungen über die Kontrolle des Auswahlverfahrens bis hin zu einer qualitativen Kontrolle der eingegangenen Interviews.



Darüber hinaus werden ständig interviewerbezogene Auswertungen durchgeführt. In regelmäßigen Basis- und Aufbaueminaren werden die Außenmitarbeiter der GfK SE intensiv geschult.

Auswertung

Für die endgültige Auswertung standen netto 2.028 Fragebögen zur Verfügung, deren Inhalt nach entsprechender Vorbereitung vercodet und in die Datenbank übernommen wurde. Die EDV-Auswertung erfolgte auf leistungsfähigen Arbeitsplatzcomputern mit Quantime Software in der Ad hoc Produktion der GfK SE.

Tabellen

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgrosse | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 1612 | 415 | 993 | 1035 | 105* | 287 | 283 | 376 | 353 | 260 | 363 | 469 | 780 | 349 | 431 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 684 | 194 | 341 | 537 | 79 | 144 | 104 | 140 | 132 | 95 | 184 | 189 | 335 | 149 | 205 |
| | 43.3DKL M | 42.4 | 46.7 | 34.3 | 51.9A | 74.9A | 50.3 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 36.5 | 50.7A | 40.2 | 43.0 | 42.6 | 47.5 |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 389 | 125 | 173 | 340 | 56 | 76 | 59 | 65 | 82 | 52 | 123 | 102 | 203 | 89 | 119 |
| | 25.3DK | 24.1 | 30.0 | 17.4 | 32.9A | 53.6A | 26.4 | 20.9 | 17.2 | 23.2 | 19.9 | 34.0A | 21.8 | 26.0 | 25.6 | 27.6 |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 295 | 69 | 168 | 197 | 22 | 69 | 45 | 75 | 50 | 43 | 60 | 86 | 133 | 59 | 86 |
| | 18.0 | 18.3 | 16.7 | 16.9 | 19.0 | 21.3 | 23.9 | 16.0 | 20.0 | 14.1 | 16.6 | 16.6 | 18.4 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | 419 | 91 | 281 | 229 | 2 | 27 | 62 | 91 | 80 | 99 | 148 | 122 | 241 | 84 | 63 |
| | 25.1FGS | 26.0 | 21.9 | 28.3 | 22.1 | 1.8 | 9.5 | 22.1 | 24.1 | 22.7 | 38.2A | 40.8A | 26.0 | 30.9A | 24.2 | 14.6 |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | 110 | 22 | 74 | 58 | 2 | 13 | 14 | 31 | 16 | 18 | 39 | 29 | 64 | 17 | 22 |
| | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 7.4 | 5.6 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 8.2 | 4.5 | 7.0 | 10.9A | 6.1 | 8.2 | 4.9 | 5.2 |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | 73 | 19 | 35 | 56 | - | 5 | 13 | 17 | 11 | 16 | 29 | 25 | 39 | 16 | 11 |
| | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.4 | - | 1.6 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | 6.1 | 8.1A | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 2.6 |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | 120 | 26 | 68 | 78 | - | 7 | 21 | 19 | 33 | 27 | 39 | 32 | 73 | 24 | 17 |
| | 7.2FGS | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | - | 2.6 | 7.5 | 5.1 | 9.4 | 10.5 | 10.6A | 6.9 | 9.4 | 6.8 | 4.0 |
| f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 | 115 | 24 | 104 | 35 | - | 3 | 15 | 24 | 20 | 38 | 41 | 36 | 65 | 27 | 12 |
| | 6.9EFGS | 7.2 | 5.8 | 10.5A | 3.4 | - | 0.9 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 14.6A | 11.2A | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 2.8 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S
 * small base

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgrosse | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 1612 | 415 | 993 | 1035 | 105* | 287 | 283 | 376 | 353 | 260 | 363 | 469 | 780 | 349 | 431 |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 | 510 | 131 | 371 | 269 | 25 | 116 | 116 | 146 | 141 | 66 | 31 | 158 | 203 | 116 | 163 |
| | 31.6EMN Q | 31.6 | 31.4 | 37.4A | 26.0 | 23.3 | 40.3A | 41.1A | 38.8A | 40.0A | 25.3 | 8.5 | 33.8 | 26.1 | 33.2 | 37.8A |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 4.4M | 72 4.5 | 17 4.2 | 40 4.0 | 50 4.8 | 4 4.3 | 22 7.6 | 17 6.0 | 14 3.6 | 21 5.9 | 4 1.6 | 8 2.1 | 12 2.6 | 31 3.9 | 15 4.3 | 32 7.4A |
| h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 3.9 | 59 3.7 | 21 5.1 | 45 4.6 | 35 3.3 | 8 7.4 | 15 5.1 | 9 3.3 | 16 4.2 | 19 5.4 | 7 2.5 | 7 1.8 | 17 3.7 | 21 2.7 | 22 6.3 | 19 4.5 |
| i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 11.9FN | 192 11.9 | 50 12.1 | 133 13.4 | 109 10.6 | 5 4.3 | 47 16.4 | 43 15.4 | 51 13.7 | 55 15.5 | 31 12.0 | 10 2.6 | 65 13.8 | 89 11.4 | 39 11.1 | 50 11.7 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 11.3ENQ | 187 11.6 | 42 10.0 | 153 15.4A | 75 7.3 | 8 7.3 | 32 11.1 | 46 16.4A | 65 17.3A | 47 13.3 | 24 9.1 | 7 2.0 | 64 13.7 | 63 8.0 | 40 11.5 | 62 14.3 |
| Summe | 2028 100.0 | 1612 100.0 | 415 100.0 | 993 100.0 | 1035 100.0 | 105 100.0 | 287 100.0 | 283 100.0 | 376 100.0 | 353 100.0 | 260 100.0 | 363 100.0 | 469 100.0 | 780 100.0 | 349 100.0 | 431 100.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | | |
|---|---------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------|
| | Gesamt (A) | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | verheiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. (I) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. (N) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 464 | 256 | 985 | 323 | 747 | 818 | 446 | 17* | 795 | 782 | 444 | 7* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 235 | 88 | 418 | 138 | 302 | 329 | 230 | 16 | 326 | 325 | 224 | 3 |
| | 43.3C | 50.5A | 34.2 | 42.4 | 42.6 | 40.5 | 40.2 | 51.6A | 93.8 | 41.0 | 41.6 | 50.3A | 47.1 |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 127 | 52 | 247 | 87 | 188 | 194 | 123 | 8 | 201 | 190 | 119 | 3 |
| | 25.3 | 27.4 | 20.5 | 25.1 | 26.8 | 25.2 | 23.7 | 27.6 | 45.8 | 25.3 | 24.4 | 26.8 | 36.8 |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 107 | 35 | 171 | 51 | 114 | 135 | 107 | 8 | 125 | 134 | 105 | 1 |
| | 18.0 | 23.1A | 13.7 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 16.5 | 24.0A | 48.0 | 15.7 | 17.2 | 23.6A | 10.3 |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | 61 | 56 | 295 | 98 | 186 | 220 | 103 | - | 194 | 205 | 111 | - |
| | 25.1B | 13.1 | 21.8 | 29.9A | 30.5A | 25.0 | 26.9 | 23.2 | - | 24.4 | 26.2 | 25.0 | - |
| c. Ich habe fruher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | 18 | 17 | 66 | 31 | 40 | 60 | 32 | - | 50 | 51 | 32 | - |
| | 6.5 | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 9.6A | 5.4 | 7.4 | 7.1 | - | 6.2 | 6.5 | 7.1 | - |
| d. Ich habe fruher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | 10 | 13 | 49 | 19 | 29 | 45 | 17 | - | 30 | 43 | 18 | - |
| | 4.5B | 2.2 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | - | 3.8 | 5.5 | 4.1 | - |
| e. Ich habe fruher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | 14 | 15 | 92 | 26 | 55 | 64 | 27 | - | 53 | 64 | 30 | - |
| | 7.2B | 3.0 | 5.9 | 9.3 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | - | 6.7 | 8.2 | 6.7 | - |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M

* small base

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. (I) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. (N) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 464 | 256 | 985 | 323 | 747 | 818 | 446 | 17* | 795 | 782 | 444 | 7* |
| f. Ich habe fruher regelmassig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 6.9 | 19 4.1 | 10 4.0 | 88 9.0 | 22 6.9 | 62 8.2 | 51 6.2 | 27 6.1 | - - | 61 7.7 | 47 6.0 | 31 7.0 | - - |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 31.6DHM | 169 36.3 | 113 44.0A | 272 27.7 | 87 26.9 | 258 34.5 | 269 32.9 | 113 25.2 | 1 6.2 | 275 34.6 | 252 32.2 | 110 24.7 | 4 52.9 |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 4.4 | 17 3.7 | 13 5.1 | 50 5.1 | 9 2.7 | 25 3.3 | 43 5.2 | 22 5.0 | - - | 29 3.7 | 35 4.5 | 25 5.5 | 1 11.1 |
| h. Ich rauche zurzeit regelmassig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 3.9 | 28 6.1 | 10 3.9 | 30 3.0 | 12 3.7 | 21 2.8 | 40 4.9 | 20 4.4 | - - | 23 2.9 | 41 5.2 | 16 3.7 | - - |
| i. Ich rauche zurzeit regelmassig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 11.9 | 65 13.9 | 42 16.3 | 100 10.1 | 36 11.2 | 96 12.9 | 99 12.1 | 46 10.4 | 1 6.2 | 102 12.8 | 95 12.2 | 42 9.6 | 3 41.8 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmassig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 11.3HM | 59 12.6 | 48 18.6A | 92 9.4 | 30 9.3 | 116 15.6A | 88 10.7 | 24 5.5 | - - | 121 15.3A | 81 10.4 | 26 5.9 | - - |
| Summe | 2028 100.0 | 464 100.0 | 256 100.0 | 985 100.0 | 323 100.0 | 747 100.0 | 818 100.0 | 446 100.0 | 17 100.0 | 795 100.0 | 782 100.0 | 444 100.0 | 7 100.0 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M

* small base

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 2028 | 302 | 256 | 147 | 268 | 266 | 193 | 56* | 102* | 437 | 41* | 78* | 74* | 139 | 186 | 303 | 206 | 536 | 466 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 169 | 120 | 63 | 112 | 80 | 79 | 17 | 42 | 194 | 10 | 33 | 30 | 58 | 91 | 134 | 77 | 238 | 207 |
| | 43.3FL | 56.0A | 47.0 | 43.2 | 41.8 | 30.0 | 41.0 | 30.9 | 41.5 | 44.3 | 25.6 | 42.2 | 40.2 | 41.4 | 49.2 | 44.2 | 37.4 | 44.4 | 44.5 |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 95 | 77 | 38 | 68 | 44 | 44 | 6 | 25 | 115 | 5 | 18 | 15 | 36 | 42 | 90 | 39 | 143 | 125 |
| | 25.3FH | 31.5A | 30.2 | 26.0 | 25.5 | 16.7 | 22.7 | 9.9 | 24.6 | 26.4 | 12.3 | 23.1 | 19.9 | 25.7 | 22.6 | 29.8 | 19.0 | 26.7 | 26.9 |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 74 | 43 | 25 | 44 | 35 | 35 | 12 | 17 | 79 | 5 | 15 | 15 | 22 | 49 | 44 | 38 | 95 | 82 |
| | 18.0 | 24.5A | 16.8 | 17.2 | 16.3 | 13.3 | 18.3 | 20.9 | 16.9 | 18.0 | 13.3 | 19.1 | 20.3 | 15.7 | 26.5A | 14.4 | 18.4 | 17.6 | 17.6 |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | 42 | 52 | 42 | 66 | 76 | 62 | 20 | 26 | 123 | 6 | 17 | 20 | 33 | 48 | 69 | 49 | 140 | 127 |
| | 25.1B | 14.0 | 20.3 | 28.7 | 24.7 | 28.5 | 32.2A | 35.2 | 25.7 | 28.2 | 15.8 | 22.1 | 27.5 | 23.4 | 25.9 | 22.7 | 24.0 | 26.2 | 27.2 |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | 16 | 13 | 9 | 13 | 15 | 16 | 8 | 9 | 34 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 41 | 35 |
| | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 8.0 | 14.7A | 8.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 5.2 | 7.6 | 7.4 |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | 7 | 12 | 13 | 9 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 22 | 23 |
| | 4.5 | 2.2 | 4.6 | 8.6A | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 5.4 | 5.3 | 3.9 | 1.8 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 4.9 |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | 12 | 15 | 12 | 25 | 22 | 16 | 4 | 7 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 17 | 43 | 35 |
| | 7.2 | 4.0 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 7.6 | 1.8 | 4.8 | 9.3 | 7.3 | 7.9 | 5.4 | 8.1 | 7.9 | 7.5 |
| f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 | 8 | 12 | 8 | 19 | 25 | 21 | 5 | 9 | 33 | 2 | 3 | 2 | 8 | 20 | 25 | 11 | 35 | 34 |
| | 6.9B | 2.6 | 4.6 | 5.6 | 7.3 | 9.3 | 10.7 | 9.2 | 8.3 | 7.6 | 4.7 | 4.4 | 2.6 | 5.4 | 10.7 | 8.3 | 5.2 | 6.5 | 7.3 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 2028 | 302 | 256 | 147 | 268 | 266 | 193 | 56* | 102* | 437 | 41* | 78* | 74* | 139 | 186 | 303 | 206 | 536 | 466 |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 | 91 | 84 | 41 | 90 | 110 | 52 | 19 | 34 | 120 | 24 | 28 | 24 | 49 | 46 | 100 | 80 | 158 | 132 |
| | 31.6 | 30.1 | 32.7 | 28.1 | 33.5 | 41.5A | 26.8 | 33.9 | 32.8 | 27.4 | 58.7A | 35.7 | 32.3 | 35.2 | 24.9 | 33.1 | 38.6 | 29.4 | 28.4 |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 | 19 | 12 | 4 | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 13 | 28 | 14 |
| | 4.4 | 6.2 | 4.7 | 2.8 | 4.7 | 5.4 | 2.1 | 4.5 | 7.2 | 3.2 | 5.0 | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 6.5 | 6.3 | 5.2 | 3.0 |
| h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 6 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 27 | 22 |
| | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 3.0 | 7.7 | 3.7 | 4.4 | 7.9 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 4.6 | 2.7 | 5.0 | 4.7 |
| i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 | 31 | 30 | 17 | 34 | 47 | 27 | 7 | 9 | 41 | 11 | 9 | 9 | 18 | 22 | 43 | 30 | 53 | 48 |
| | 11.9 | 10.1 | 11.6 | 11.6 | 12.8 | 17.5A | 14.1 | 12.8 | 8.6 | 9.3 | 26.2A | 11.9 | 12.0 | 12.8 | 11.6 | 14.2 | 14.6 | 9.9 | 10.3 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 | 24 | 33 | 16 | 39 | 37 | 15 | 5 | 14 | 46 | 8 | 16 | 10 | 25 | 16 | 23 | 31 | 50 | 49 |
| | 11.3 | 8.1 | 12.8 | 10.9 | 14.7 | 13.8 | 7.6 | 8.9 | 13.3 | 10.6 | 19.6 | 20.9A | 13.5 | 18.2A | 8.4 | 7.7 | 15.0 | 9.4 | 10.4 |
| Summe | 2028 | 302 | 256 | 147 | 268 | 266 | 193 | 56 | 102 | 437 | 41 | 78 | 74 | 139 | 186 | 303 | 206 | 536 | 466 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T

* small base

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 432 | 240 | 149* | 37** | 6** | 1596 | 1143 | 884 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 178 | 98 | 62 | 15 | 3 | 699 | 418 | 460 |
| | 43.3H | 41.3 | 40.8 | 41.4 | 41.9 | 55.4 | 43.8 | 36.6 | 52.0A |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 93 | 55 | 30 | 6 | 2 | 420 | 236 | 277 |
| | 25.3H | 21.6 | 22.9 | 20.0 | 17.5 | 32.7 | 26.3 | 20.7 | 31.3A |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 85 | 43 | 32 | 9 | 1 | 280 | 182 | 183 |
| | 18.0 | 19.7 | 17.9 | 21.3 | 24.4 | 22.8 | 17.5 | 15.9 | 20.7 |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | 75 | 48 | 24 | 3 | - | 435 | 274 | 235 |
| | 25.1BD | 17.3 | 20.0 | 16.0 | 7.2 | - | 27.3 | 24.0 | 26.6 |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | 21 | 13 | 7 | - | - | 112 | 73 | 59 |
| | 6.5 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | - | - | 7.0 | 6.4 | 6.7 |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | 14 | 8 | 5 | 1 | - | 78 | 47 | 44 |
| | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | - | 4.9 | 4.1 | 5.0 |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | 24 | 16 | 6 | 2 | - | 123 | 84 | 63 |
| | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 3.8 | 5.3 | - | 7.7 | 7.4 | 7.1 |
| f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 | 17 | 11 | 6 | - | - | 123 | 70 | 69 |
| | 6.9 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | - | - | 7.7 | 6.1 | 7.8 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 432 | 240 | 149* | 37** | 6** | 1596 | 1143 | 884 |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 | 179 | 94 | 63 | 19 | 3 | 462 | 451 | 190 |
| | 31.6K | 41.4A | 39.2A | 42.6A | 50.9 | 44.6 | 28.9 | 39.4A | 21.4 |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 4.4 | 30 7.0 | 14 5.9 | 11 7.6 | 5 13.3 | - - | 59 3.7 | 64 5.6 | 25 2.9 |
| h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 3.9 | 17 3.9 | 13 5.5 | 4 2.4 | - - | - - | 63 4.0 | 46 4.0 | 34 3.9 |
| i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 11.9K | 55 12.8 | 34 14.0 | 17 11.3 | 4 10.9 | 1 14.1 | 187 11.7 | 171 15.0A | 71 8.0 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 11.3K | 76 17.7A | 33 13.8 | 32 21.3A | 10 26.7 | 2 30.5 | 152 9.5 | 170 14.9A | 59 6.6 |
| Summe | 2028 100.0 | 432 100.0 | 240 100.0 | 149 100.0 | 37 100.0 | 6 100.0 | 1596 100.0 | 1143 100.0 | 884 100.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) | |
| BASIS (100 %) | 2028 | 68* | 45* | 214 | 430 | 153 | 127* | 265 | 310 | 89* | 43* | 62* | 64* | 55* | 102* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 23 | 16 | 79 | 184 | 63 | 50 | 119 | 151 | 42 | 19 | 26 | 27 | 23 | 57 |
| | 43.3 | 33.7 | 34.8 | 37.0 | 42.8 | 41.2 | 39.3 | 44.8 | 48.5 | 47.0 | 44.6 | 42.1 | 41.9 | 42.0 | 55.4A |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 11 | 11 | 41 | 98 | 32 | 35 | 63 | 98 | 26 | 12 | 16 | 15 | 18 | 37 |
| | 25.3 | 15.6 | 23.3 | 19.3 | 22.9 | 21.3 | 27.5 | 23.6 | 31.5A | 29.8 | 27.9 | 25.1 | 23.7 | 32.5 | 36.5A |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 12 | 5 | 38 | 85 | 31 | 15 | 56 | 53 | 15 | 7 | 11 | 12 | 5 | 19 |
| | 18.0 | 18.1 | 11.5 | 17.7 | 19.9 | 20.0 | 11.8 | 21.1 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 17.0 | 18.2 | 9.5 | 18.9 |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | 21 | 17 | 58 | 120 | 42 | 35 | 60 | 66 | 22 | 11 | 9 | 16 | 11 | 22 |
| | 25.1 | 30.7 | 37.4 | 27.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 22.6 | 21.1 | 24.6 | 26.3 | 14.1 | 25.1 | 19.5 | 21.8 |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | 4 | 4 | 18 | 27 | 8 | 1 | 26 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| | 6.5G | 5.9 | 8.7 | 8.5 | 6.4 | 5.4 | 0.7 | 9.9 | 6.9 | 5.1 | 7.9 | 2.9 | 8.7 | 7.9 | 2.2 |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | 3 | 1 | 10 | 16 | 12 | 7 | 6 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 4.6 | 3.7 | 7.7 | 5.7 | 2.2 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | 4 | 7 | 14 | 41 | 10 | 15 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| | 7.2K | 5.6 | 16.5A | 6.4 | 9.6 | 6.8 | 12.2 | 6.2 | 3.7 | 4.2 | 9.1 | 5.3 | 8.3 | 5.4 | 7.0 |
| f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 | 10 | 4 | 16 | 35 | 12 | 11 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| | 6.9 | 15.3A | 9.3 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 9.0 | 4.3 | 4.7 | 10.4 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 7.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 2028 | 68* | 45* | 214 | 430 | 153 | 127* | 265 | 310 | 89* | 43* | 62* | 64* | 55* | 102* |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 | 24 | 13 | 77 | 126 | 47 | 42 | 87 | 94 | 25 | 13 | 27 | 21 | 21 | 23 |
| | 31.6 | 35.5 | 27.8 | 35.9 | 29.4 | 31.0 | 33.1 | 32.7 | 30.3 | 28.4 | 29.1 | 43.7 | 33.0 | 38.5 | 22.8 |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 | - | 2 | 12 | 20 | 4 | 2 | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| | 4.4 | - | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 5.3 | 6.0 |
| h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 | - | 2 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| | 3.9 | - | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 8.7 | 11.0A | 4.3 |
| i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 | 8 | 5 | 34 | 46 | 18 | 19 | 26 | 36 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5 | 10 |
| | 11.9 | 12.1 | 10.4 | 15.8 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 9.8 | 11.7 | 6.1 | 14.1 | 18.1 | 18.8 | 9.7 | 10.0 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 | 16 | 4 | 21 | 46 | 21 | 15 | 39 | 25 | 12 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 |
| | 11.3PR | 23.4A | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 13.5 | 11.9 | 14.8 | 8.1 | 14.1 | 10.9 | 21.0A | 3.0 | 12.5 | 2.6 |
| Summe | 2028 | 68 | 45 | 214 | 430 | 153 | 127 | 265 | 310 | 89 | 43 | 62 | 64 | 55 | 102 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|--|-------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 2028 | 878 | 510 | 640 |
| (Vorgaben) | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 878 | - | - |
| | 43.3 | 100.0 | - | - |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 513 | - | - |
| | 25.3 | 58.5 | - | - |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | 365 | - | - |
| | 18.0 | 41.5 | - | - |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | - | 510 | - |
| | 25.1 | - | 100.0 | - |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | - | 132 | - |
| | 6.5 | - | 25.9 | - |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | - | 91 | - |
| | 4.5 | - | 17.9 | - |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | - | 147 | - |
| | 7.2 | - | 28.8 | - |
| f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 140 | - | 140 | - |
| | 6.9 | - | 27.4 | - |
| DERZEITIGE RAUCHER | 640 | - | - | 640 |
| | 31.6 | - | - | 100.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | Gesamt | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|--|----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 2028 | 878 | 510 | 640 |
| g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. | 90 4.4 | - | - | 90 14.0 |
| h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. | 80 3.9 | - | - | 80 12.5 |
| i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. | 242 11.9 | - | - | 242 37.8 |
| j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag. | 229 11.3 | - | - | 229 35.7 |
| Summe | 2028 100.0 | 878 100.0 | 510 100.0 | 640 100.0 |

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz ueber das Rauchen.

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persoenliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

| | | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|---|--|--|---|--|--|-----|
| | | habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren | habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr | habe frue- her ge- legentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr | habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag | |
| Gesamt | 2028 | 513 | 365 | 132 | 91 | 147 | 140 | 90 | 80 | 242 | 229 |
| BASIS (100 %) | | | | | | | | | | | |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | |
| NICHT-RAUCHER/ PROBIERER | 878 | 513 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 43.3 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25.3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. | 365 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 18.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FRUEHERE RAUCHER | 510 | - | - | 132 | 91 | 147 | 140 | - | - | - | - |
| | 25.1 | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. | 132 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6.5 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 91 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| | 4.5 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
| e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. | 147 | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - |
| | 7.2 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 160 | 133 | 27** | 106* | 54* | 2** | 44** | 36** | 29** | 31* | 12** | 6** | 46* | 52* | 33** | 29** |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Raucherentwöhnung Folg. wichtig ist: | 143 | 120 | 23 | 94 | 49 | 2 | 38 | 30 | 26 | 31 | 11 | 6 | 40 | 50 | 27 | 26 |
| | 89.6 | 89.9 | 87.9 | 88.9 | 90.9 | 100.0 | 86.8 | 83.3 | 88.8 | 98.1 | 91.3 | 100.0 | 86.3 | 96.2 | 81.7 | 91.8 |
| Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 | 32 | 5 | 22 | 15 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 15 | 9 | 8 |
| | 23.2 | 24.2 | 18.1 | 20.4 | 28.7 | 50.6 | 16.1 | 26.6 | 17.9 | 16.9 | 46.2 | 54.9 | 12.4 | 28.0 | 26.1 | 28.2 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 | 18 | 3 | 13 | 8 | - | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 4 |
| | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 12.1 | 15.0 | - | 17.6 | 11.1 | 17.4 | 9.2 | 10.9 | - | 4.3 | 18.6 | 16.8 | 12.7 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 | 55 | 9 | 40 | 24 | - | 21 | 9 | 9 | 15 | 7 | 2 | 17 | 24 | 11 | 11 |
| | 40.0 | 41.4 | 33.3 | 37.5 | 44.9 | - | 48.8 | 24.5 | 31.9 | 49.5 | 58.8 | 35.8 | 37.5 | 46.2 | 33.7 | 40.0 |
| Ein starker Wille. | 116 | 95 | 21 | 77 | 40 | 2 | 34 | 23 | 21 | 23 | 7 | 6 | 35 | 37 | 24 | 21 |
| | 72.8 | 71.4 | 80.0 | 72.4 | 73.7 | 100.0 | 77.3 | 64.9 | 72.8 | 74.1 | 62.4 | 91.3 | 76.7 | 69.8 | 71.7 | 73.5 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 | 28 | 8 | 26 | 10 | 0 | 11 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| | 22.6 | 21.2 | 29.5 | 24.7 | 18.6 | 17.3 | 26.2 | 9.9 | 19.5 | 29.9 | 16.9 | 59.5 | 30.9 | 28.4 | 9.9 | 13.4 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 | 49 | 11 | 40 | 20 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 21 | 19 | 13 | 7 |
| | 37.8 | 36.7 | 43.3 | 38.1 | 37.2 | 82.7 | 46.6 | 35.9 | 25.8 | 30.3 | 38.3 | 63.9 | 45.5 | 36.9 | 39.5 | 25.1 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 | 35 | 6 | 28 | 13 | 1 | 15 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 10 | 12 | 6 |
| | 25.6 | 26.1 | 23.5 | 26.1 | 24.8 | 32.1 | 34.3 | 20.8 | 19.1 | 31.6 | 12.8 | 15.5 | 27.5 | 19.7 | 35.2 | 22.5 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 | 19 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 5 | 3 |
| | 13.2 | 14.5 | 6.9 | 11.8 | 16.1 | 32.1 | 8.8 | 10.1 | 17.3 | 19.4 | 16.7 | - | 13.5 | 12.7 | 15.0 | 11.8 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 160 | 133 | 27** | 106* | 54* | 2** | 44** | 36** | 29** | 31* | 12** | 6** | 46* | 52* | 33** | 29** |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | 21 16.1 | 3 11.7 | 18 17.4 | 6 11.4 | - - | 8 17.7 | 6 15.5 | 5 17.3 | 4 11.3 | 1 9.6 | 2 25.0 | 5 11.3 | 10 18.5 | 6 17.8 | 4 13.3 |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | 20 14.7 | 2 9.4 | 16 15.5 | 6 10.4 | 1 32.1 | 10 23.5 | 4 12.4 | 3 9.6 | 4 12.5 | - - | - - | 2 3.5 | 8 15.6 | 10 31.7 | 2 6.4 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | 25 18.9 | 1 4.7 | 20 18.6 | 7 12.4 | 0 17.3 | 8 19.3 | 5 12.9 | 3 9.6 | 8 27.2 | 2 14.0 | - - | 4 9.6 | 11 21.4 | 8 22.9 | 3 11.4 |
| andere Gruende. | 10 6.0 | 9 6.8 | 1 2.0 | 8 7.6 | 1 2.7 | - - | 2 4.0 | 1 2.6 | 3 10.3 | 3 10.1 | 1 6.1 | - - | 4 8.1 | 3 5.8 | 3 8.4 | - - |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | 13 10.1 | 3 12.1 | 12 11.1 | 5 9.1 | - - | 6 13.2 | 6 16.7 | 3 11.2 | 1 1.9 | 1 8.7 | - - | 6 13.7 | 2 3.8 | 6 18.3 | 2 8.2 |
| Summe | 495 310.3 | 419 315.2 | 76 286.0 | 331 313.2 | 164 304.8 | 7 364.2 | 154 353.6 | 94 264.1 | 81 279.7 | 101 324.0 | 36 301.4 | 22 345.9 | 135 294.2 | 170 325.3 | 114 347.0 | 76 266.6 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|------|------------------------------------|--|--|-------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 160 | 56* | 24** | 62* | 17** | 60* | 60* | 39* | 1* | 68* | 53* | 36* | 3* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Rau- cherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 | 51 | 19 | 57 | 17 | 51 | 56 | 35 | - | 57 | 50 | 34 | 2 |
| | 89.6 | 90.6 | 78.2 | 91.1 | 96.5 | 85.3 | 94.5 | 91.1 | - | 84.6 | 93.9 | 94.7 | 64.0 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 | 6 | 6 | 22 | 3 | 17 | 16 | 4 | - | 18 | 14 | 6 | - |
| | 23.2 | 10.3 | 26.7 | 35.3 | 16.2 | 27.8 | 27.1 | 10.7 | - | 26.3 | 25.7 | 15.5 | - |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 4 | - |
| | 13.1 | 7.9 | 30.9 | 10.4 | 15.2 | 11.4 | 12.2 | 17.2 | - | 12.3 | 15.5 | 11.9 | - |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 | 18 | 10 | 25 | 11 | 30 | 23 | 11 | - | 28 | 22 | 12 | 2 |
| | 40.0 | 32.6 | 40.7 | 39.5 | 65.3 | 49.7 | 38.3 | 28.7 | - | 41.7 | 41.7 | 32.4 | 64.0 |
| Ein starker Wille. | 116 | 46 | 15 | 43 | 13 | 41 | 45 | 30 | - | 49 | 41 | 27 | - |
| | 72.8 | 81.5 | 62.6 | 68.3 | 74.8 | 68.2 | 75.5 | 77.8 | - | 71.7 | 77.1 | 74.4 | - |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 | 14 | 5 | 11 | 6 | 14 | 14 | 7 | - | 18 | 12 | 6 | - |
| | 22.6 | 25.0 | 20.7 | 18.4 | 32.7 | 24.1 | 24.0 | 18.8 | - | 26.6 | 22.2 | 17.5 | - |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 | 25 | 8 | 19 | 8 | 24 | 23 | 14 | - | 25 | 22 | 13 | - |
| | 37.8 | 44.6 | 35.7 | 30.2 | 45.7 | 39.4 | 37.7 | 36.3 | - | 37.4 | 42.2 | 35.1 | - |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 | 15 | 8 | 13 | 5 | 13 | 13 | 15 | - | 18 | 13 | 10 | - |
| | 25.6 | 25.9 | 34.2 | 20.4 | 31.9 | 21.6 | 22.4 | 37.5 | - | 25.9 | 24.4 | 29.0 | - |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | 9 | 6 | 6 | - |
| | 13.2 | 10.5 | 3.1 | 19.3 | 13.9 | 11.5 | 9.8 | 21.6 | - | 13.3 | 11.3 | 17.1 | - |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M
* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------|--|--|------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 160 | 56* | 24** | 62* | 17** | 60* | 60* | 39* | 1* | 68* | 53* | 36* | 3* |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | 7 13.2 | 7 27.5 | 9 14.2 | 2 10.0 | 15 24.8 | 5 9.0 | 4 11.1 | - - | 17 25.9 | 6 11.1 | 1 3.1 | - - |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8M | 10 18.4 | 4 17.9 | 5 7.9 | 2 14.3 | 14 23.6 | 6 10.7 | 1 3.8 | - - | 14 21.3 | 6 10.8 | - - | 2 64.0 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | 7 11.9 | 6 25.3 | 10 16.6 | 3 19.0 | 15 25.0 | 7 11.7 | 4 11.3 | - - | 17 24.8 | 7 12.5 | 3 8.1 | - - |
| andere Gruende. | 10 6.0 | 5 8.8 | - | 4 6.5 | 1 3.1 | 5 9.0 | 2 2.9 | 2 6.3 | - - | 5 7.9 | 2 3.2 | 2 6.8 | - - |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | 5 9.4 | 5 21.8 | 6 8.9 | 1 3.5 | 9 14.7 | 3 5.5 | 3 8.9 | 1 100.0 | 10 15.4 | 3 6.1 | 2 5.3 | 1 36.0 |
| Summe | 495 310.3 | 169 300.1 | 82 347.1 | 185 296.0 | 59 345.4 | 210 350.7 | 171 286.8 | 113 289.9 | 1 100.0 | 237 350.4 | 161 303.7 | 92 256.3 | 5 164.0 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 bis und mehr (K) | k.A. | | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 bis und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 160 | 24** | 18** | 8** | 19** | 31** | 15** | 5** | 12** | 27* | 8** | 4** | 7** | 12** | 17** | 12** | 25** | 42* | 33* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Raucherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 | 23 | 16 | 8 | 15 | 29 | 15 | 5 | 11 | 21 | 7 | 4 | 7 | 8 | 17 | 12 | 23 | 38 | 28 |
| | 89.6 | 96.2 | 89.1 | 100.0 | 75.5 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | 89.2 | 77.1 | 88.5 | 100.0 | 100.0 | 61.6 | 100.0 | 100.0 | 92.4 | 90.1 | 85.3 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 9 | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 |
| | 23.2 | 30.4 | 20.6 | 12.3 | 9.3 | 9.8 | 48.2 | - | 30.5 | 34.2 | - | 21.6 | - | 27.4 | 7.4 | 49.6 | 27.6 | 25.1 | 24.7 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| | 13.1 | 13.7 | 13.6 | 21.9 | - | 7.0 | 19.3 | - | 19.7 | 22.2 | - | - | 15.6 | - | 6.7 | 10.7 | 14.9 | 16.1 | 20.9 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 | 6 | 7 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 14 | 13 |
| | 40.0 | 26.2 | 37.3 | 18.0 | 49.0 | 48.1 | 49.1 | 47.7 | 37.1 | 39.3 | 8.6 | 61.4 | 19.8 | 29.3 | 67.7 | 45.6 | 48.0 | 32.3 | 40.9 |
| Ein starker Wille. | 116 | 22 | 13 | 7 | 11 | 22 | 10 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | 15 | 27 | 26 |
| | 72.8 | 91.4 | 71.6 | 91.9 | 59.0 | 70.8 | 68.3 | 41.4 | 75.5 | 71.6 | 88.5 | 100.0 | 80.2 | 53.4 | 82.4 | 88.6 | 60.6 | 64.8 | 80.8 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| | 22.6 | 18.3 | 34.4 | 32.3 | 23.9 | 29.7 | 9.8 | 36.2 | 5.7 | 18.8 | 8.6 | 77.4 | 24.8 | 17.6 | 43.2 | 8.1 | 16.5 | 17.2 | 27.1 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 15 | 12 |
| | 37.8 | 38.2 | 52.8 | 67.7 | 32.2 | 33.5 | 55.3 | 16.2 | 27.3 | 26.9 | 38.7 | 61.4 | 69.7 | 25.2 | 39.2 | 43.5 | 33.7 | 35.5 | 36.0 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 |
| | 25.6 | 27.0 | 20.8 | 37.1 | 10.9 | 24.9 | 30.7 | 36.9 | 35.4 | 26.1 | 23.5 | - | 46.5 | 16.9 | 23.3 | 22.0 | 19.1 | 29.4 | 30.8 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| | 13.2 | 36.9 | 4.3 | - | 6.1 | 4.7 | 17.6 | 31.3 | 15.9 | 9.7 | 23.8 | - | - | 14.1 | 8.6 | 13.2 | 22.7 | 14.8 | 7.9 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 160 | 24** | 18** | 8** | 19** | 31** | 15** | 5** | 12** | 27* | 8** | 4** | 7** | 12** | 17** | 12** | 25** | 42* | 33* |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | 2 9.7 | 4 19.5 | 1 11.9 | 2 10.6 | 5 16.3 | 3 18.4 | 3 52.0 | - - | 5 18.8 | - - | - - | 1 7.0 | 1 8.6 | 5 44.7 | 4 16.8 | 6 13.4 | 7 21.6 | |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | 6 23.8 | 1 5.6 | 1 9.9 | 4 18.7 | 4 12.9 | 1 7.5 | - - | - - | 6 21.9 | 1 8.6 | - - | - - | 1 8.1 | 1 5.5 | 1 12.7 | 4 16.2 | 6 14.7 | 8 23.2 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | 7 27.4 | 3 14.0 | - - | 2 8.6 | 9 28.0 | 3 18.4 | - - | 1 5.7 | 3 13.0 | 1 15.2 | 1 16.0 | - - | 2 17.1 | 4 22.0 | 4 32.9 | 5 21.7 | 6 14.1 | 3 10.6 |
| andere Gruende. | 10 6.0 | - - | 1 4.0 | - - | 2 11.9 | 2 7.6 | - - | - - | 3 22.2 | 1 5.2 | - - | - - | 1 10.6 | 1 4.3 | 2 14.1 | - - | - - | 3 6.5 | 3 9.6 |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | 1 3.8 | 2 10.9 | - - | 5 24.5 | 2 5.1 | - - | - - | 1 10.8 | 6 22.9 | 1 11.5 | - - | - - | 5 38.4 | - - | - - | 2 7.6 | 4 9.9 | 5 14.7 |
| Summe | 495 310.3 | 82 346.7 | 56 309.3 | 24 302.9 | 51 264.8 | 92 298.3 | 52 342.7 | 14 261.7 | 36 285.8 | 88 330.6 | 18 227.1 | 13 337.7 | 18 267.1 | 32 258.8 | 55 328.9 | 44 371.7 | 76 305.5 | 125 293.9 | 114 348.8 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 160 | 36** | 25** | 6** | 5** | -** | 124 | 116* | 43* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Rau- cherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 89.6 | 29 81.1 | 20 82.0 | 6 100.0 | 3 53.0 | - - | 114 92.1 | 104 89.4 | 39 90.3 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 23.2 | 14 37.9 | 10 40.3 | 1 16.6 | 3 53.0 | - - | 23 18.9 | 27 22.8 | 10 24.1 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 13.1 | 6 16.5 | 6 24.2 | - - | - - | - - | 15 12.0 | 16 13.8 | 5 11.0 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 40.0 | 14 38.3 | 12 49.0 | 2 27.3 | - - | - - | 50 40.5 | 49 42.4 | 15 33.6 |
| Ein starker Wille. | 116 72.8 | 24 65.6 | 16 64.6 | 5 79.2 | 3 53.0 | - - | 93 74.9 | 83 71.1 | 34 77.4 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 22.6 | 2 6.7 | 1 5.0 | 1 18.5 | - - | - - | 34 27.2 | 23 19.7 | 13 30.5 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 37.8 | 7 20.2 | 5 18.6 | 2 29.1 | 1 16.6 | - - | 53 42.9 | 39 33.7 | 21 48.8 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 25.6 | 6 16.5 | 5 21.9 | 1 8.3 | - - | - - | 35 28.3 | 31 26.5 | 10 23.4 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 13.2 | 5 13.5 | 2 9.0 | - - | 3 53.0 | - - | 16 13.1 | 13 11.0 | 8 19.2 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K
* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 160 | 36** | 25** | 6** | 5** | -** | 124 | 116* | 43* |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | 6 16.3 | 3 11.3 | 2 35.2 | 1 16.6 | - - | 19 15.1 | 19 16.7 | 5 11.8 |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | 4 9.8 | 4 14.4 | - - | - - | - - | 18 14.9 | 15 12.9 | 7 16.0 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | 7 18.9 | 5 20.3 | - - | 2 36.3 | - - | 20 15.8 | 19 16.4 | 7 16.7 |
| andere Gruende. | 10 6.0 | 3 7.7 | 3 11.3 | - - | - - | - - | 7 5.5 | 10 8.2 | - - |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | 7 18.9 | 4 18.0 | - - | 2 47.0 | - - | 10 7.9 | 12 10.6 | 4 9.7 |
| Summe | 495 310.3 | 103 286.8 | 76 307.9 | 14 214.3 | 14 275.6 | - - | 392 317.2 | 355 305.8 | 140 322.4 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 160 | 4** | 3** | 22** | 31** | 17** | 5** | 24** | 26** | 8** | 7** | 1** | 3** | 5** | 3** |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Rau- cherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 89.6 | 4 100.0 | 3 100.0 | 15 68.5 | 30 94.0 | 14 81.7 | 5 100.0 | 24 100.0 | 25 94.8 | 8 100.0 | 5 72.4 | 1 100.0 | 2 56.0 | 5 100.0 | 3 100.0 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 23.2 | - - | 1 27.1 | 7 32.5 | 13 39.8 | 4 22.1 | 1 17.4 | 5 22.1 | 2 6.3 | 3 39.8 | 2 22.8 | - - | - - | - - | - - |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 13.1 | - - | - - | 1 6.0 | 13 41.8 | 1 7.2 | 1 21.8 | - - | 1 3.6 | 1 9.1 | 2 34.4 | - - | - - | - - | - - |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 40.0 | 3 69.5 | 2 57.8 | 5 22.5 | 16 50.8 | 4 24.8 | 2 38.4 | 5 21.1 | 18 69.7 | 1 16.4 | 4 58.2 | 1 100.0 | 1 22.6 | 2 35.4 | 1 19.3 |
| Ein starker Wille. | 116 72.8 | 3 80.5 | 2 77.4 | 9 43.0 | 26 81.4 | 13 73.3 | 5 89.8 | 22 91.1 | 15 58.1 | 8 92.6 | 4 58.2 | 1 100.0 | 2 56.0 | 5 100.0 | 2 80.7 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 22.6 | - - | - - | 5 24.1 | 3 10.1 | 3 15.1 | 3 48.6 | 6 23.7 | 9 34.4 | 2 25.7 | 3 37.9 | - - | 1 22.6 | 2 35.4 | 1 22.5 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 37.8 | 3 67.1 | - - | 4 17.9 | 12 36.7 | 4 21.1 | 2 39.8 | 12 52.5 | 12 47.7 | 7 80.7 | 2 35.4 | - - | - - | 2 35.4 | 1 22.5 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 25.6 | 2 40.4 | - - | 1 5.9 | 15 47.4 | 3 19.1 | 3 55.1 | 6 26.8 | 4 16.3 | 1 16.6 | 1 11.6 | - - | 1 33.4 | 3 48.4 | 1 19.3 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 13.2 | - - | - - | 2 7.6 | 7 22.3 | 2 8.8 | 1 12.2 | 5 22.8 | 3 11.7 | - - | - - | - - | - - | 2 35.4 | - - |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R
 ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhd.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 160 | 4** | 3** | 22** | 31** | 17** | 5** | 24** | 26** | 8** | 7** | 1** | 3** | 5** | 3** |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | - - | 1 27.1 | 1 3.8 | 6 19.6 | 4 22.2 | 2 42.9 | 1 6.1 | 6 23.0 | 2 19.2 | 2 22.8 | - - | - - | - - | - - |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | 0 9.7 | - - | 2 8.3 | 4 13.5 | 3 17.6 | 1 12.2 | 3 12.5 | 6 24.6 | - - | 1 11.6 | - - | 1 33.4 | 1 12.8 | - - |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | - - | 1 35.2 | 1 4.7 | 8 26.9 | 5 28.1 | - - | 3 14.2 | 6 24.0 | - - | - - | 1 100.0 | 1 22.6 | - - | - - |
| andere Gruende. | 10 6.0 | - - | - - | - - | 3 10.5 | - - | - - | 4 16.7 | 2 6.8 | - - | - - | 1 100.0 | - - | - - | - - |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | - - | - - | 7 31.5 | 2 6.0 | 3 18.3 | - - | - - | 1 5.2 | - - | 2 27.6 | - - | 1 44.0 | - - | - - |
| Summe | 495 310.3 | 11 267.1 | 7 224.5 | 46 207.7 | 128 406.9 | 48 277.9 | 20 378.2 | 73 309.7 | 86 331.3 | 25 300.0 | 21 320.8 | 2 400.0 | 7 234.5 | 16 302.9 | 5 164.4 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 160 | - | - | 160 |
| (Vorgaben) | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Raucherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 89.6 | - | - | 143 89.6 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 23.2 | - | - | 37 23.2 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 13.1 | - | - | 21 13.1 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 40.0 | - | - | 64 40.0 |
| Ein starker Wille. | 116 72.8 | - | - | 116 72.8 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 22.6 | - | - | 36 22.6 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 37.8 | - | - | 60 37.8 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 25.6 | - | - | 41 25.6 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 13.2 | - | - | 21 13.2 |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | - | - | 24 15.4 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 160 | - | - | 160 |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | - | - | 22 13.8 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | - | - | 26 16.5 |
| andere Gruende. | 10 6.0 | - | - | 10 6.0 |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | - | - | 17 10.4 |
| Summe | 495 310.3 | - | - | 495 310.3 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------|
| | rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten | rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag | |
| Gesamt | | | | | |
| BASIS (100 %) | 160 | 26 | 10 | 71 | 52 |
| (Vorgaben) | | | | | |
| a) Ich rauche und habe nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren. Aufgr. m. Erf. denke ich, d. f. eine erfolgr. Raucherentwoehnung Folg. wichtig ist: | 143 | 21 | 10 | 66 | 46 |
| | 89.6 | 83.4 | 94.3 | 93.2 | 86.9 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 37 | 5 | 1 | 19 | 11 |
| | 23.2 | 21.3 | 8.9 | 26.9 | 21.9 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 21 | 1 | - | 16 | 3 |
| | 13.1 | 5.7 | - | 23.1 | 5.6 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 64 | 6 | 3 | 36 | 19 |
| | 40.0 | 22.9 | 27.0 | 51.0 | 36.1 |
| Ein starker Wille. | 116 | 19 | 8 | 51 | 39 |
| | 72.8 | 73.1 | 76.2 | 71.2 | 74.2 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 36 | 4 | 3 | 18 | 12 |
| | 22.6 | 14.3 | 26.2 | 24.7 | 23.1 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 60 | 5 | 6 | 29 | 21 |
| | 37.8 | 21.0 | 54.2 | 40.4 | 39.2 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 41 | 4 | 1 | 27 | 9 |
| | 25.6 | 13.9 | 12.8 | 37.5 | 17.8 |
| Sich gut vorzubereiten. | 21 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| | 13.2 | 8.7 | 11.9 | 14.2 | 14.5 |

Frage 2a : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat nie versucht mit dem Rauchen aufzuhoeren (lt. F2a)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------|
| | rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten | rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag | |
| Gesamt | | | | | |
| BASIS (100 %) | 160 | 26 | 10 | 71 | 52 |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 24 15.4 | 2 9.4 | 1 5.6 | 19 26.1 | 3 5.7 |
| Der Zwang zu sparen. | 22 13.8 | - - | 3 26.4 | 13 17.8 | 7 12.5 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 26 16.5 | 1 2.8 | 1 6.5 | 18 26.0 | 6 12.3 |
| andere Gruende. | 10 6.0 | 2 7.4 | - - | 2 3.3 | 5 10.1 |
| Weiss nicht/ k. A. | 17 10.4 | 4 16.6 | 1 5.7 | 5 6.8 | 7 13.1 |
| Summe | 495 310.3 | 56 217.3 | 27 261.3 | 262 368.9 | 150 286.2 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j)) / hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 481 | 377 | 104* | 266 | 215 | 23** | 72* | 81* | 117* | 110 | 54* | 25** | 113 | 151 | 83* | 134* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | 377 | 104 | 266 | 215 | 23 | 72 | 81 | 117 | 110 | 54 | 25 | 113 | 151 | 83 | 134 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| es mein erster Versuch war. | 25 | 18 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 10 | 7 | 4 |
| | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | 10.2 | 3.2 | 2.6 | 5.6 | - | 3.2 | 6.5 | 8.1 | 3.2 |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 | 174 | 40 | 121 | 93 | 12 | 34 | 40 | 51 | 48 | 21 | 9 | 49 | 57 | 39 | 69 |
| | 44.5 | 46.2 | 38.4 | 45.7 | 43.1 | 51.1 | 46.5 | 49.3 | 43.9 | 43.4 | 39.4 | 36.1 | 43.1 | 38.0 | 46.9 | 51.6 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 | 28 | 10 | 18 | 21 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 12 | 7 |
| | 8.0 | 7.5 | 9.6 | 6.6 | 9.7 | 17.7 | 6.9 | 4.8 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 12.0 | 8.8 | 6.2 | 14.3 | 5.4 |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 | 79 | 21 | 59 | 41 | 2 | 15 | 18 | 19 | 25 | 16 | 5 | 26 | 34 | 11 | 29 |
| | 20.7 | 21.0 | 20.0 | 22.2 | 19.0 | 8.6 | 20.9 | 22.8 | 16.1 | 22.6 | 29.6 | 19.7 | 23.1 | 22.4 | 13.2 | 21.6 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 | 104 | 35 | 82 | 57 | 3 | 24 | 18 | 40 | 28 | 17 | 9 | 39 | 43 | 22 | 35 |
| | 28.9 | 27.7 | 33.2 | 31.0 | 26.3 | 13.0 | 33.3 | 21.8 | 34.3 | 25.4 | 31.4 | 38.2 | 34.7 | 28.4 | 27.0 | 25.8 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 | 21 | 7 | 16 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | - | 4 | 11 | 3 | 10 |
| | 5.8 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 3.4 | 2.3 | 9.0 | 6.2 | 8.9 | 2.2 | - | 3.5 | 7.3 | 4.1 | 7.1 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 | 74 | 19 | 44 | 48 | 5 | 18 | 8 | 18 | 24 | 13 | 8 | 27 | 32 | 15 | 19 |
| | 19.3 | 19.7 | 18.0 | 16.7 | 22.5 | 20.7 | 24.3 | 9.6 | 15.5 | 21.7 | 23.5 | 33.3 | 24.0 | 20.9 | 17.8 | 14.5 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 | 47 | 28 | 38 | 37 | 1 | 11 | 10 | 26 | 19 | 4 | 5 | 23 | 22 | 11 | 18 |
| | 15.6 | 12.5 | 27.1A | 14.2 | 17.3 | 2.8 | 15.0 | 12.1 | 22.4 | 16.9 | 7.7 | 20.3 | 20.8 | 14.9 | 13.3 | 13.6 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 | 38 | 9 | 20 | 27 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 6 | 4 | 11 | 18 | 10 | 9 |
| | 9.8 | 10.1 | 8.5 | 7.4 | 12.7 | 2.5 | 3.9 | 4.6 | 15.1 | 11.8 | 10.3 | 14.5 | 9.3 | 11.6 | 11.5 | 6.9 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j)) / hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 481 | 377 | 104* | 266 | 215 | 23** | 72* | 81* | 117* | 110 | 54* | 25** | 113 | 151 | 83* | 134* |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2M | 135 35.8 | 30 28.7 | 85 32.1 | 80 36.9 | 7 30.2 | 35 48.1 | 30 36.8 | 42 36.3 | 37 33.7 | 8 15.3 | 6 23.7 | 36 31.5 | 50 33.2 | 30 35.7 | 49 36.8 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | 29 7.6 | 1 1.3 | 14 5.3 | 16 7.4 | - - | 7 9.9 | 3 4.0 | 6 4.7 | 8 6.9 | 4 7.2 | 3 10.6 | 9 8.0 | 9 5.9 | 5 5.9 | 7 5.3 |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 64 17.1 | 16 15.5 | 52 19.7 | 28 13.1 | 4 19.8 | 8 10.9 | 11 13.8 | 22 18.7 | 20 18.6 | 11 19.9 | 4 16.3 | 17 15.3 | 28 18.8 | 14 17.0 | 21 15.5 |
| Summe | 1034 215.0 | 812 215.6 | 221 212.7 | 560 210.9 | 474 220.0 | 40 175.4 | 165 229.4 | 160 198.9 | 263 225.1 | 242 220.1 | 108 199.4 | 55 224.8 | 254 225.5 | 323 214.1 | 178 214.8 | 279 207.3 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 481 | 112* | 89* | 210 | 70* | 198 | 209 | 74* | 208 | 199 | 74* | 1* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | 112 | 89 | 210 | 70 | 198 | 209 | 74 | 208 | 199 | 74 | 1 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| es mein erster Versuch war. | 25 5.1 | 8 7.0 | 6 7.0 | 9 4.1 | 2 2.6 | 8 4.2 | 13 6.1 | 3 4.7 | 9 4.2 | 12 6.2 | 3 4.7 | - - |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 44.5 | 56 49.8 | 36 40.6 | 95 45.2 | 27 38.9 | 93 47.1 | 85 40.4 | 36 49.1 | 97 46.6 | 83 41.7 | 34 46.8 | - - |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 8.0 | 12 10.4 | 6 7.0 | 15 7.1 | 6 8.0 | 12 6.0 | 19 8.8 | 8 10.8 | 12 6.0 | 18 9.2 | 8 10.4 | - - |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 20.7 | 23 20.9 | 15 16.4 | 45 21.6 | 16 23.5 | 52 26.2 | 38 18.1 | 10 13.4 | 51 24.7 | 38 19.0 | 11 14.5 | - - |
| es sehr anstrengend ist. | 139 28.9 | 33 29.8 | 24 27.4 | 59 28.3 | 22 31.1 | 60 30.2 | 57 27.1 | 23 30.7 | 62 29.6 | 59 29.5 | 18 24.5 | 1 100.0 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 5.8 | 4 3.7 | 8 9.3 | 13 6.1 | 3 3.8 | 12 6.1 | 9 4.1 | 7 9.7 | 15 7.0 | 8 4.2 | 4 5.7 | 1 100.0 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 19.3 | 23 20.9 | 13 14.8 | 38 18.3 | 18 25.6 | 34 17.0 | 44 21.1 | 15 20.2 | 39 19.0 | 40 20.0 | 14 18.3 | - - |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 15.6 | 19 16.7 | 11 12.2 | 33 15.8 | 12 17.7 | 28 14.0 | 38 18.2 | 9 12.8 | 28 13.6 | 38 19.2 | 9 11.9 | - - |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 481 | 112* | 89* | 210 | 70* | 198 | 209 | 74* | 208 | 199 | 74* | 1* |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 9.8 | 6 5.2 | 10 11.5 | 24 11.4 | 7 9.9 | 19 9.7 | 22 10.5 | 6 7.7 | 20 9.8 | 19 9.7 | 7 10.0 | - - |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2 | 39 34.7 | 40 44.7 | 68 32.6 | 17 25.1 | 71 35.7 | 68 32.7 | 25 34.6 | 71 34.1 | 66 33.2 | 28 37.7 | - - |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | 8 7.6 | 1 1.6 | 16 7.7 | 4 5.7 | 10 5.0 | 14 6.8 | 6 7.9 | 11 5.1 | 12 6.1 | 7 9.9 | - - |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 11 9.4 | 18 20.1 | 40 19.1 | 12 17.2 | 29 14.6 | 40 18.9 | 12 16.4 | 32 15.5 | 35 17.7 | 13 17.9 | - - |
| Summe | 1034 215.0 | 243 216.1 | 189 212.5 | 456 217.4 | 146 209.0 | 427 216.0 | 446 213.0 | 160 218.0 | 447 215.2 | 429 215.8 | 156 212.3 | 2 200.0 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 481 | 67* | 66* | 34** | 71* | 79* | 37* | 14** | 21** | 93* | 16** | 24** | 17** | 37* | 30** | 88* | 55* | 115* | 99* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | 67 | 66 | 34 | 71 | 79 | 37 | 14 | 21 | 93 | 16 | 24 | 17 | 37 | 30 | 88 | 55 | 115 | 99 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| es mein erster Versuch war. | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 2.7 | 2.2 | 6.6 | 12.5 | - | 5.3 | 3.1 | 7.8 | 12.7 | - | 9.1 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 7.3 | 3.8 |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 | 24 | 32 | 14 | 35 | 37 | 17 | 6 | 8 | 40 | 3 | 11 | 7 | 15 | 18 | 40 | 21 | 55 | 43 |
| | 44.5 | 35.8 | 49.3 | 41.9 | 50.0 | 47.0 | 45.7 | 46.2 | 38.6 | 42.9 | 21.3 | 44.8 | 43.0 | 41.5 | 60.1 | 45.5 | 38.9 | 47.5 | 43.8 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 7 |
| | 8.0 | 2.9 | 15.2 | 7.0 | 9.8 | 6.4 | 14.2 | 7.5 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 17.6 | - | 7.6 | 1.6 | 7.2 | 6.3 | 11.3 | 7.3 |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 15 | 7 | 21 | 20 |
| | 20.7 | 22.1 | 23.3 | 15.7 | 28.2 | 18.8 | 17.2 | 9.4 | 7.4 | 21.9 | 33.7 | 32.4 | 13.7 | 29.9 | 31.8 | 17.0 | 13.1 | 18.5 | 20.5 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 | 20 | 25 | 9 | 14 | 22 | 13 | 2 | 6 | 28 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 26 | 7 | 33 | 30 |
| | 28.9S | 30.4 | 37.6 | 28.1 | 20.1 | 27.2 | 36.2 | 12.9 | 27.2 | 29.9 | 56.3 | 36.4 | 46.1 | 20.5 | 32.0 | 29.6 | 12.6 | 28.5 | 30.6 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 6.0 | 7.4 | 11.4 | 4.4 | 10.0 | 9.9 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | - | 5.8 | 8.3 | 11.0 | 1.5 | 7.5 | 2.7 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 | 12 | 13 | 9 | 14 | 19 | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 8 | 28 | 15 |
| | 19.3 | 18.2 | 20.4 | 27.0 | 19.2 | 24.0 | 23.6 | 25.6 | 16.2 | 10.6 | 29.9 | 23.3 | 7.4 | 22.9 | 17.3 | 19.7 | 14.5 | 23.9 | 14.9 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 5 | 13 | 14 |
| | 15.6 | 17.0 | 12.8 | 24.1 | 16.4 | 17.5 | 19.1 | 17.5 | 2.6 | 12.7 | 19.0 | 12.5 | 36.1 | 21.3 | 28.9 | 16.4 | 9.7 | 11.4 | 13.8 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 9 | 3 | 17 | 8 |
| | 9.8F | 9.8 | 8.2 | 9.5 | 14.1 | 1.8 | 19.1 | 14.2 | 13.6 | 9.2 | 7.8 | 7.2 | 10.9 | 15.7 | - | 9.7 | 5.3 | 14.6 | 8.1 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. (D) | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. (U) |
| BASIS (100 %) | 481 | 67* | 66* | 34** | 71* | 79* | 37* | 14** | 21** | 93* | 16** | 24** | 17** | 37* | 30** | 88* | 55* | 115* | 99* |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2 | 20 30.1 | 17 26.3 | 13 38.5 | 28 39.6 | 35 44.5 | 13 36.3 | 5 35.0 | 6 26.9 | 27 29.2 | 4 26.1 | 5 21.1 | 8 44.4 | 15 40.1 | 14 47.2 | 34 38.3 | 15 28.1 | 40 34.7 | 30 30.2 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | 3 4.9 | 1 1.0 | - - | 4 5.5 | 7 8.5 | 4 10.4 | 4 28.6 | 5 22.0 | 3 3.3 | 2 9.9 | - - | - - | 1 2.1 | 1 5.0 | 2 1.7 | 4 6.7 | 18 15.5A | 3 3.1 |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 10 15.4 | 5 7.3 | 7 21.2 | 9 12.0 | 17 20.8 | 5 13.3 | 1 9.2 | 9 42.5 | 18 19.5 | 1 4.1 | 2 8.6 | 1 8.5 | 5 12.8 | 4 12.8 | 12 13.8 | 15 27.4 | 21 18.4 | 20 19.7 |
| Summe | 1034 215.0 | 132 196.1 | 138 210.2 | 74 221.7 | 158 224.6 | 186 234.4 | 92 252.0 | 29 216.1 | 46 216.7 | 178 190.6 | 36 225.1 | 53 220.0 | 36 210.2 | 84 229.3 | 73 246.7 | 187 212.0 | 92 168.4 | 276 239.2 | 197 198.4 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 481 | 143* | 70* | 57** | 14** | 3** | 338 | 335 | 146 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | 143 | 70 | 57 | 14 | 3 | 338 | 335 | 146 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| es mein erster Versuch war. | 25 5.1 | 9 6.4 | 6 8.4 | 3 4.5 | 1 5.2 | - - | 15 4.6 | 19 5.5 | 6 4.1 |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 44.5 | 68 47.9 | 34 48.6 | 30 52.5 | 4 27.2 | 1 37.9 | 146 43.1 | 160 47.7 | 55 37.3 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 8.0 | 9 6.2 | 5 7.9 | 3 5.9 | - - | - - | 30 8.7 | 24 7.1 | 15 10.0 |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 20.7 | 26 18.4 | 10 14.4 | 13 22.0 | 3 21.4 | 1 30.5 | 74 21.7 | 63 18.7 | 37 25.3 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 28.9 | 35 24.6 | 20 28.9 | 13 22.7 | 2 15.2 | - - | 104 30.7 | 91 27.1 | 48 33.0 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 5.8 | 10 7.0 | 3 3.7 | 5 9.4 | 1 8.6 | 1 31.6 | 18 5.3 | 21 6.3 | 7 4.7 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 19.3 | 22 15.1 | 14 20.0 | 7 12.0 | 1 6.3 | - - | 71 21.1 | 62 18.4 | 31 21.3 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 15.6 | 24 16.7 | 12 17.9 | 9 15.0 | 3 20.8 | - - | 51 15.2 | 54 16.1 | 21 14.6 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 9.8 | 15 10.5 | 10 13.9 | 4 7.3 | 1 9.3 | - - | 32 9.4 | 33 9.7 | 14 9.8 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j)) / hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 481 | 143* | 70* | 57** | 14** | 3** | 338 | 335 | 146 |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2 | 55 38.7 | 26 37.2 | 26 45.5 | 3 19.0 | 1 30.5 | 109 32.4 | 127 38.1 | 37 25.5 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | 9 6.4 | 5 6.7 | 5 7.9 | - - | - - | 21 6.2 | 24 7.2 | 6 4.0 |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 25 17.4 | 10 13.7 | 9 16.5 | 6 43.4 | - - | 56 16.5 | 57 17.0 | 23 16.0 |
| Summe | 1034 215.0 | 307 215.2 | 154 221.1 | 126 221.2 | 24 176.5 | 3 130.5 | 726 214.9 | 733 219.0 | 301 205.8 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 481 | 20** | 9** | 55* | 95* | 30** | 37** | 63* | 68* | 17** | 6** | 27** | 18** | 16** | 21** |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | 20 | 9 | 55 | 95 | 30 | 37 | 63 | 68 | 17 | 6 | 27 | 18 | 16 | 21 |
| es mein erster Versuch war. | 25 5.1 | 1 6.3 | 0 5.3 | - - | 11 11.2A | - - | 1 3.0 | 1 2.2 | 4 5.4 | 1 8.2 | - - | 2 7.6 | 3 14.8 | - - | - - |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 44.5 | 8 42.2 | 3 34.5 | 21 39.2 | 48 50.8 | 14 46.9 | 23 62.7 | 24 38.6 | 31 46.2 | 8 47.0 | 2 40.5 | 11 42.1 | 5 29.3 | 4 27.7 | 9 42.0 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 8.0D | - - | 1 11.4 | - - | 8 8.8 | 2 8.3 | 1 3.4 | 4 6.8 | 11 16.2A | 3 15.1 | 1 12.8 | - - | 6 32.8 | 1 5.1 | - - |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 20.7 | 5 22.9 | 6 60.2 | 12 22.1 | 15 15.3 | 8 26.8 | 3 7.5 | 19 30.4 | 12 17.9 | 1 8.5 | 2 33.2 | 9 34.2 | 1 3.5 | 2 10.8 | 6 28.7 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 28.9 | 4 19.4 | - - | 14 25.5 | 27 28.5 | 9 30.1 | 7 18.0 | 20 31.6 | 24 35.3 | 9 51.4 | 2 25.6 | 5 19.4 | 6 30.6 | 4 27.7 | 9 44.8 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 5.8 | - - | 1 11.4 | 1 1.7 | 4 4.6 | 3 9.2 | 5 13.3 | - - | 7 10.3 | 1 8.2 | - - | 2 8.4 | 1 5.3 | 1 5.1 | 1 7.0 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 19.3 | 1 4.3 | 4 43.5 | 10 19.1 | 28 29.2 | 4 13.1 | 1 3.4 | 9 14.4 | 17 24.5 | 2 13.1 | 1 12.8 | 4 13.6 | 4 23.8 | 1 7.1 | 7 32.3 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 15.6D | 2 10.5 | - - | 2 3.8 | 13 13.4 | 4 13.4 | 2 4.3 | 14 22.0 | 11 15.7 | 5 30.0 | 2 27.7 | 7 24.6 | 7 40.1 | 4 22.2 | 4 20.0 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 9.8 | 5 23.9 | 1 11.4 | 3 6.1 | 10 10.4 | 4 12.8 | 2 5.9 | 4 6.5 | 9 12.9 | 1 7.4 | 1 12.8 | 1 4.7 | 3 18.3 | 2 10.8 | 1 3.0 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j)) / hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhd.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 481 | 20** | 9** | 55* | 95* | 30** | 37** | 63* | 68* | 17** | 6** | 27** | 18** | 16** | 21** |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2 | 5 27.0 | 4 42.5 | 26 46.9 | 33 35.1 | 8 26.6 | 15 41.8 | 23 36.2 | 20 29.8 | 5 31.5 | 1 12.8 | 6 23.6 | 8 41.9 | 3 16.8 | 7 35.4 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | - - | - - | 3 5.5 | 11 11.6 | 1 3.3 | 1 2.8 | 6 9.8 | 6 9.5 | 1 4.9 | - - | 1 1.9 | - - | - - | - - |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 6 30.4 | 3 30.6 | 8 14.2 | 19 19.7 | 4 13.0 | 6 16.7 | 12 18.7 | 7 10.6 | 2 13.6 | 2 33.2 | 4 13.3 | 2 10.6 | 5 29.3 | 2 8.2 |
| Summe | 1034 215.0 | 38 186.8 | 24 250.9 | 101 184.1 | 226 238.5 | 61 203.5 | 67 182.7 | 137 217.0 | 160 234.2 | 40 238.8 | 13 211.3 | 51 193.5 | 45 250.9 | 26 162.9 | 46 221.4 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|---|--------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 481 | - | - | 481 |
| (Vorgaben) | | | | |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | 481 | - | - | 481 |
| | 100.0 | - | - | 100.0 |
| es mein erster Versuch war. | 25 | - | - | 25 |
| | 5.1 | - | - | 5.1 |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 | - | - | 214 |
| | 44.5 | - | - | 44.5 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 | - | - | 38 |
| | 8.0 | - | - | 8.0 |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 | - | - | 100 |
| | 20.7 | - | - | 20.7 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 | - | - | 139 |
| | 28.9 | - | - | 28.9 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 | - | - | 28 |
| | 5.8 | - | - | 5.8 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 | - | - | 93 |
| | 19.3 | - | - | 19.3 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 | - | - | 75 |
| | 15.6 | - | - | 15.6 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 | - | - | 47 |
| | 9.8 | - | - | 9.8 |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 | - | - | 165 |
| | 34.2 | - | - | 34.2 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Gesamt | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|--|---------------|--|------------------|--------------------|
| | | NICHT-RAUCHER/PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 481 | - | - | 481 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | - | - | 30 6.2 |
| andere Gruende. | 80 16.7 | - | - | 80 16.7 |
| Summe | 1034 215.0 | - | - | 1034 215.0 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j))/ hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------|
| | rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten | rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag | |
| Gesamt | 481 | 64 | 70 | 171 | 176 |
| BASIS (100 %) | 481 | 64 | 70 | 171 | 176 |
| (Vorgaben) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| b) Ich rauche, habe jedoch mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft, weil ... | | | | | |
| es mein erster Versuch war. | 25 5.1 | 4 6.1 | 5 6.9 | 9 5.1 | 7 4.0 |
| ich zu wenig motiviert war. | 214 44.5 | 27 42.9 | 30 42.7 | 80 46.7 | 77 43.7 |
| ich mich schlecht vorbereitet habe. | 38 8.0 | 3 5.1 | 8 11.9 | 14 8.1 | 13 7.4 |
| ich stark abhaengig von Nikotin bin. | 100 20.7 | 2 3.2 | 6 8.7 | 33 19.0 | 59 33.6 |
| es sehr anstrengend ist. | 139 28.9 | 10 15.1 | 18 25.5 | 53 31.2 | 58 33.0 |
| mir die Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen fehlte. | 28 5.8 | 3 5.4 | 3 4.3 | 8 4.6 | 14 7.7 |
| ich die gesundheitlichen Folgen des Rauchens bei mir noch zu wenig spuerte. | 93 19.3 | 15 23.0 | 8 11.8 | 33 19.3 | 37 20.9 |
| die Herausforderung fuer mich zu gross war. | 75 15.6 | 5 8.4 | 12 16.5 | 29 17.2 | 29 16.3 |
| Nikotinersatz (Pflaster, Kaugummi, Spray) nicht wirklich etwas gebracht hat. | 47 9.8 | 2 3.3 | 3 4.8 | 18 10.6 | 23 13.2 |

Frage 2b : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: derzeitige Raucher (Fr.1 (g,h,i,j)) / hat mindestens einmal probiert mit dem Rauchen aufzuhoeren, es aber nicht geschafft (lt. F2b)

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|--|--|---|--|--|
| | rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten | rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag | rauche zurzeit regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag |
| Gesamt | 481 | 70 | 171 | 176 |
| BASIS (100 %) | 481 | 70 | 171 | 176 |
| ich viele RaucherInnen in meinem Bekanntenkreis habe. | 165 34.2 | 26 22.4 | 16 37.1 | 64 34.0 |
| ich ueber genuegend Geld verfuege und nicht sparen muss. | 30 6.2 | 3 9.2 | 6 3.7 | 15 8.3 |
| andere Gruende. | 80 16.7 | 14 16.7 | 12 13.6 | 23 17.8 |
| Summe | 1034 215.0 | 114 178.9 | 126 181.4 | 370 216.4 |
| | | | | 423 240.0 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|---|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 510 | 419 | 91* | 281 | 229 | 2** | 27** | 62* | 91* | 80* | 99 | 148 | 122 | 241 | 84* | 63* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 | 418 | 91 | 281 | 228 | 2 | 27 | 62 | 90 | 80 | 99 | 148 | 122 | 241 | 84 | 63 |
| | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 100.0 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 | 61 | 12 | 41 | 31 | - | 2 | 9 | 15 | 9 | 18 | 19 | 18 | 37 | 7 | 11 |
| | 14.2 | 14.5 | 12.7 | 14.7 | 13.6 | - | 7.6 | 14.1 | 16.8 | 11.3 | 18.1 | 12.9 | 14.7 | 15.4 | 7.8 | 17.0 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 | 79 | 12 | 60 | 31 | 2 | 8 | 21 | 12 | 18 | 14 | 16 | 7 | 45 | 23 | 16 |
| | 17.9P | 18.9 | 13.4 | 21.3 | 13.7 | 100.0 | 27.9 | 34.4A | 13.8 | 22.8 | 13.9 | 10.6 | 5.9 | 18.8 | 27.5 | 24.8 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 | 33 | 5 | 24 | 14 | - | 2 | - | 8 | 8 | 5 | 15 | 7 | 18 | 11 | 3 |
| | 7.4H | 7.8 | 6.0 | 8.4 | 6.2 | - | 8.8 | - | 8.4 | 9.4 | 5.1 | 10.4 | 5.6 | 7.4 | 12.8 | 4.1 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 | 111 | 28 | 89 | 50 | - | 1 | 11 | 13 | 33 | 32 | 49 | 44 | 66 | 18 | 11 |
| | 27.3K | 26.4 | 31.3 | 31.7 | 21.9 | - | 3.7 | 17.4 | 14.8 | 41.0A | 31.9 | 33.3 | 36.0 | 27.5 | 21.8 | 17.3 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 | 154 | 41 | 114 | 81 | 1 | 11 | 30 | 36 | 29 | 37 | 51 | 46 | 94 | 26 | 29 |
| | 38.3 | 36.9 | 44.9 | 40.6 | 35.5 | 57.1 | 39.8 | 48.2 | 39.3 | 36.3 | 37.3 | 34.7 | 37.6 | 39.2 | 31.3 | 45.6 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 | 77 | 17 | 56 | 37 | - | 5 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 40 | 17 | 14 |
| | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 20.0 | 16.1 | - | 19.4 | 24.0 | 20.3 | 22.3 | 19.2 | 11.9 | 17.8 | 16.6 | 20.5 | 22.8 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 | 140 | 32 | 100 | 72 | - | 11 | 20 | 41 | 27 | 36 | 37 | 42 | 79 | 30 | 21 |
| | 33.8 | 33.5 | 35.1 | 35.6 | 31.5 | - | 39.4 | 31.8 | 45.7 | 33.8 | 35.7 | 25.3 | 34.3 | 32.7 | 35.9 | 33.9 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 | 44 | 8 | 25 | 27 | - | 3 | 14 | 3 | 7 | 12 | 13 | 9 | 29 | 7 | 6 |
| | 10.2 | 10.5 | 8.6 | 8.8 | 11.9 | - | 10.9 | 22.0A | 3.4 | 8.7 | 12.4 | 8.6 | 7.8 | 12.2 | 8.7 | 9.1 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 | 127 | 37 | 82 | 82 | - | 9 | 29 | 34 | 20 | 33 | 39 | 36 | 83 | 27 | 18 |
| | 32.2 | 30.3 | 40.9 | 29.0 | 36.0 | - | 32.8 | 46.5A | 37.3 | 25.2 | 33.4 | 26.3 | 30.0 | 34.4 | 32.3 | 27.9 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 510 | 419 | 91* | 281 | 229 | 2** | 27** | 62* | 91* | 80* | 99 | 148 | 122 | 241 | 84* | 63* |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 3.6 | 16 3.9 | 2 2.3 | 9 3.3 | 9 3.9 | - - | 1 2.6 | 6 9.1 | 1 1.5 | 3 4.3 | 2 2.4 | 5 3.2 | 9 7.1 | 6 2.3 | 1 1.2 | 3 4.9 |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | 55 13.1 | 13 14.2 | 41 14.5 | 27 11.9 | 1 57.1 | 6 21.0 | 7 11.9 | 12 13.2 | 8 10.2 | 15 15.1 | 18 12.5 | 12 9.5 | 39 16.1 | 8 9.9 | 9 14.7 |
| ich sparen musste. | 64 12.5 | 41 9.8 | 23 24.8A | 34 12.1 | 30 13.1 | 1 57.1 | 11 39.7 | 8 12.7 | 11 12.5 | 8 9.7 | 12 11.7 | 13 9.0 | 19 15.3 | 25 10.3 | 11 13.1 | 9 15.0 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | 8 1.9 | 1 1.2 | 6 2.0 | 3 1.5 | - - | - - | 2 2.5 | 2 1.9 | 1 1.2 | 2 2.1 | 3 1.9 | 4 2.9 | 6 2.3 | - - | - - |
| andere Gruende. | 95 18.7L | 81 19.3 | 15 16.1 | 48 17.1 | 47 20.7 | - - | 8 28.4 | 22 35.1A | 18 20.4 | 8 9.9 | 12 12.2 | 27 18.4 | 21 17.4 | 38 15.8 | 17 20.7 | 19 30.1 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | 1 0.2 | - - | - - | 1 0.3 | - - | - - | - - | 1 0.8 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 0.9 | - - |
| Summe | 1273 249.6 | 1027 245.2 | 246 269.8 | 729 259.2 | 544 237.9 | 5 271.4 | 77 282.0 | 194 309.9 | 227 250.1 | 198 246.1 | 249 250.5 | 324 219.0 | 294 241.7 | 604 250.9 | 206 244.3 | 168 267.2 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | Schulbildung HH-Vorstand | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) |
| BASIS (100 %) | 510 | 61* | 56* | 295 | 98* | 186 | 220 | 103* | 194 | 205 | 111 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 99.9 | 61 100.0 | 56 100.0 | 295 100.0 | 98 99.3 | 186 100.0 | 220 100.0 | 103 99.3 | 194 100.0 | 205 100.0 | 110 99.3 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 14.2 | 7 12.0 | 6 10.4 | 44 14.8 | 16 15.9 | 27 14.7 | 34 15.2 | 11 11.0 | 29 15.1 | 31 15.2 | 12 10.7 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 17.9E | 13 21.1 | 9 16.0 | 65 22.1 | 4 4.4 | 30 16.1 | 39 17.9 | 22 21.1 | 33 17.2 | 38 18.7 | 19 17.5 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 7.4 | 6 9.2 | 5 8.3 | 24 8.0 | 4 4.2 | 23 12.6 | 10 4.5 | 5 4.5 | 22 11.4 | 11 5.5 | 5 4.2 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 27.3 | 14 23.8 | 9 16.5 | 81 27.5 | 34 35.0 | 61 32.6 | 55 25.1 | 23 22.4 | 60 30.9 | 55 26.8 | 24 22.0 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 38.3 | 31 50.0 | 24 43.7 | 107 36.3 | 33 34.0 | 65 35.0 | 87 39.5 | 43 41.7 | 77 39.6 | 79 38.6 | 39 35.5 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 18.3 | 9 15.1 | 12 21.9 | 54 18.3 | 18 18.4 | 28 14.8 | 49 22.3 | 17 16.1 | 30 15.2 | 47 22.8 | 17 15.2 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 33.8 | 24 39.3 | 16 28.6 | 105 35.7 | 27 27.5 | 69 36.8 | 61 27.7 | 42 41.1 | 72 36.9 | 55 27.0 | 45 40.8 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 10.2 | 6 10.3 | 5 9.7 | 32 10.7 | 9 8.7 | 21 11.2 | 22 10.2 | 9 8.2 | 20 10.4 | 24 11.8 | 8 6.9 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M

* small base

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | Schulbildung HH-Vorstand | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) |
| BASIS (100 %) | 510 | 61* | 56* | 295 | 98* | 186 | 220 | 103* | 194 | 205 | 111 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 32.2 | 21 34.9 | 23 42.0 | 92 31.1 | 28 28.2 | 57 30.5 | 68 31.0 | 39 37.7 | 64 33.0 | 61 29.9 | 39 34.9 |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 3.6 | 2 3.5 | 3 5.6 | 7 2.5 | 6 5.9 | 4 2.3 | 9 4.2 | 5 4.7 | 4 2.2 | 9 4.1 | 6 5.1 |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | 6 10.1 | 11 19.2 | 39 13.4 | 12 11.8 | 32 17.1 | 22 10.0 | 14 13.6 | 34 17.3 | 22 10.9 | 12 10.8 |
| ich sparen musste. | 64 12.5 | 17 27.9A | 8 14.1 | 26 8.7 | 13 13.4 | 26 14.2 | 28 12.8 | 9 8.9 | 32 16.3 | 23 11.4 | 9 7.8 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | 3 4.1 | 1 1.4 | 4 1.3 | 2 2.0 | 4 2.3 | 4 1.8 | 1 0.7 | 4 2.2 | 4 2.0 | 1 0.7 |
| andere Gruende. | 95 18.7 | 12 20.4 | 11 20.2 | 58 19.8 | 14 13.8 | 28 15.1 | 50 22.9 | 17 16.4 | 29 14.9 | 43 21.2 | 23 20.8 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | - - | - - | - - | 1 0.7 | - - | - - | 1 0.7 | - - | - - | 1 0.7 |
| Summe | 1273 249.6 | 172 281.8 | 144 257.6 | 737 250.1 | 220 223.7 | 476 255.3 | 539 245.2 | 257 248.9 | 510 262.8 | 504 245.8 | 259 233.6 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 510 | 42* | 52* | 42* | 66* | 76* | 62* | 20** | 26** | 123 | 6** | 17** | 20** | 33** | 48* | 69* | 49* | 140 | 127 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 99.9 | 42 100.0 | 52 100.0 | 42 100.0 | 66 100.0 | 76 100.0 | 61 98.8 | 20 100.0 | 26 100.0 | 123 100.0 | 6 100.0 | 17 100.0 | 20 100.0 | 33 100.0 | 48 100.0 | 68 98.9 | 49 100.0 | 140 100.0 | 127 100.0 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 14.2 | 4 9.7 | 9 16.4 | 6 13.9 | 12 18.3 | 15 20.2 | 4 6.9 | 2 10.6 | 6 22.5 | 14 11.5 | 2 34.2 | 3 18.9 | 2 10.0 | 5 14.0 | 9 18.3 | 9 13.4 | 4 8.4 | 26 18.3 | 12 9.9 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 17.9 | 5 12.9 | 7 14.3 | 5 12.6 | 13 19.5 | 17 22.3 | 15 23.5 | 3 16.2 | 5 17.5 | 21 16.8 | - - | 2 9.0 | 1 4.1 | 2 7.0 | 10 20.3 | 11 16.5 | 8 16.7 | 36 25.8A | 21 16.5 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 7.4 | 4 9.0 | 4 8.4 | 6 14.0 | 5 7.4 | 6 7.4 | 5 7.5 | 1 3.8 | 4 15.5 | 4 3.2 | - - | 2 10.9 | 2 10.0 | - - | 4 7.9 | 12 17.9A | 5 10.1 | 9 6.4 | 4 3.1 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 27.3C | 14 33.3 | 5 9.1 | 11 25.8 | 17 26.0 | 24 31.4 | 22 35.5 | 4 20.9 | 2 8.2 | 40 32.6 | 3 54.1 | 3 20.2 | 7 32.1 | 9 28.9 | 16 33.3 | 18 26.8 | 14 28.6 | 27 19.3 | 41 32.1 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 38.3 | 11 26.9 | 20 38.8 | 13 31.6 | 29 43.7 | 24 32.0 | 29 47.2 | 8 39.8 | 12 44.3 | 48 39.3 | 2 34.2 | 4 24.6 | 6 27.9 | 10 31.8 | 19 40.0 | 30 43.6 | 12 24.0 | 63 45.1 | 49 38.3 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 18.3 | 8 19.6 | 7 13.0 | 7 15.4 | 10 15.4 | 13 17.3 | 12 19.9 | 2 11.2 | 2 6.7 | 32 26.0 | 2 34.2 | 4 21.1 | 3 17.2 | 4 12.1 | 7 13.9 | 16 23.2 | 5 10.2 | 21 15.3 | 31 24.4 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 33.8B | 7 15.8 | 13 25.6 | 10 22.7 | 28 41.9 | 29 38.6 | 19 30.2 | 12 61.2 | 13 50.3 | 42 33.6 | 1 15.2 | 6 37.5 | 1 4.0 | 11 34.5 | 16 34.2 | 24 35.4 | 16 32.1 | 55 39.1 | 41 32.5 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 10.2 | 7 17.7 | 3 5.1 | 2 5.5 | 7 10.9 | 4 5.8 | 8 12.1 | 1 6.4 | 5 18.7 | 14 11.5 | 1 15.2 | 3 17.0 | 2 11.3 | 4 11.3 | 4 7.8 | 6 9.2 | 3 6.5 | 15 11.0 | 13 10.5 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 32.2 | 12 27.3 | 14 27.2 | 14 34.1 | 27 40.1 | 19 25.3 | 17 27.3 | 8 42.2 | 12 46.1 | 41 33.1 | 1 19.0 | 6 34.4 | 5 22.7 | 11 35.0 | 14 29.0 | 22 31.7 | 11 21.5 | 53 37.5 | 42 33.0 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 510 | 42* | 52* | 42* | 66* | 76* | 62* | 20** | 26** | 123 | 6** | 17** | 20** | 33** | 48* | 69* | 49* | 140 | 127 |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 3.6 | 1 2.8 | 1 2.1 | 2 3.9 | 3 3.8 | 2 2.2 | 3 5.1 | 1 3.8 | 2 9.4 | 4 3.2 | - - | - - | - - | 2 5.8 | 2 4.1 | 5 6.5 | - - | 6 4.3 | 4 3.1 |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | 6 14.1 | 4 7.4 | 3 6.6 | 7 10.9 | 11 14.9 | 5 8.0 | 4 18.3 | 2 8.2 | 26 21.1 | 1 19.0 | 2 11.6 | 1 3.9 | 4 12.9 | 5 10.7 | 9 13.0 | 5 10.9 | 13 9.2 | 27 21.5 |
| ich sparen musste. | 64 12.5GT | 8 17.9 | 9 18.1 | 9 20.8 | 11 17.4 | 6 8.5 | 1 1.2 | - - | - - | 19 15.8 | 3 43.6 | 5 27.2 | 0 2.2 | 8 23.7 | 5 9.5 | 6 9.3 | 8 15.5 | 8 5.6 | 22 17.2 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | 1 2.2 | 1 1.8 | 2 4.7 | - - | 1 1.9 | 2 2.5 | 1 3.8 | - - | 2 1.2 | - - | 1 5.4 | 2 9.7 | - - | 2 3.9 | 2 2.3 | - - | 1 0.9 | 2 1.2 |
| andere Gruende. | 95 18.7 | 11 26.5 | 9 17.9 | 7 16.0 | 12 18.5 | 15 19.2 | 15 24.0 | 5 23.6 | 3 11.5 | 19 15.2 | - - | 1 5.4 | 6 30.7 | 9 28.9 | 10 20.6 | 14 19.8 | 12 23.7 | 27 19.6 | 16 12.8 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1.1 | - - | - - | - - |
| Summe | 1273 249.6 | 99 235.5 | 106 205.2 | 96 227.6 | 181 273.8 | 187 247.0 | 157 252.1 | 52 262.1 | 68 258.8 | 326 264.1 | 17 268.7 | 42 243.3 | 38 186.1 | 80 246.1 | 122 253.6 | 186 269.8 | 103 208.1 | 361 257.3 | 324 255.9 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 510 | 75* | 48* | 24** | 3** | -** | 435 | 274 | 235 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 | 74 | 48 | 23 | 3 | - | 435 | 274 | 235 |
| | 99.9 | 99.0 | 100.0 | 96.9 | 100.0 | - | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 14.2 | 11 14.7 | 7 13.9 | 4 17.8 | - - | - - | 61 14.1 | 36 13.0 | 37 15.6 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 17.9K | 22 29.8A | 16 33.3A | 6 26.0 | - - | - - | 69 15.8 | 64 23.3 | 27 11.5 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 7.4 | 4 6.0 | 4 9.3 | - - | - - | - - | 33 7.7 | 17 6.1 | 21 9.0 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 27.3C | 12 15.5 | 6 12.1 | 6 23.9 | - - | - - | 128 29.3 | 59 21.7 | 80 33.9 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 38.3 | 26 34.7 | 21 43.4 | 5 21.0 | - - | - - | 169 38.9 | 116 42.3 | 79 33.7 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 18.3 | 26 34.8A | 16 34.1A | 10 40.2 | - - | - - | 67 15.5 | 54 19.5 | 40 16.9 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 33.8 | 20 26.3 | 13 27.2 | 5 22.3 | 1 45.2 | - - | 152 35.0 | 106 38.5 | 66 28.2 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 10.2 | 8 11.3 | 7 13.7 | 1 2.8 | 1 45.2 | - - | 43 10.0 | 28 10.3 | 23 10.0 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 32.2 | 26 35.0 | 22 44.8 | 4 16.1 | 1 26.8 | - - | 138 31.7 | 93 33.9 | 71 30.2 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 510 | 75* | 48* | 24** | 3** | -** | 435 | 274 | 235 |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 3.6 | 1 1.8 | - - | 1 5.5 | - - | - - | 17 3.9 | 12 4.2 | 7 2.9 |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | 6 7.5 | 3 5.9 | 3 11.5 | - - | - - | 62 14.3 | 37 13.6 | 31 13.0 |
| ich sparen musste. | 64 12.5 | 7 9.9 | 2 4.1 | 4 17.5 | 1 45.2 | - - | 56 13.0 | 33 12.0 | 31 13.1 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | - - | - - | - - | - - | - - | 9 2.1 | 5 1.7 | 4 1.9 |
| andere Gruende. | 95 18.7 | 28 37.6A | 14 29.7 | 12 51.7 | 1 54.8 | - - | 67 15.5 | 56 20.2 | 40 17.0 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | 1 1.0 | - - | 1 3.1 | - - | - - | - - | 1 0.3 | - - |
| Summe | 1273 249.6 | 198 265.8 | 131 271.6 | 62 259.4 | 6 217.3 | - - | 1074 246.9 | 715 260.6 | 557 236.8 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruere Raucher, aber aufgehört (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 510 | 21** | 17** | 58* | 120 | 42* | 35** | 60* | 66* | 22** | 11** | 9** | 16** | 11** | 22** |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 99.9F | 21 100.0 | 17 100.0 | 58 100.0 | 120 100.0 | 42 98.3 | 35 100.0 | 60 100.0 | 66 100.0 | 22 100.0 | 11 100.0 | 9 100.0 | 16 100.0 | 11 100.0 | 22 100.0 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 14.2 | 5 24.0 | 2 11.3 | 9 15.0 | 17 14.3 | 3 7.3 | 5 13.0 | 8 12.8 | 13 19.4 | 7 32.5 | - - | 1 6.2 | 1 7.5 | 1 10.8 | 2 7.0 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 17.9 | 5 21.6 | 2 14.5 | 19 32.1A | 17 14.0 | 9 20.4 | 8 22.3 | 8 13.0 | 12 18.8 | 4 18.6 | - - | 0 5.6 | 4 26.5 | 1 10.1 | 2 10.4 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 7.4 | 5 23.2 | 3 17.4 | 1 2.1 | 9 7.9 | 3 6.4 | 1 4.2 | 6 9.5 | 4 6.3 | 2 9.8 | 1 5.7 | - - | - - | 1 9.2 | 2 7.4 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 27.3 | 7 34.1 | 5 27.1 | 11 18.6 | 28 23.2 | 18 41.4A | 8 23.7 | 16 26.7 | 18 28.2 | 9 40.2 | 3 29.2 | 3 39.6 | 5 34.1 | 1 12.7 | 6 27.2 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 38.3 | 6 28.2 | 9 50.8 | 24 41.5 | 42 34.7 | 13 31.1 | 15 43.1 | 22 37.1 | 24 36.0 | 10 45.2 | 5 41.4 | 6 73.0 | 7 42.4 | 3 29.6 | 10 44.7 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 18.3 | 4 20.1 | 4 25.7 | 8 14.3 | 20 16.4 | 5 12.5 | 2 6.6 | 14 22.7 | 19 28.5A | 5 20.7 | 3 28.0 | 1 11.2 | 1 6.2 | 4 33.7 | 3 15.4 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 33.8 | 8 37.8 | 8 49.0 | 18 31.3 | 40 33.1 | 13 30.0 | 10 29.7 | 23 38.5 | 20 30.3 | 9 40.4 | 6 54.8 | 3 37.0 | 6 36.5 | 4 35.0 | 4 18.2 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 10.2 | - - | - - | 4 6.8 | 8 6.9 | 3 7.6 | 8 21.5 | 9 15.6 | 12 17.8 | - - | - - | 2 26.5 | 1 6.6 | 2 15.7 | 3 12.5 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 32.2 | 6 26.5 | 9 53.8 | 12 21.3 | 34 28.4 | 17 39.0 | 12 34.7 | 20 33.8 | 17 25.6 | 9 39.9 | 5 42.6 | 2 25.6 | 6 34.7 | 7 64.6 | 9 40.3 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhld.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 510 | 21** | 17** | 58* | 120 | 42* | 35** | 60* | 66* | 22** | 11** | 9** | 16** | 11** | 22** |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 3.6 | - - | - - | - - | 7 5.9 | 1 3.4 | 1 3.4 | 3 4.6 | 4 5.8 | - - | - - | 2 23.6 | - - | - - | - - |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | 5 26.2 | 1 6.0 | 7 11.3 | 12 10.0 | 6 14.0 | 8 22.3 | 9 15.4 | 7 10.5 | 2 10.8 | 3 22.2 | 0 5.6 | 3 19.4 | 2 14.5 | 3 12.9 |
| ich sparen musste. | 64 12.5 | 1 3.9 | 1 7.5 | 9 15.4 | 7 5.8 | 2 5.0 | 2 5.4 | 13 21.8 | 6 9.4 | 2 10.9 | 3 30.1 | 2 27.9 | 6 40.2 | 2 15.7 | 6 27.8 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | - - | - - | 2 3.1 | 2 1.4 | 1 3.4 | - - | 2 4.2 | 1 1.0 | 1 4.8 | - - | - - | - - | - - | - - |
| andere Gruende. | 95 18.7 | 9 42.0 | 2 11.8 | 9 16.3 | 22 18.1 | 5 12.1 | 6 18.5 | 19 32.1A | 8 12.4 | 0 1.9 | 3 30.2 | 1 14.2 | 5 33.2 | 1 6.8 | 3 15.6 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | - - | - - | - - | - - | 1 1.7A | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Summe | 1273 249.6 | 60 287.6 | 47 275.1 | 133 229.3 | 264 220.2 | 100 235.3 | 87 248.4 | 172 287.5 | 164 250.2 | 60 275.8 | 32 284.4 | 26 296.0 | 46 287.1 | 28 258.5 | 53 239.2 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruere Raucher, aber aufgehört (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 510 | - | 510 | - |
| (Vorgaben) | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 | - | 509 | - |
| | 99.9 | - | 99.9 | - |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 | - | 72 | - |
| | 14.2 | - | 14.2 | - |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 | - | 91 | - |
| | 17.9 | - | 17.9 | - |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 | - | 38 | - |
| | 7.4 | - | 7.4 | - |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 | - | 139 | - |
| | 27.3 | - | 27.3 | - |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 | - | 195 | - |
| | 38.3 | - | 38.3 | - |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 | - | 93 | - |
| | 18.3 | - | 18.3 | - |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 | - | 172 | - |
| | 33.8 | - | 33.8 | - |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 | - | 52 | - |
| | 10.2 | - | 10.2 | - |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 | - | 164 | - |
| | 32.2 | - | 32.2 | - |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 | - | 18 | - |
| | 3.6 | - | 3.6 | - |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruerehere Raucher, aber aufgehoert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 510 | - | 510 | - |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 13.3 | - | 68 13.3 | - |
| ich sparen musste. | 64 12.5 | - | 64 12.5 | - |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 1.8 | - | 9 1.8 | - |
| andere Gruende. | 95 18.7 | - | 95 18.7 | - |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 0.1 | - | 1 0.1 | - |
| Summe | 1273 249.6 | - | 1273 249.6 | - |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------|
| | habe fruher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr | habe fruher regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe fruher regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe fruher regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | |
| Gesamt | | | | | |
| BASIS (100 %) | 510 | 132 | 91 | 147 | 140 |
| (Vorgaben) | | | | | |
| c) Ich habe fruher geraucht und es geschafft aufzuhoeren, weil ... | 509 | 132 | 91 | 147 | 140 |
| | 99.9 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
| ich im Leben schon oft Herausforderungen bewaeltigt habe. | 72 | 19 | 9 | 23 | 21 |
| | 14.2 | 14.3 | 10.1 | 15.5 | 15.4 |
| ich Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen hatte. | 91 | 19 | 10 | 31 | 30 |
| | 17.9 | 14.6 | 11.2 | 21.4 | 21.7 |
| ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben ist. | 38 | 4 | 9 | 7 | 17 |
| | 7.4 | 3.3 | 10.2 | 4.8 | 12.4 |
| ich wegen eigener Krankheit(en) gesundheitlich stark motiviert war. | 139 | 23 | 18 | 39 | 59 |
| | 27.3 | 17.5 | 19.8 | 26.8 | 42.0 |
| ich es auch schaffe, wenn ich etwas wirklich will. | 195 | 48 | 38 | 56 | 53 |
| | 38.3 | 36.6 | 42.2 | 38.1 | 37.7 |
| ich mein Leben erheblich geaendert habe. | 93 | 22 | 20 | 27 | 24 |
| | 18.3 | 17.0 | 22.0 | 18.3 | 17.1 |
| ich Rauchen allmaehlich richtig satt hatte. | 172 | 38 | 32 | 55 | 47 |
| | 33.8 | 28.6 | 34.7 | 37.6 | 34.0 |
| ich stolz auf mich sein wollte. | 52 | 14 | 6 | 21 | 11 |
| | 10.2 | 10.6 | 6.4 | 14.2 | 8.0 |

Frage 2c : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: fruhere Raucher, aber aufgehoeert (Fr.1 (c,d,e,f))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | | |
|---|---|--|---|---|-------|
| | habe fruher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr | habe fruher regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe fruher regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | habe fruher regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr | |
| Gesamt | | | | | |
| BASIS (100 %) | 510 | 132 | 91 | 147 | 140 |
| ich den Tabakgestank endlich loswerden wollte. | 164 | 43 | 35 | 50 | 36 |
| | 32.2 | 32.6 | 38.2 | 34.0 | 25.9 |
| ich mich gut vorbereitet habe. | 18 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| | 3.6 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 2.8 |
| ich meinen Bekannten zeigen wollte, dass ich willensstark bin. | 68 | 15 | 8 | 26 | 19 |
| | 13.3 | 11.5 | 8.5 | 17.4 | 13.9 |
| ich sparen musste. | 64 | 22 | 8 | 17 | 17 |
| | 12.5 | 16.3 | 9.2 | 11.3 | 12.4 |
| ich Hilfsmittel verwendet oder professionelle Unterstuetzung hatte. | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 4.3 |
| andere Gruende. | 95 | 37 | 12 | 29 | 18 |
| | 18.7 | 27.9 | 13.2 | 19.7 | 12.6 |
| Weiss nicht/ k. A. | 1 | - | 1 | - | - |
| | 0.1 | - | 0.8 | - | - |
| Summe | 1273 | 308 | 214 | 388 | 363 |
| | 249.6 | 233.0 | 234.5 | 264.2 | 260.0 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgrosse | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maenn- lich (D) | weib- lich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 878 | 684 | 194 | 341 | 537 | 79* | 144* | 104* | 140 | 132 | 95 | 184 | 189 | 335 | 149 | 205 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine er- folgreiche Raucherent- woehnung Folg. wichtig ist: | 845 96.3M | 655 95.8 | 190 98.0 | 330 96.8 | 516 96.0 | 76 96.0 | 137 94.7 | 103 98.4 | 137 97.9 | 128 97.4 | 87 92.0 | 178 96.8 | 176 93.4 | 327 97.6 | 145 97.8 | 196 95.9 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 43.2 | 283 41.4 | 97 49.8 | 139 40.8 | 241 44.8 | 25 32.1 | 59 40.9 | 50 48.1 | 69 49.7 | 59 45.0 | 40 42.0 | 76 41.6 | 82 43.3 | 145 43.1 | 65 43.7 | 88 43.1 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 17.1 | 126 18.5 | 24 12.3 | 47 13.8 | 103 19.3 | 11 13.9 | 16 10.9 | 20 18.9 | 31 22.2 | 30 22.8 | 13 13.3 | 30 16.4 | 28 14.6 | 56 16.8 | 27 18.4 | 39 19.0 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 34.5G | 234 34.2 | 69 35.5 | 108 31.7 | 195 36.3 | 24 30.2 | 32 22.5 | 35 33.2 | 53 38.0 | 53 40.2 | 30 31.5 | 76 41.5 | 71 37.6 | 120 35.8 | 42 28.5 | 70 33.9 |
| Ein starker Wille. | 689 78.5 | 530 77.5 | 159 81.9 | 271 79.7 | 418 77.8 | 69 87.0 | 105 72.5 | 81 77.6 | 114 81.6 | 104 78.9 | 72 75.8 | 145 78.8 | 141 74.8 | 267 79.6 | 121 81.1 | 160 78.3 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 205 23.3 | 160 23.5 | 45 23.0 | 90 26.5 | 115 21.4 | 16 20.2 | 25 17.1 | 31 29.4 | 46 33.1A | 31 23.2 | 17 17.9 | 40 21.6 | 52 27.8 | 72 21.6 | 32 21.5 | 48 23.5 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 20.7 | 147 21.5 | 35 18.0 | 66 19.4 | 115 21.5 | 14 17.4 | 22 15.3 | 21 19.7 | 34 24.1 | 29 22.4 | 25 26.2 | 37 20.2 | 33 17.6 | 78 23.4 | 28 18.8 | 42 20.5 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 32.1 | 202 29.5 | 81 41.6A | 98 28.7 | 184 34.4 | 17 21.6 | 53 37.0 | 37 35.6 | 40 28.8 | 42 31.8 | 37 38.6 | 56 30.5 | 63 33.4 | 111 33.1 | 54 36.1 | 54 26.5 |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 15.8 | 112 16.4 | 27 13.8 | 47 13.7 | 92 17.1 | 9 11.2 | 14 9.6 | 21 20.5 | 29 21.1 | 24 18.5 | 12 12.2 | 29 15.8 | 32 17.2 | 52 15.6 | 18 12.0 | 36 17.5 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S

* small base

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Bundeslaender | | Geschlecht | | Alter | | | | | | | Haushaltsgroesse | | | | |
|---|---------------|---------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Gesamt (A) | alt (B) | neu (C) | maennlich (D) | weiblich (E) | 16-19 Jahre (F) | 20-29 Jahre (G) | 30-39 Jahre (H) | 40-49 Jahre (K) | 50-59 Jahre (L) | 60-69 Jahre (M) | 70 + Jahre (N) | 1 Pers. Haush. (P) | 2 Pers. Haush. (Q) | 3 Pers. Haush. (R) | 4 u. m. Pers. Haush. (S) |
| BASIS (100 %) | 878 | 684 | 194 | 341 | 537 | 79* | 144* | 104* | 140 | 132 | 95 | 184 | 189 | 335 | 149 | 205 |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 | 133 | 42 | 65 | 110 | 13 | 29 | 21 | 39 | 17 | 20 | 36 | 51 | 61 | 26 | 37 |
| | 19.9 | 19.4 | 21.6 | 19.0 | 20.5 | 15.9 | 20.1 | 20.4 | 27.7 | 13.0 | 21.1 | 19.6 | 26.9A | 18.1 | 17.8 | 18.0 |
| Der Zwang zu sparen. | 145 | 108 | 37 | 43 | 102 | 21 | 18 | 23 | 26 | 12 | 15 | 30 | 38 | 52 | 18 | 37 |
| | 16.5L | 15.7 | 19.2 | 12.7 | 18.9 | 26.9 | 12.5 | 22.0 | 18.4 | 9.0 | 15.3 | 16.6 | 20.2 | 15.5 | 12.2 | 17.8 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 | 138 | 30 | 66 | 102 | 14 | 22 | 31 | 35 | 30 | 12 | 25 | 30 | 58 | 28 | 52 |
| | 19.2 | 20.1 | 15.6 | 19.4 | 19.0 | 17.5 | 15.2 | 29.6A | 24.7 | 22.8 | 12.8 | 13.5 | 15.8 | 17.3 | 19.1 | 25.3 |
| andere Gruende. | 78 | 65 | 12 | 40 | 38 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 15 | 14 | 26 | 17 | 21 |
| | 8.9 | 9.6 | 6.3 | 11.8 | 7.0 | 15.3 | 9.2 | 11.0 | 6.8 | 6.4 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 11.4 | 10.2 |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 | 28 | 4 | 11 | 21 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 |
| | 3.7 | 4.2 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 8.0A | 3.2 | 6.6 | 2.4 | 2.2 | 4.1 |
| Summe | 2927 | 2266 | 660 | 1091 | 1835 | 247 | 416 | 384 | 528 | 443 | 306 | 602 | 647 | 1107 | 480 | 692 |
| | 333.5 | 331.4 | 340.6 | 320.3 | 341.8 | 313.4 | 288.1 | 367.6 | 378.2 | 336.7 | 322.5 | 327.6 | 343.0 | 330.0 | 322.9 | 337.9 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------------|--|--|--------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. (I) | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. (N) |
| BASIS (100 %) | 878 | 235 | 88* | 418 | 138 | 302 | 329 | 230 | 16* | 326 | 325 | 224 | 3* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine er- folgreiche Raucherent- woehnung Folg. wichtig ist: | 845 | 222 | 88 | 404 | 132 | 292 | 318 | 221 | 15 | 314 | 316 | 212 | 3 |
| | 96.3 | 94.6 | 100.0 | 96.6 | 95.9 | 96.4 | 96.5 | 96.0 | 93.8 | 96.3 | 97.3 | 94.8 | 100.0 |
| Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 | 90 | 45 | 191 | 53 | 132 | 144 | 100 | 4 | 135 | 147 | 97 | 1 |
| | 43.2 | 38.5 | 51.9 | 45.7 | 38.3 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 26.3 | 41.4 | 45.3 | 43.3 | 16.7 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 | 30 | 11 | 86 | 23 | 57 | 51 | 39 | 3 | 60 | 53 | 38 | - |
| | 17.1 | 12.9 | 12.8 | 20.5 | 17.0 | 18.9 | 15.4 | 17.0 | 20.0 | 18.4 | 16.2 | 16.8 | - |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 | 74 | 32 | 151 | 46 | 105 | 108 | 84 | 5 | 108 | 114 | 81 | - |
| | 34.5 | 31.4 | 37.1 | 36.1 | 33.5 | 34.8 | 32.9 | 36.3 | 35.0 | 33.2 | 35.0 | 36.2 | - |
| Ein starker Wille. | 689 | 182 | 73 | 331 | 103 | 234 | 265 | 178 | 12 | 250 | 263 | 173 | 3 |
| | 78.5 | 77.7 | 83.0 | 79.3 | 74.6 | 77.4 | 80.3 | 77.3 | 78.9 | 76.6 | 80.8 | 77.6 | 100.0 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 205 | 53 | 21 | 101 | 31 | 65 | 74 | 63 | 3 | 64 | 80 | 60 | 1 |
| | 23.3 | 22.6 | 23.6 | 24.1 | 22.3 | 21.4 | 22.6 | 27.4 | 18.4 | 19.7 | 24.5 | 27.0 | 16.7 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 | 38 | 23 | 96 | 24 | 74 | 62 | 44 | 1 | 76 | 64 | 41 | - |
| | 20.7 | 16.2 | 25.7 | 23.1 | 17.7 | 24.6 | 18.8 | 19.2 | 5.7 | 23.4 | 19.8 | 18.2 | - |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 | 75 | 34 | 130 | 43 | 93 | 117 | 68 | 4 | 99 | 115 | 67 | 1 |
| | 32.1 | 31.9 | 39.0 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 35.5 | 29.3 | 27.7 | 30.4 | 35.5 | 30.0 | 21.8 |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 | 30 | 17 | 72 | 19 | 49 | 57 | 30 | 3 | 50 | 57 | 31 | 1 |
| | 15.8 | 12.9 | 19.6 | 17.3 | 13.7 | 16.2 | 17.2 | 13.1 | 17.7 | 15.3 | 17.5 | 14.0 | 23.7 |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M

* small base

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Familienstand | | | | Schulbildung Befragter | | | | Schulbildung HH-Vorstand | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------------|--|--|------------|
| | | ledig (B) | zus. mit Partner lebend (C) | ver- heiratet (D) | verw./ gesch./ getrennt lebend (E) | Haupt-/ Volks- schule (F) | hoehere Schule ohne Abitur (G) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (H) | k.A. | Haupt-/ Volks- schule (K) | hoehere Schule ohne Abitur (L) | Abitur/ Hochs.- reife/ abges. Studium (M) | k.A. |
| BASIS (100 %) | 878 | 235 | 88* | 418 | 138 | 302 | 329 | 230 | 16* | 326 | 325 | 224 | 3* |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 19.9 | 46 19.8 | 15 17.4 | 83 19.9 | 30 21.7 | 60 20.0 | 76 23.2 | 34 14.9 | 4 22.9 | 61 18.8 | 74 22.9 | 38 17.1 | 1 21.8 |
| Der Zwang zu sparen. | 145 16.5 | 46 19.6 | 13 14.7 | 60 14.3 | 26 19.0 | 51 16.8 | 61 18.6 | 29 12.6 | 4 23.0 | 56 17.0 | 59 18.2 | 30 13.4 | - - |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 19.2 | 39 16.8 | 21 23.5 | 89 21.4 | 19 13.7 | 50 16.4 | 65 19.6 | 50 21.7 | 4 24.9 | 55 16.7 | 58 17.9 | 54 24.3 | 1 37.8 |
| andere Gruende. | 78 8.9 | 24 10.3 | 3 3.9 | 39 9.4 | 11 7.9 | 31 10.1 | 23 7.1 | 20 8.9 | 3 21.6 | 27 8.4 | 34 10.4 | 16 7.4 | - - |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 3.7 | 13 5.4 | - - | 14 3.4 | 6 4.1 | 11 3.6 | 12 3.5 | 9 4.0 | 1 6.2 | 12 3.7 | 9 2.7 | 12 5.2 | - - |
| Summe | 2927 333.5 | 742 316.1 | 308 352.3 | 1443 345.6 | 433 314.5 | 1012 334.6 | 1115 338.5 | 749 325.1 | 51 328.5 | 1054 323.2 | 1126 346.7 | 739 330.6 | 8 238.5 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|
| | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. | |
| BASIS (100 %) | 878 | 169 | 120 | 63* | 112* | 80* | 79* | 17** | 42* | 194 | 10** | 33** | 30** | 58* | 91* | 134 | 77* | 238 | 207 | |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine erfolgreiche Raucherentwöhnung Folg. wichtig ist: | 845 | 164 | 114 | 60 | 111 | 79 | 75 | 17 | 40 | 184 | 10 | 30 | 28 | 56 | 88 | 131 | 76 | 231 | 195 | |
| | 96.3 | 97.1 | 95.0 | 95.4 | 98.8 | 98.4 | 95.1 | 100.0 | 93.6 | 95.2 | 100.0 | 90.5 | 94.2 | 97.2 | 96.8 | 98.0 | 98.5 | 97.2 | 93.9 | |
| Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 | 67 | 55 | 30 | 54 | 44 | 40 | 8 | 13 | 68 | 8 | 11 | 7 | 24 | 41 | 64 | 35 | 117 | 72 | |
| | 43.2 | 39.7 | 45.6 | 47.6 | 48.1 | 55.4A | 50.1 | 48.7 | 30.1 | 35.3 | 77.5 | 32.1 | 25.1 | 41.2 | 45.4 | 48.1 | 45.3 | 49.0 | 35.0 | |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 | 35 | 12 | 12 | 21 | 10 | 19 | 1 | 10 | 29 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 19 | 14 | 52 | 29 | |
| | 17.1 | 20.9 | 10.4 | 19.2 | 19.1 | 12.8 | 23.4 | 8.1 | 24.0 | 14.7 | 42.6 | 10.5 | 8.6 | 28.2A | 10.1 | 14.0 | 18.4 | 21.9 | 14.2 | |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 | 58 | 38 | 27 | 44 | 25 | 22 | 8 | 11 | 71 | 4 | 13 | 12 | 28 | 34 | 39 | 26 | 80 | 68 | |
| | 34.5 | 34.3 | 31.9 | 42.2 | 38.9 | 31.8 | 27.7 | 43.8 | 25.2 | 36.5 | 40.2 | 38.5 | 39.3 | 48.8A | 36.9 | 29.2 | 33.2 | 33.6 | 32.8 | |
| Ein starker Wille. | 689 | 133 | 91 | 49 | 90 | 68 | 60 | 17 | 29 | 152 | 8 | 23 | 21 | 45 | 68 | 103 | 68 | 198 | 155 | |
| | 78.5 | 78.6 | 75.6 | 77.4 | 80.5 | 84.6 | 75.7 | 100.0 | 68.4 | 78.3 | 80.9 | 69.6 | 70.8 | 77.4 | 74.5 | 76.8 | 88.8 | 83.4 | 74.7 | |
| Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung. | 205 | 32 | 27 | 12 | 29 | 23 | 23 | 6 | 8 | 44 | 3 | 9 | 4 | 20 | 23 | 22 | 22 | 57 | 44 | |
| | 23.3 | 19.1 | 22.4 | 19.4 | 26.2 | 29.2 | 29.2 | 37.0 | 18.0 | 22.5 | 30.8 | 28.6 | 12.2 | 34.8 | 25.7 | 16.5 | 28.3 | 23.9 | 21.5 | |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 | 40 | 21 | 18 | 27 | 15 | 19 | 4 | 4 | 33 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | 30 | 23 | 51 | 36 | |
| | 20.7 | 23.9 | 17.4 | 29.1 | 23.8 | 19.1 | 23.5 | 23.5 | 10.1 | 17.0 | 38.2 | 17.2 | 24.9 | 11.1 | 19.4 | 22.5 | 30.3 | 21.4 | 17.4 | |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 | 69 | 32 | 28 | 41 | 29 | 27 | 7 | 7 | 42 | 6 | 5 | 11 | 17 | 39 | 44 | 34 | 72 | 54 | |
| | 32.1 | 40.9 | 26.2 | 43.5 | 36.4 | 36.2 | 34.6 | 41.6 | 17.6 | 21.7 | 61.9 | 15.9 | 35.9 | 28.9 | 42.5 | 33.1 | 43.5 | 30.4 | 26.3 | |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 | 29 | 21 | 11 | 20 | 15 | 16 | 3 | 6 | 17 | 3 | 7 | 2 | 13 | 14 | 19 | 16 | 46 | 20 | |
| | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 19.1 | 19.7 | 17.0 | 13.4 | 8.7 | 30.6 | 19.7 | 5.1 | 22.3 | 15.1 | 14.2 | 20.4 | 19.4 | 9.6 | |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Nettoeinkommen Befragter | | | | | | | | | | Haushalts-Nettoeinkommen | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--|
| | bis 749 EURO (B) | 750 bis 999 EURO (C) | 1000 bis 1249 EURO (D) | 1250 bis 1499 EURO (E) | 1500 bis 1999 EURO (F) | 2000 bis 2499 EURO (G) | 2500 bis 2999 EURO (H) | 3000 EURO und mehr (K) | k.A. | | bis 749 EURO (L) | 750 bis 999 EURO (M) | 1000 bis 1249 EURO (N) | 1250 bis 1499 EURO (P) | 1500 bis 1999 EURO (Q) | 2000 bis 2499 EURO (R) | 2500 bis 2999 EURO (S) | 3000 EURO und mehr (T) | k.A. | |
| BASIS (100 %) | 878 | 169 | 120 | 63* | 112* | 80* | 79* | 17** | 42* | 194 | 10** | 33** | 30** | 58* | 91* | 134 | 77* | 238 | 207 | |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 | 34 | 19 | 13 | 21 | 23 | 18 | 5 | 9 | 33 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 24 | 20 | 48 | 36 | |
| | 19.9 | 19.9 | 15.4 | 21.0 | 19.0 | 29.0 | 22.7 | 28.3 | 22.0 | 16.8 | 20.3 | 7.7 | 17.4 | 19.3 | 28.0 | 17.7 | 25.8 | 20.4 | 17.4 | |
| Der Zwang zu sparen. | 145 | 38 | 26 | 13 | 18 | 11 | 7 | 2 | 6 | 25 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | 7 | 28 | 32 | |
| | 16.5 | 22.2 | 21.2 | 20.5 | 16.4 | 13.3 | 8.3 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 19.3 | 15.7 | 20.5 | 18.6 | 24.3 | 24.0 | 9.2 | 11.6 | 15.3 | |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 | 29 | 24 | 17 | 18 | 14 | 15 | 4 | 8 | 39 | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 21 | 13 | 59 | 39 | |
| | 19.2 | 17.1 | 20.2 | 26.6 | 16.0 | 17.2 | 18.9 | 24.6 | 18.9 | 20.1 | 36.1 | 15.1 | 10.5 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 17.2 | 25.0 | 19.0 | |
| andere Gruende. | 78 | 19 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | - | 4 | 24 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 23 | 24 | |
| | 8.9FR | 11.2 | 9.6 | 9.7 | 6.2 | 2.1 | 6.3 | - | 9.4 | 12.2 | 22.6 | 5.0 | 22.4 | 8.6 | 9.7 | 2.1 | 4.7 | 9.7 | 11.6 | |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 9 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
| | 3.7 | 2.9 | 5.0 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | 4.9 | - | 6.4 | 4.8 | - | 9.5 | 5.8 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 6.1 | |
| Summe | 2927 | 589 | 383 | 240 | 392 | 281 | 273 | 67 | 117 | 584 | 52 | 94 | 89 | 206 | 320 | 423 | 283 | 837 | 623 | |
| | 333.5 | 348.0 | 318.4 | 378.6 | 349.7 | 351.4 | 345.1 | 385.1 | 276.5 | 301.6 | 500.9 | 285.2 | 298.4 | 357.2 | 350.4 | 316.0 | 366.8 | 352.4 | 300.9 | |

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B - A/C - A/D - A/E - A/F - A/G - A/H - A/K - A/L - A/M - A/N - A/P - A/Q - A/R - A/S - A/T
 * small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 878 | 178 | 98* | 62* | 15** | 3** | 699 | 418 | 460 |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine er- folgreiche Raucherent- woehnung Folg. wichtig ist: | 845 | 172 | 95 | 59 | 14 | 3 | 674 | 408 | 437 |
| | 96.3 | 96.3 | 96.5 | 96.6 | 93.1 | 100.0 | 96.3 | 97.7 | 95.1 |
| Unterstuetzung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 | 83 | 42 | 31 | 10 | - | 297 | 196 | 184 |
| | 43.2 | 46.4 | 42.8 | 49.7 | 65.9 | - | 42.4 | 46.8 | 40.0 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 | 29 | 10 | 14 | 5 | 1 | 121 | 74 | 76 |
| | 17.1 | 16.5 | 10.2 | 22.1 | 29.7 | 41.1 | 17.3 | 17.7 | 16.6 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 | 51 | 24 | 19 | 5 | 3 | 252 | 134 | 169 |
| | 34.5 | 28.4 | 24.0 | 30.3 | 33.4 | 100.0 | 36.1 | 32.1 | 36.7 |
| Ein starker Wille. | 689 | 134 | 72 | 48 | 12 | 3 | 555 | 328 | 361 |
| | 78.5 | 75.2 | 73.0 | 77.5 | 78.5 | 83.4 | 79.4 | 78.4 | 78.6 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 205 | 46 | 20 | 21 | 3 | 2 | 159 | 111 | 94 |
| | 23.3 | 25.8 | 20.5 | 33.5 | 21.1 | 58.9 | 22.7 | 26.5 | 20.5 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 | 36 | 17 | 17 | 2 | - | 146 | 83 | 98 |
| | 20.7 | 20.2 | 17.2 | 27.2 | 15.8 | - | 20.8 | 19.9 | 21.4 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 | 57 | 34 | 19 | 4 | - | 225 | 132 | 150 |
| | 32.1 | 32.2 | 34.3 | 31.2 | 29.3 | - | 32.1 | 31.5 | 32.7 |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 | 31 | 10 | 17 | 3 | - | 108 | 72 | 66 |
| | 15.8 | 17.2 | 10.6 | 28.0A | 19.6 | - | 15.4 | 17.3 | 14.4 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Kinder im HH bis 15 Jahre | | | | | Befragter berufstaetig | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | Ja (B) | 1 Kind (C) | 2 Kinder (D) | 3 Kinder (E) | 4 Kinder u. m. (F) | Nein (G) | ja (H) | nein (K) |
| BASIS (100 %) | 878 | 178 | 98* | 62* | 15** | 3** | 699 | 418 | 460 |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 19.9 | 36 20.5 | 18 18.1 | 15 24.9 | 3 21.9 | - - | 138 19.8 | 93 22.2 | 82 17.8 |
| Der Zwang zu sparen. | 145 16.5 | 28 15.4 | 9 9.3 | 15 23.6 | 2 13.4 | 2 57.7 | 117 16.8 | 64 15.4 | 80 17.5 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 19.2 | 51 28.7A | 23 23.5 | 23 37.6A | 5 32.9 | - - | 117 16.7 | 94 22.5 | 74 16.1 |
| andere Gruende. | 78 8.9 | 17 9.5 | 9 9.2 | 7 12.1 | - - | 1 16.6 | 61 8.7 | 33 8.0 | 44 9.7 |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 3.7 | 7 3.7 | 3 3.5 | 2 3.4 | 1 6.9 | - - | 26 3.7 | 10 2.3 | 23 4.9 |
| Summe | 2927 333.5 | 606 339.8 | 291 296.2 | 247 401.2 | 57 368.4 | 12 357.7 | 2321 331.9 | 1425 340.7 | 1502 326.9 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhd.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 878 | 23** | 16** | 79* | 184 | 63* | 50* | 119* | 151 | 42* | 19** | 26** | 27** | 23** | 57* |
| (Vorgaben) | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine er- folgreiche Raucherent- woehnung Folg. wichtig ist: | 845 96.3D | 23 100.0 | 15 96.9 | 71 89.7 | 180 97.7 | 61 96.6 | 47 93.4 | 112 94.5 | 147 97.6 | 42 100.0 | 19 100.0 | 25 97.0 | 26 98.1 | 23 100.0 | 54 95.4 |
| Unterstützung von Familie, Freundinnen oder KollegInnen. | 380 43.2K | 11 46.6 | 9 54.4 | 31 39.5 | 99 53.9A | 24 38.3 | 15 30.3 | 49 41.1 | 45 30.2 | 22 53.4 | 8 39.4 | 9 35.3 | 17 61.7 | 6 26.5 | 35 61.1A |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 17.1L | 10 43.8 | 2 11.8 | 15 18.4 | 39 21.2 | 15 23.5 | 7 13.8 | 20 17.1 | 19 12.5 | 2 3.8 | - - | 4 15.0 | 5 17.6 | 2 8.5 | 12 20.7 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 34.5 | 11 49.4 | 6 36.7 | 23 28.8 | 58 31.7 | 27 43.1 | 20 40.5 | 30 24.9 | 59 39.2 | 12 27.9 | 9 48.3 | 12 46.4 | 6 23.0 | 5 20.3 | 25 43.8 |
| Ein starker Wille. | 689 78.5D | 19 81.2 | 11 68.5 | 53 67.5 | 151 82.3 | 47 75.0 | 39 78.9 | 86 72.1 | 124 82.3 | 38 92.1A | 14 71.7 | 21 81.9 | 21 78.1 | 18 78.3 | 46 81.2 |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 205 23.3 | 10 44.2 | 3 19.9 | 21 26.9 | 40 21.7 | 11 16.9 | 8 15.6 | 30 24.9 | 38 25.2 | 14 34.4 | 5 25.0 | 4 17.2 | 2 8.4 | 4 18.8 | 14 25.1 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 20.7 | 7 29.2 | 5 29.8 | 16 20.0 | 47 25.7 | 13 21.2 | 7 13.3 | 26 22.0 | 26 17.4 | 12 29.0 | 4 18.5 | 5 19.0 | 4 13.4 | 2 7.2 | 9 15.8 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 32.1D | 9 40.2 | 10 63.4 | 16 20.4 | 50 27.4 | 22 35.2 | 14 27.8 | 43 36.2 | 37 24.5 | 19 45.4 | 7 33.8 | 13 48.4 | 15 55.1 | 12 51.5 | 16 27.9 |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 15.8 | 5 22.6 | 1 7.0 | 7 8.3 | 37 19.9 | 7 11.7 | 7 13.3 | 23 19.0 | 26 17.1 | 3 8.3 | 3 18.1 | 4 15.4 | 7 26.6 | - - | 9 15.3 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Gesamt (A) | Bundeslaender | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | Schles.- Holstein (B) | Hamburg (C) | Nieder- sachsen/ Bremen (D) | NRW (E) | Hessen (F) | Rhd.- Pfalz/ Saarland (G) | Baden- Wttbg. (H) | Bayern (K) | Berlin (L) | Mecklen- bg.-Vor- pommern (M) | Sachsen- Anhalt (N) | Branden- burg (P) | Thue- ringen (Q) | Sachsen (R) |
| BASIS (100 %) | 878 | 23** | 16** | 79* | 184 | 63* | 50* | 119* | 151 | 42* | 19** | 26** | 27** | 23** | 57* |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 19.9 | 5 20.4 | - - | 14 17.4 | 36 19.5 | 15 24.2 | 6 12.3 | 32 27.0 | 25 16.6 | 12 28.2 | 8 41.6 | 3 11.2 | 10 36.4 | 2 8.7 | 7 12.9 |
| Der Zwang zu sparen. | 145 16.5 | 8 35.7 | 1 4.8 | 14 17.1 | 33 17.7 | 16 24.7 | 3 6.9 | 14 11.8 | 19 12.9 | 9 20.5 | 4 20.3 | 3 12.6 | 4 16.5 | 7 29.0 | 10 18.2 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 19.2L | 9 39.0 | 7 43.6 | 10 13.0 | 39 21.4 | 16 25.2 | 7 14.8 | 20 16.9 | 29 19.3 | 3 6.3 | 7 35.8 | 5 21.0 | 6 22.0 | 1 4.2 | 8 14.8 |
| andere Gruende. | 78 8.9 | 1 2.7 | 1 6.2 | 8 9.5 | 13 7.0 | 7 10.6 | 3 6.3 | 19 15.8 | 15 9.9 | 3 7.7 | 3 13.0 | - - | 1 2.7 | 1 5.3 | 5 8.2 |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 3.7 | - - | 0 3.1 | 8 10.3A | 4 2.3 | 2 3.4 | 3 6.6 | 7 5.5 | 4 2.4 | - - | - - | 1 3.0 | 1 1.9 | - - | 3 4.6 |
| Summe | 2927 333.5 | 105 455.1 | 55 349.3 | 235 297.1 | 646 351.7 | 222 353.0 | 140 280.5 | 397 334.3 | 466 309.6 | 149 357.0 | 71 365.4 | 85 326.3 | 97 363.4 | 60 258.4 | 198 349.4 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 878 | 878 | - | - |
| (Vorgaben) | | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine er- folgreiche Raucherent- weohnung Folg. wichtig ist: | 845 96.3 | 845 96.3 | - - | - - |
| Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 43.2 | 380 43.2 | - - | - - |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 17.1 | 150 17.1 | - - | - - |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 34.5 | 303 34.5 | - - | - - |
| Ein starker Wille. | 689 78.5 | 689 78.5 | - - | - - |
| Eine erhebliche Aenderung der Lebensgestaltung. | 205 23.3 | 205 23.3 | - - | - - |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 20.7 | 182 20.7 | - - | - - |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 32.1 | 282 32.1 | - - | - - |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 15.8 | 139 15.8 | - - | - - |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 19.9 | 175 19.9 | - - | - - |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Gesamt | NICHT- RAUCHER/ PROBIERER | FRUEHERE RAUCHER | DERZEITIGE RAUCHER |
| BASIS (100 %) | 878 | 878 | - | - |
| Der Zwang zu sparen. | 145 | 145 | - | - |
| | 16.5 | 16.5 | - | - |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstuetzung. | 168 | 168 | - | - |
| | 19.2 | 19.2 | - | - |
| andere Gruende. | 78 | 78 | - | - |
| | 8.9 | 8.9 | - | - |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 | 32 | - | - |
| | 3.7 | 3.7 | - | - |
| Summe | 2927 | 2927 | - | - |
| | 333.5 | 333.5 | - | - |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|--|--|---|--|
| | | habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren | habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr |
| Gesamt | | | |
| BASIS (100 %) | 878 | 513 | 365 |
| (Vorgaben) | | | |
| d) Ich habe nie geraucht. Aufgr. meiner Erf. mit Rauchern und Ex-Rauchern denke ich, d. f. eine erfolgreiche Raucherentwöhnung Folg. wichtig ist: | 845 | 493 | 353 |
| | 96.3 | 96.0 | 96.7 |
| Unterstützung von Familie, FreundInnen oder KollegInnen. | 380 | 207 | 172 |
| | 43.2 | 40.4 | 47.2 |
| Ein/e gute/r Bekannte/r oder Verwandter ist an den Folgen des Rauchens erkrankt oder gestorben. | 150 | 79 | 71 |
| | 17.1 | 15.5 | 19.4 |
| Eine eigene schwere Erkrankung, die sehr motiviert. | 303 | 164 | 138 |
| | 34.5 | 32.1 | 38.0 |
| Ein starker Wille. | 689 | 399 | 290 |
| | 78.5 | 77.8 | 79.5 |
| Eine erhebliche Änderung der Lebensgestaltung. | 205 | 118 | 87 |
| | 23.3 | 23.0 | 23.8 |
| Rauchen richtig satt zu haben. | 182 | 97 | 85 |
| | 20.7 | 18.9 | 23.3 |
| Tabakrauch als Gestank zu empfinden. | 282 | 153 | 129 |
| | 32.1 | 29.8 | 35.5 |
| Sich gut vorzubereiten. | 139 | 77 | 61 |
| | 15.8 | 15.1 | 16.8 |

Frage 2d : Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?

Teilgruppe: nicht Raucher/ Probierer (Fr.1 (a,b))

| | Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen) | | |
|--|--|---|--|
| | | habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren | habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr |
| Gesamt | 878 | 513 | 365 |
| BASIS (100 %) | | | |
| Es den Bekannten zu zeigen, dass man willensstark ist. | 175 19.9 | 89 17.3 | 86 23.5 |
| Der Zwang zu sparen. | 145 16.5 | 82 15.9 | 63 17.4 |
| Die Verwendung von Hilfsmitteln oder professionelle Unterstützung. | 168 19.2 | 73 14.3 | 95 26.0 |
| andere Gruende. | 78 8.9 | 42 8.1 | 36 9.9 |
| Weiss nicht/ k. A. | 32 3.7 | 20 4.0 | 12 3.3 |
| Summe | 2927 333.5 | 1602 312.1 | 1325 363.6 |