

Maßnahmen zur Rauchreduzierung

GfK eBUS® 2019 32/33

August 2019

Methodenbeschreibung

Auftraggeber



Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V., Unterschleißheim

Untersuchungsthema



"Maßnahmen zur Rauchreduzierung"

Zu diesem Thema wurden folgende Fragen in eine Online Umfrage der GfK SE eingeschaltet:

Explanation

[O] = Open-ended
 [M] = Multi answer
 [S] = Single answer

VI. MAIN QUESTIONNAIRE

Kommen wir nun zu einem anderen Thema.

Base: All respondents

A01 [S]

Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

- 1 Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.
- 2 Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.
- 3 Ich habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.
- 4 Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- 5 Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- 6 Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.
- 7 Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.
- 8 Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.
- 9 Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.
- 10 Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag.

Base: All respondents

A02 [S per row]

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?

Answers in columns:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Sehr wichtig |
| 2 | Eher wichtig |
| 3 | Weniger wichtig |
| 4 | Unwichtig |
| 5 | Habe keine Meinung dazu |

Answers in rows:

SCRIPTER: Randomize items.

- | | |
|----|--|
| 1 | Rauchverbot auf Kinderspielplätzen |
| 2 | Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren |
| 3 | Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder (Minderjährige) befinden |
| 4 | Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln |
| 5 | Rauchverbot auf Sitzbänken/Parkbänken |
| 6 | Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibädern und an Badeseen |
| 7 | Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen |
| 8 | Rauchen nur im Abstand von fünf bis zehn Metern vor Eingängen von Gebäuden |
| 9 | Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist |
| 10 | Rauchen am Arbeitsplatz nur noch außerhalb von Gebäuden |
| 11 | Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststätten auf ganz Deutschland |
| 12 | Ausweitung des Rauchverbots in Gaststätten auf deren Außenbereiche (Terrassen, Biergärten etc.) |
| 13 | Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen |
| 14 | Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen) |
| 15 | Abschaffung der Zigarettensautomaten im Freien (außerhalb von Gebäuden) |

- Fortsetzung -

- Fortsetzung -

- 16 Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel
 (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)
- 17 Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens
- 18 Einführung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung
 von Verschmutzungen

VII. DEMOGRAPHICS

eBUS Standard

END OF QUESTIONNAIRE

Methodenbeschreibung

Befragungszeitraum



Die Feldarbeit wurde in der Zeit zwischen dem 08.08.2019 und 19.08.2019 durchgeführt.

Zielpersonen / Stichprobe



Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasst Männer und Frauen im Alter von 18-74 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Umfang dieser Gesamtheit beträgt ca. 58.807.000 Personen (deutschsprachige Bevölkerung).

Daraus wurde eine repräsentative Stichprobe im Umfang von ca. 2.000 Personen gezogen.

Methode



Dieser Untersuchung liegt methodisch eine Quotenstichprobe zugrunde. Die Ermittlung der Quoten erfolgte auf der Basis amtlicher Statistiken (Mikrozensus 2017) sowie eigener Berechnungen.

Zur Gewährleistung einer repräsentativen Stichprobe werden die Merkmale Geschlecht, Alter, Bundesland, Ortsgröße, Haushaltsgröße und Schulbildung des Haushaltsvorstandes quotiert.

Die Befragung der Panel-Teilnehmer erfolgte anhand eines strukturierten Fragebogens per CAWI (Computer Assisted Web Interview), also Online. Das Interview ist mobile friendly programmiert, kann also auch auf dem Smartphone oder Tablet verwendet werden.

In der nachstehenden Übersicht sind die Merkmale der Befragten (IST-Wert) den vorgegebenen Quoten (SOLL-Wert) gegenübergestellt.

Mögliche Abweichungen zwischen den IST- und SOLL-Strukturen werden durch ein mehrstufiges Optimierungsverfahren ("iterative Gewichtung") ausgeglichen. Dies kann dazu führen, dass sich für gleiche Absolut-Werte unterschiedliche Prozent-Werte ergeben.

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

	Soll- Wert* %		
		Anz.	%
GESCHLECHT			
Maenner	50	998	50
Frauen	50	987	50
ALTER			
18 - 29 Jahre	19	381	19
30 - 39 Jahre	18	347	17
40 - 49 Jahre	18	365	18
50 - 59 Jahre	22	441	22
60 - 69 Jahre	17	331	17
70 - 74 Jahre	6	119	6
HAUSHALTSGROESSE			
1 Personen-Haushalte	22	439	22
2 Personen-Haushalte	37	740	37
3 Personen-Haushalte	19	373	19
4 Personen-Haushalte	16	310	16
5 Personen-Haushalte und mehr	6	123	6
ORTSGROESSE			
bis 4999 Einw.	14	286	14
5000 bis 19999 Einw.	26	514	26
20000 bis 99999 Einw.	28	544	27
100000 bis 499999 Einw.	15	304	15
500000 Einw. und mehr	17	337	17
BASIS (100 %)		1985	100

* Soll-Wert:
basiert auf amtlicher Statistik

--- MERKMALE DER BEFRAGTEN ---

	Soll-Wert* %		
		Anz.	%
SCHULBILDUNG DES HAUSHALTSVORSTANDES			
Volks-/Hauptschule ohne Lehre	8	171	9
Volks-/Hauptschule mit Lehre	26	512	26
hoehere Schule ohne Abitur	31	615	31
Abitur/Hochschulreife	13	252	13
abgeschl. Studium	22	435	22
NIELSEN-GEBIET			
Nord-West (I)	16	320	16
NRW (II)	21	427	22
Mitte-West (IIIA)	14	272	14
Baden-Wttgb.(IIIB)	13	264	13
Bayern (IV)	16	316	16
Berlin (V)	4	87	4
Nord-Ost (VI)	8	151	8
Mitte-Ost (VII)	8	149	8
BASIS (100 %)		1985	100
* Soll-Wert: basiert auf amtlicher Statistik			

Auswahl der Probanden

► Auf Grundlage des aktuellen Mikrozensus werden für jeden GfK eBUS® die Teilnehmer aus dem Accesspanel der GfK SE ("askGfK") per Quota-Auswahl angefiltert. Die Probanden werden per E-Mail zur Befragung eingeladen und erhalten zusätzlich auf ihrer Eingangsseite zu "askGfK" die Mitteilung, dass ein Fragebogen zur Verfügung steht.

Rekrutierung der Accesspanel-Teilnehmer

► Zur Gewährleistung aus soziodemographischer Sicht ausgewogener Samples verwenden wir eine ausgewogene Mischung von Online- und Offline-Rekrutierungsverfahren:

- Persönliche Rekrutierung über Interviewer
- Rekrutierung per Telefon (CATI) nach Interviews mit einem Grundlagen-Sample, welches die Bevölkerung repräsentiert
- Rekrutierung über verschiedene Kooperationspartner im Internet (Internet-Provider, Benutzerportale, Gemeinschaften etc.)

Auswertung



Für die endgültige Auswertung standen netto 1.985 Fragebögen zur Verfügung, deren Inhalt nach entsprechender Vorbereitung vercodet und in die Datenbank übernommen wurde. Die EDV-Auswertung erfolgte auf leistungsfähigen Arbeitsplatzcomputern mit Quantum Software in der Ad hoc Produktion der GfK SE.

Kontrollmaßnahmen



Zur Sicherstellung eines hohen Standards an Datenqualität ergreift die GfK SE vor der Auswertung der erhobenen Daten umfangreiche, gezielte Kontrollmaßnahmen. Dies sind sowohl individuelle Kontrollen auf Personenebene (Double-Opt-in Registrierung, Plausibilitätschecks, Konsistenzchecks von persönlichkeitskonstanten Merkmalen, "Faker-Checks" nach Loginverhalten) als auch automatisierte Kontrollen (Herkunftsüberwachung, Panel-Blacklist-Abgleich, Doubletten-Check, Spam-/Ausfallkontrolle).

Darüber hinaus laufen im Hintergrund verschiedene Programme, die die Interview- bzw. Antwortqualität prüfen (Speeder-Check, Straightlining etc.), Doppelteilnahmen an Studien unterbinden und das Teilnehmer-Engagement verifizieren.

Seit 2011 ist der Bereich Operations zertifiziert nach ISO 9001 DIN 20252.

Untersuchungssteckbrief



	2019 32	2019 33
Invitations	5.307	7.502
LOI (Length of Interview)	7	8
Disqualified – Orion/Tigo (Speeder/Straightlining)	8	7
Disqualified – Gatekeeper (Duplicates/Geofencing)	58	71
Dropped Out/Incomplete	66	78
Number of cases	989	996

Tabellen

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgrösse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	777	618	159	372	405	219	141	145	137	98	37	157	266	168	187
	39.2	38.7	41.1	37.3	41.1	57.5FGH KL	40.6HK	39.7HK	31.0	29.7	31.2	35.7	36.0	45.0MN	43.1MN
a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	435	350	86	219	216	132	85	86	67	48	18	96	135	103	101
	21.9	21.9	22.1	21.9	21.9	34.7FGH KL	24.6HKL	23.5HKL	15.2	14.3	14.7	21.9	18.2	27.6N	23.4
b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	342	269	73	153	189	87	55	59	70	51	20	61	131	65	85
	17.2	16.8	19.0	15.3	19.2C	22.9FGH K	16.0	16.2	15.8	15.3	16.5	13.8	17.8	17.4	19.7M
FRUEHERE RAUCHER	637	536	101	343	294	69	108	115	160	130	55	123	260	114	140
	32.1	33.5B	26.2	34.4D	29.8	18.2	31.0E	31.5E	36.3E	39.3EFG	46.0EFG H	28.0	35.2M	30.5	32.3
c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	128	105	24	60	68	30	24	23	27	17	9	20	52	28	29
	6.5	6.6	6.1	6.0	6.9	7.9	6.9	6.2	6.0	5.0	7.2	4.6	7.0	7.4	6.7
d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	112	91	21	50	62	18	31	17	20	18	8	24	45	18	25
	5.6	5.7	5.4	5.0	6.2	4.7	8.9GH	4.7	4.5	5.5	6.5	5.5	6.1	4.8	5.8
e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	133	114	19	68	65	14	21	23	33	29	14	27	44	32	30
	6.7	7.1	5.0	6.9	6.6	3.8	6.0	6.2	7.5E	8.7E	11.5E	6.0	6.0	8.6	7.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
f. Ich habe fruher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	264 13.3	226 14.1B	38 9.7	164 16.5D	99 10.1	7 1.9	32 9.2E	53 14.4E	81 18.3EF	67 20.1EF	25 20.8EF	52 11.9	119 16.1MP	36 9.7	56 12.9
DERZEITIGE RAUCHER	570 28.7	444 27.8	127 32.7	283 28.4	287 29.1	92 24.2	99 28.4	105 28.8	144 32.7EL	103 31.0	27 22.8	159 36.3NPQ	214 28.9	92 24.5	106 24.5
g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	87 4.4	71 4.4	17 4.3	39 3.9	49 4.9	26 6.9HK	19 5.5	16 4.3	14 3.1	10 3.0	3 2.3	17 3.9	33 4.4	11 3.1	26 6.0
h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	68 3.4	48 3.0	20 5.1	26 2.6	41 4.2	15 3.9	12 3.6	9 2.5	15 3.4	13 4.1	3 2.3	16 3.7	29 4.0	11 2.9	11 2.6
i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	193 9.7	143 9.0	50 12.9A	92 9.3	101 10.2	36 9.5	36 10.4	38 10.4	40 9.2	34 10.2	8 7.1	52 11.9	64 8.7	39 10.5	37 8.7
j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	222 11.2	182 11.4	40 10.3	126 12.6	97 9.8	15 3.9	31 9.0E	42 11.5E	75 17.1EFG	46 13.8E	13 11.0E	74 16.8NPQ	87 11.8Q	30 8.1	31 7.2
Summe	1985 100.0	1598 100.0	387 100.0	998 100.0	987 100.0	381 100.0	347 100.0	365 100.0	441 100.0	331 100.0	119 100.0	439 100.0	740 100.0	373 100.0	433 100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	777	43	278	26	31	400	222	118	87	17	555
	39.2	34.7	40.1	47.8	35.9	38.9	40.3	40.4	43.5	28.7	38.7
a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	435	31	137	8	17	242	123	62	53	9	312
	21.9	24.9	19.7	14.9	20.2	23.6	22.3	21.1	26.3	14.7	21.8
b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	342	12	141	18	14	158	99	57	35	8	243
	17.2	9.8	20.4AE	32.9ABDE	15.7	15.3	18.0	19.4	17.2	14.0	16.9
FRUEHERE RAUCHER	637	40	230	16	28	323	183	97	69	17	454
	32.1	32.2	33.1	29.4	32.8	31.5	33.2	33.3	34.2	29.8	31.7
c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	128	9	54	3	4	58	41	22	16	3	87
	6.5	7.5	7.7	5.7	5.1	5.6	7.5	7.4	8.2	5.0	6.1
d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	112	3	35	4	5	65	40	23	13	3	72
	5.6	2.3	5.0	8.1	5.8	6.3	7.2	8.0	6.6	5.0	5.1
e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	133	11	48	1	3	69	39	22	14	3	94
	6.7	8.7	7.0	2.6	3.9	6.7	7.0	7.4	7.1	4.6	6.6
f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	264	17	93	7	16	131	64	30	25	9	200
	13.3	13.6	13.4	13.0	18.0	12.8	11.6	10.4	12.3	15.2	13.9

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
DERZEITIGE RAUCHER	570	41	186	12	27	304	146	77	45	24	425
	28.7	33.1	26.8	22.8	31.3	29.6	26.4	26.3	22.3	41.5H	29.6
g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	87	4	30	3	3	47	31	14	8	10	56
	4.4	3.0	4.4	6.2	3.9	4.5	5.7	4.7	3.8	17.1FGHL	3.9
h. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	68	4	23	1	4	35	15	7	5	3	53
	3.4	3.1	3.4	2.0	4.9	3.4	2.7	2.5	2.5	4.8	3.7
i. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	193	13	76	4	8	93	55	29	20	6	138
	9.7	10.3	10.9	7.6	8.7	9.1	9.9	9.8	10.1	10.1	9.7
j. Ich rauche zurzeit regelmässig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	222	21	56	4	12	129	45	27	12	6	178
	11.2	16.7B	8.1	7.0	13.8	12.6B	8.1	9.4	5.8	9.5	12.4FH
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	777	335	65	377	615	163	260	87	355	76
	39.2	46.5C	42.9C	33.9	38.7	41.0	49.3GHK	37.4	36.3	30.5
a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	435	184	31	221	344	91	168	48	183	37
	21.9	25.5C	20.2	19.8	21.7	23.0	31.9GHK	20.6	18.7	14.8
b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	342	151	34	157	271	72	92	39	172	39
	17.2	21.0C	22.7C	14.1	17.0	18.0	17.4	16.8	17.6	15.7
FRUEHERE RAUCHER	637	230	57	350	491	146	115	62	387	73
	32.1	31.9	37.4	31.5	30.9	36.9D	21.8	26.6	39.6FGK	29.5F
c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	128	42	11	75	101	28	26	20	76	7
	6.5	5.8	7.5	6.8	6.3	7.0	4.9	8.5K	7.8FK	2.7
d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	112	41	9	63	97	15	32	9	58	13
	5.6	5.6	5.9	5.6	6.1	3.8	6.1	3.9	5.9	5.2
e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	133	53	12	68	106	27	23	15	83	11
	6.7	7.4	7.9	6.1	6.7	6.9	4.4	6.5	8.5FK	4.6
f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	264	94	24	145	187	76	34	18	170	42
	13.3	13.1	16.1	13.0	11.8	19.2D	6.4	7.7	17.4FG	17.0FG

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigen- tums- wohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	ver- heiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
DERZEITIGE RAUCHER	570	156	30	385	483	88	152	84	235	99
	28.7	21.6	19.7	34.6AB	30.4E	22.1	28.9	36.1H	24.1	40.0FH
g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	87	27	5	55	75	12	29	12	37	9
	4.4	3.8	3.5	4.9	4.7	3.1	5.5	5.1	3.8	3.7
h. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	68	23	3	42	61	6	14	8	33	13
	3.4	3.2	2.0	3.8	3.9E	1.6	2.6	3.5	3.3	5.3
i. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	193	58	9	127	163	30	56	26	79	33
	9.7	8.0	5.9	11.4AB	10.3	7.7	10.6	11.0	8.1	13.3H
j. Ich rauche zurzeit regelmässig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	222	48	12	162	184	39	53	38	87	44
	11.2	6.6	8.2	14.6AB	11.6	9.7	10.1	16.5FH	8.9	17.6FH
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	777	115	215	202	245	55	65	62	85	78	254	180
	39.2	40.3	41.8	37.2	38.2	32.5	34.2	28.7	37.8	38.7G	39.5G	52.1EFGHKL
a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	435	61	126	120	128	32	40	39	47	43	122	112
	21.9	21.3	24.5	22.1	20.0	18.6	21.4	18.3	20.8	21.5	19.0	32.5EFGHKL
b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	342	54	89	82	117	24	24	22	38	34	132	68
	17.2	19.0	17.3	15.1	18.3	13.9	12.9	10.4	17.1	17.2	20.5FG	19.6G
FRUEHERE RAUCHER	637	96	160	177	205	45	49	82	76	65	227	92
	32.1	33.4	31.0	32.6	31.9	26.6	26.0	38.3EFM	34.0	32.5	35.3EFM	26.8
c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	128	19	44	27	38	4	9	26	14	8	45	23
	6.5	6.8	8.5C	5.0	5.9	2.1	4.6	12.1EFHKLM	6.1	4.2	6.9E	6.8E
d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	112	18	25	31	39	14	13	14	7	9	31	23
	5.6	6.3	4.8	5.6	6.0	8.2H	7.1	6.3	3.3	4.5	4.9	6.7
e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	133	22	26	39	46	10	11	12	25	18	44	13
	6.7	7.7	5.0	7.2	7.2	6.2	5.6	5.6	11.3GLM	9.1M	6.8	3.7
f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	264	36	65	80	82	17	17	31	30	29	107	33
	13.3	12.7	12.7	14.7	12.8	10.1	8.8	14.3	13.2	14.7	16.7EFM	9.6

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).

Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
DERZEITIGE RAUCHER	570	75	140	164	191	69	75	71	63	58	161	73
	28.7	26.3	27.2	30.2	29.8	40.8HKLM	39.7HKLM	33.0LM	28.1	28.9	25.1	21.1
g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	87	12	18	28	29	9	12	8	10	10	26	11
	4.4	4.1	3.5	5.1	4.6	5.5	6.4	3.8	4.4	5.1	4.1	3.3
h. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	68	6	20	19	23	7	11	7	6	5	19	11
	3.4	2.0	3.9	3.4	3.7	4.1	6.1	3.5	2.7	2.7	3.0	3.2
i. Ich rauche zurzeit regelmässig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	193	25	45	54	69	20	21	28	23	25	60	16
	9.7	8.8	8.8	9.9	10.8	11.8M	11.3M	13.1M	10.2M	12.5M	9.3M	4.7
j. Ich rauche zurzeit regelmässig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	222	32	57	64	69	33	30	27	24	17	56	34
	11.2	11.3	11.0	11.8	10.7	19.5HKLM	15.9KL	12.6	10.9	8.6	8.8	9.9
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
NICHT-RAUCHER/ PROBIERER	777	115	179	103	97	125	66	93	24	17	2	72
	39.2	35.8	41.9	37.9	36.6	39.6	35.8	45.9A	31.6	31.3	14.0	40.5
a. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren.	435	63	116	60	47	64	33	53	11	10	1	42
	21.9	19.8	27.2ADEFH	22.0	17.6	20.2	17.6	26.2D	14.2	18.3	8.0	23.5
b. Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr.	342	51	63	43	50	61	34	40	13	7	1	30
	17.2	16.0	14.7	16.0	19.0	19.4	18.2	19.7	17.5	13.1	6.0	17.0
FRUEHERE RAUCHER	637	112	120	98	92	114	53	48	32	21	5	55
	32.1	35.2G	28.1	36.0BG	34.8G	36.1BG	28.9	23.7	41.7BG	38.9G	42.2	30.8
c. Ich habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr.	128	19	19	24	19	23	8	16	5	1	1	12
	6.5	6.1	4.6	8.7B	7.3	7.3	4.1	8.0	7.1	1.7	10.5	6.6
d. Ich habe frueher regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	112	16	15	13	18	29	12	8	4	4	-	8
	5.6	5.1	3.5	4.7	6.8	9.2BCG	6.7	4.1	5.7	8.3	-	4.3
e. Ich habe frueher regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	133	23	27	27	17	20	11	9	4	9	-	11
	6.7	7.3	6.3	9.8G	6.6	6.2	5.8	4.2	5.1	16.8ABDEFGHM	-	6.0
f. Ich habe frueher regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr.	264	53	59	35	37	42	23	15	18	6	4	25
	13.3	16.6G	13.8G	12.7	14.1G	13.3G	12.2	7.5	23.8BCEFG	12.1	31.7	13.8

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 1 : Sprechen wir nun kurz über das Rauchen von Zigaretten (darunter fallen auch Zigarren, Zigarillos und Pfeifen).
Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Rauchen am besten?

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
DERZEITIGE RAUCHER	570	93	128	71	76	77	65	61	20	16	5	51
	28.7	29.0	30.0	26.1	28.7	24.3	35.3E	30.3	26.7	29.7	43.8	28.8
g. Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten.	87	15	28	14	5	8	10	7	2	2	2	8
	4.4	4.6	6.5DE	5.3	2.0	2.6	5.2	3.5	3.0	4.3	17.2	4.5
h. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag.	68	7	5	10	17	10	9	10	-	1	-	6
	3.4	2.2	1.1	3.5B	6.3ABH	3.1	5.1B	5.1B	-	1.7	-	3.5
i. Ich rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag.	193	30	41	20	20	31	23	27	6	9	-	15
	9.7	9.5	9.6	7.5	7.6	9.9	12.6	13.2	7.8	17.6CD	-	8.5
j. Ich rauche zurzeit regelmaessig mehr als 15 Zigaretten am Tag.	222	40	55	27	33	27	23	17	12	3	3	22
	11.2	12.7	12.8	9.7	12.7	8.7	12.3	8.5	15.9	6.1	26.7	12.3
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

	TOP BOX (1/2)	LOW BOX (3/4)	Sehr wichtig -1-	Eher wichtig -2-	Weniger wichtig -3-	Unwichtig -4-	Habe keine Meinung dazu -5-	Basis (100 %)	Mittel- wert	Std.- abwei- chung
(Vorgaben)										
Rauchverbot auf Kinderspielplaetzen	1723 86.8	144 7.2	1427 71.9	296 14.9	118 6.0	92 4.6	52 2.6	1985	1.5	0.98
Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjaehrige) mitfahren	1744 87.9	158 7.9	1482 74.7	262 13.2	83 4.2	94 4.7	64 3.2	1985	1.5	1.00
Rauchverbot in Wohnraeumen, wenn sich darin Kinder (Minderjaehrige) befinden	1578 79.5	288 14.5	1224 61.7	354 17.8	119 6.0	189 9.5	99 5.0	1985	1.8	1.21
Rauchverbot an Wartestellen (Wartehaueschen) von oeffentlichen Verkehrsmitteln	1130 56.9	482 24.3	731 36.8	399 20.1	373 18.8	413 20.8	70 3.5	1985	2.3	1.26
Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken	839 42.3	712 35.8	492 24.8	348 17.5	434 21.9	633 31.9	79 4.0	1985	2.7	1.25
Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibaedern und an Badeseen	1194 60.2	462 23.3	788 39.7	407 20.5	329 16.6	386 19.5	75 3.8	1985	2.3	1.27
Rauchverbot auf Buergersteigen und in Fussgaengerzonen	859 43.3	692 34.9	518 26.1	341 17.2	434 21.9	597 30.1	95 4.8	1985	2.7	1.27
Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingangen von Gebaeuden	959 48.3	593 29.9	577 29.1	382 19.3	432 21.8	478 24.1	115 5.8	1985	2.6	1.29
Rauchen in oeffentlich zugaelnglichen Bereichen nur dort, wo es ausdruecklich erlaubt ist	1430 72.0	290 14.6	984 49.6	445 22.4	265 13.4	222 11.2	68 3.4	1985	2.0	1.18
Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden	1493 75.2	289 14.6	1104 55.6	389 19.6	202 10.2	204 10.3	86 4.3	1985	1.9	1.20

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

	TOP BOX (1/2)	LOW BOX (3/4)	Sehr wichtig -1-	Eher wichtig -2-	Weniger wichtig -3-	Unwichtig -4-	Habe keine Meinung dazu -5-	Basis (100 %)	Mittel- wert	Std.- abwei- chung
Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland	1311 66.0	444 22.3	972 49.0	339 17.1	231 11.6	333 16.8	111 5.6	1985	2.1	1.33
Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)	955 48.1	709 35.7	603 30.4	352 17.7	320 16.1	638 32.1	72 3.6	1985	2.6	1.31
Grundsaeztliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfaellen	1181 59.5	467 23.5	820 41.3	361 18.2	337 17.0	362 18.2	105 5.3	1985	2.3	1.31
Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjaehrigen)	1463 73.7	303 15.3	1088 54.8	374 18.9	219 11.0	214 10.8	89 4.5	1985	1.9	1.22
Abschaffung der Zigarettenselbstautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeuden)	977 49.2	630 31.7	664 33.5	313 15.7	379 19.1	513 25.8	117 5.9	1985	2.5	1.34
Beschraenkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermaerkten etc.)	955 48.1	667 33.6	595 30.0	360 18.1	363 18.3	556 28.0	111 5.6	1985	2.6	1.32
Erhoehung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens	1041 52.5	642 32.3	709 35.7	333 16.8	302 15.2	521 26.2	121 6.1	1985	2.5	1.36
Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen	1193 60.1	560 28.2	839 42.3	354 17.8	232 11.7	418 21.1	142 7.1	1985	2.3	1.38

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplätzen

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1723	1389	334	845	878	326	300	313	382	295	107	374	636	322	391
	86.8	86.9	86.2	84.6	89.0C	85.5	86.4	85.7	86.7	88.9	90.0	85.2	85.8	86.3	90.5MN
LOW BOX (3/4)	210	167	44	130	80	40	38	42	49	31	11	54	83	43	31
	10.6	10.4	11.3	13.0D	8.1	10.4	10.8	11.5	11.1	9.2	9.5	12.2Q	11.2	11.6	7.1
-1- sehr wichtig	1427	1153	275	687	740	283	242	257	310	250	85	301	520	279	327
	71.9	72.1	70.9	68.8	75.0C	74.2	69.7	70.2	70.4	75.5	71.3	68.5	70.3	74.8	75.6M
-2- eher wichtig	296	237	59	158	138	43	58	57	72	44	22	73	115	43	64
	14.9	14.8	15.3	15.8	14.0	11.3	16.7	15.5	16.3	13.4	18.6E	16.7P	15.6	11.5	14.8
-3- weniger wichtig	118	93	25	78	41	23	24	23	23	16	9	30	42	29	16
	6.0	5.8	6.4	7.8D	4.1	6.0	6.9	6.3	5.3	4.7	7.5	6.9	5.7	7.8Q	3.8
-4- unwichtig	92	73	19	52	40	17	14	19	26	15	2	23	41	14	14
	4.6	4.6	4.9	5.2	4.0	4.4	3.9	5.2	5.8	4.5	2.0	5.3	5.5	3.8	3.2
-5- habe keine Meinung dazu	52	42	10	24	28	15	10	10	10	6	1	11	22	8	11
	2.6	2.6	2.5	2.4	2.8	4.0	2.8	2.8	2.2	1.9	0.6	2.5	3.0	2.0	2.5
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.5	1.5	1.6D	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6Q	1.6	1.5	1.4
Standardabweichung	0.98	0.98	0.99	1.00	0.96	1.06	0.98	1.01	0.98	0.92	0.76	1.00	1.03	0.94	0.90

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplätzen

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1723	107	615	46	74	881	483	251	180	52	1240
	86.8	86.1	88.7	85.6	85.9	85.8	87.6	86.0	89.5	88.9	86.5
LOW BOX (3/4)	210	14	63	7	11	116	55	34	14	7	155
	10.6	10.8	9.1	12.7	12.3	11.3	10.0	11.8	7.2	11.1	10.8
-1- sehr wichtig	1427	89	512	38	59	729	406	212	150	45	1021
	71.9	71.0	73.9	71.7	68.8	70.9	73.6	72.7	74.4	76.0	71.2
-2- eher wichtig	296	19	103	7	15	152	77	39	30	8	219
	14.9	15.1	14.8	13.8	17.2	14.8	13.9	13.3	15.1	12.9	15.3
-3- weniger wichtig	118	9	34	4	5	66	35	22	9	4	83
	6.0	7.3	4.9	7.6	5.6	6.4	6.3	7.5	4.6	6.3	5.8
-4- unwichtig	92	4	29	3	6	50	21	12	5	3	72
	4.6	3.5	4.2	5.1	6.7	4.9	3.7	4.3	2.6	4.8	5.0
-5- habe keine Meinung dazu	52	4	15	1	2	30	13	7	7	-	38
	2.6	3.1	2.2	1.7	1.7	2.9	2.4	2.3	3.3	-	2.7
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5
Standardabweichung	0.98	0.99	0.93	0.97	0.99	1.01	0.94	0.96	0.95	0.82	0.99

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplätzen

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1723	638	129	957	1366	357	442	196	864	220
	86.8	88.5	84.9	86.0	86.0	90.1	83.8	84.6	88.5F	88.8
LOW BOX (3/4)	210	68	14	128	183	27	69	26	91	24
	10.6	9.5	9.4	11.5	11.5E	6.8	13.0H	11.3	9.3	9.7
-1- sehr wichtig	1427	536	104	787	1130	297	367	161	716	183
	71.9	74.4	68.6	70.7	71.1	74.9	69.6	69.5	73.3	73.5
-2- eher wichtig	296	101	25	170	236	60	75	35	148	38
	14.9	14.1	16.3	15.3	14.9	15.1	14.2	15.1	15.2	15.3
-3- weniger wichtig	118	34	9	75	104	14	44	13	48	14
	6.0	4.7	6.1	6.8	6.6E	3.5	8.3H	5.4	4.9	5.5
-4- unwichtig	92	35	5	52	79	13	25	14	43	10
	4.6	4.8	3.3	4.7	5.0	3.4	4.7	5.8	4.4	4.2
-5- habe keine Meinung dazu	52	15	9	28	39	12	17	10	21	4
	2.6	2.0	5.7AC	2.6	2.5	3.1	3.2	4.1	2.2	1.5
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4
Standardabweichung	0.98	0.94	1.12	0.99	0.99	0.95	1.04	1.09	0.94	0.89

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplaetzen

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1723	250	447	468	557	139	166	182	188	173	564	311
	86.8	87.5	87.0	86.1	86.9	82.1	87.9	84.8	83.8	86.2	87.9	90.0EH
LOW BOX (3/4)	210	30	53	57	70	24	16	28	31	22	64	24
	10.6	10.4	10.4	10.4	11.0	14.5M	8.6	12.9M	13.9M	11.0	10.0	6.9
-1- sehr wichtig	1427	216	372	382	457	113	132	150	166	142	461	264
	71.9	75.5	72.3	70.3	71.3	66.6	69.5	70.0	73.9	70.8	71.8	76.5E
-2- eher wichtig	296	34	76	86	100	26	35	32	22	31	103	47
	14.9	12.1	14.7	15.8	15.6	15.5	18.4H	14.8	9.9	15.4	16.1H	13.5
-3- weniger wichtig	118	19	24	32	43	15	8	20	17	12	31	15
	6.0	6.8	4.7	5.8	6.7	9.1LM	4.1	9.2LM	7.6	6.2	4.8	4.3
-4- unwichtig	92	10	29	25	27	9	8	8	14	10	33	9
	4.6	3.6	5.7	4.6	4.3	5.4	4.5	3.8	6.4M	4.8	5.2	2.7
-5- habe keine Meinung dazu	52	6	13	19	14	6	7	5	5	6	13	10
	2.6	2.1	2.6	3.5	2.1	3.4	3.5	2.3	2.2	2.8	2.1	3.0
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6M	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
Standardabweichung	0.98	0.92	1.00	1.03	0.95	1.07	1.01	0.97	1.03	1.00	0.95	0.93

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplaetzen

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1723	287	361	238	235	269	152	182	66	49	10	161
	86.8	89.7F	84.7	87.4	89.0	85.1	82.4	89.7	87.5	92.4	81.6	90.3
LOW BOX (3/4)	210	25	51	25	26	40	26	18	6	4	2	12
	10.6	7.7	12.0	9.3	9.7	12.7	13.9AM	8.9	8.2	7.6	18.4	6.8
-1- sehr wichtig	1427	242	298	190	196	226	123	151	57	41	9	135
	71.9	75.8F	69.9	70.0	74.2	71.5	66.7	74.8	74.7	77.9	74.5	75.8
-2- eher wichtig	296	44	63	47	39	43	29	30	10	8	1	26
	14.9	13.8	14.8	17.4	14.8	13.6	15.7	14.9	12.8	14.6	7.1	14.5
-3- weniger wichtig	118	14	27	17	13	23	18	7	2	2	2	8
	6.0	4.3	6.3	6.2	4.7	7.4	9.6AG	3.4	3.1	4.2	12.2	4.3
-4- unwichtig	92	11	24	8	13	17	8	11	4	2	1	4
	4.6	3.4	5.7	3.1	5.0	5.3	4.2	5.4	5.1	3.4	6.2	2.4
-5- habe keine Meinung dazu	52	9	14	9	3	7	7	3	3	-	-	5
	2.6	2.7	3.3	3.3	1.2	2.2	3.7	1.4	4.2	-	-	3.0
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4
Standardabweichung	0.98	0.92	1.06	0.98	0.89	0.99	1.06	0.90	1.07	0.72	0.97	0.91

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplaetzen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1723	702	575	446
	86.8	90.3	90.3	78.2
LOW BOX (3/4)	210	53	56	101
	10.6	6.9	8.7	17.7
-1- sehr wichtig	1427	629	482	315
	71.9	80.9	75.7	55.3
-2- eher wichtig	296	73	93	131
	14.9	9.3	14.5	22.9
-3- weniger wichtig	118	37	34	47
	6.0	4.8	5.3	8.3
-4- unwichtig	92	16	22	54
	4.6	2.1	3.4	9.5
-5- habe keine Meinung dazu	52	22	6	23
	2.6	2.9	1.0	4.0
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.4	1.8
Standardabweichung	0.98	0.89	0.82	1.16

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Kinderspielplaetzen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1723	385	316	121	94	120	240	74	55	152	165
	86.8	88.6	92.4	94.1	84.2	89.8	91.2	84.5	82.0	78.5	74.4
LOW BOX (3/4)	210	34	20	7	14	12	23	11	10	32	49
	10.6	7.8	5.7	5.4	12.7	8.9	8.6	12.1	15.0	16.5	21.8
-1- sehr wichtig	1427	351	279	101	77	100	204	60	38	108	109
	71.9	80.5	81.4	79.0	68.8	75.4	77.2	68.8	56.7	56.0	48.9
-2- eher wichtig	296	35	38	19	17	19	37	14	17	43	56
	14.9	8.0	11.0	15.1	15.3	14.4	14.0	15.7	25.4	22.5	25.4
-3- weniger wichtig	118	22	15	5	9	8	12	4	7	17	19
	6.0	5.0	4.4	3.8	8.0	5.8	4.7	4.6	9.7	9.0	8.6
-4- unwichtig	92	12	4	2	5	4	10	7	4	15	29
	4.6	2.7	1.3	1.6	4.7	3.1	3.9	7.5	5.3	7.5	13.2
-5- habe keine Meinung dazu	52	16	6	1	3	2	1	3	2	10	8
	2.6	3.7	1.9	0.5	3.1	1.3	0.2	3.4	2.9	4.9	3.8
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0
Standardabweichung	0.98	0.97	0.78	0.66	1.03	0.84	0.76	1.09	1.04	1.17	1.21

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Bundesländer		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1744	1405	339	855	889	329	306	314	388	298	109	377	654	325	388
	87.9	88.0	87.5	85.7	90.1C	86.4	88.0	85.9	88.1	89.8	91.8	86.0	88.3	87.2	89.6
LOW BOX (3/4)	177	145	32	117	60	35	30	35	43	27	7	47	65	36	29
	8.9	9.1	8.2	11.7D	6.1	9.2	8.5	9.7	9.8	8.0	6.2	10.8	8.7	9.7	6.6
-1- sehr wichtig	1482	1200	282	707	775	289	246	259	334	258	97	313	549	286	334
	74.7	75.1	72.8	70.8	78.6C	75.7	70.7	71.0	75.8	77.8F	81.2FG	71.4	74.1	76.6	77.3
-2- eher wichtig	262	205	57	148	114	41	60	55	54	40	13	64	105	39	53
	13.2	12.8	14.7	14.9D	11.5	10.6	17.3E	14.9	12.3	12.0	10.6	14.6	14.2	10.6	12.3
-3- weniger wichtig	83	70	14	51	32	16	15	17	18	14	3	25	27	17	14
	4.2	4.4	3.5	5.1	3.3	4.3	4.4	4.8	4.0	4.1	2.5	5.7	3.7	4.5	3.3
-4- unwichtig	94	76	18	66	28	19	14	18	25	13	4	22	37	19	14
	4.7	4.7	4.7	6.6D	2.8	4.9	4.1	4.9	5.8	3.9	3.8	5.1	5.1	5.2	3.3
-5- habe keine Meinung dazu	64	47	17	26	38	17	12	16	9	7	2	14	22	12	17
	3.2	3.0	4.3	2.6	3.8	4.4	3.5	4.4	2.1	2.2	2.0	3.2	2.9	3.1	3.9
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.5	1.5	1.6D	1.4	1.5	1.5	1.6L	1.5	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4
Standardabweichung	1.00	0.99	1.06	1.03	0.97	1.08	1.00	1.08	0.96	0.91	0.86	1.03	0.99	1.01	0.99

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1744	104	615	48	77	900	487	255	183	50	1257
	87.9	83.0	88.7	90.4	89.7	87.6	88.3	87.3	90.8	84.4	87.7
LOW BOX (3/4)	177	16	58	3	6	94	43	26	12	5	134
	8.9	12.9	8.4	6.2	6.6	9.1	7.7	8.9	5.9	8.0	9.4
-1- sehr wichtig	1482	84	517	41	62	779	420	216	159	45	1062
	74.7	66.9	74.6	75.8	71.9	75.8	76.1	74.0	79.0	77.0	74.1
-2- eher wichtig	262	20	98	8	15	121	67	39	24	4	195
	13.2	16.1	14.1	14.6	17.8	11.8	12.1	13.3	11.8	7.4	13.6
-3- weniger wichtig	83	5	29	2	2	45	27	18	6	3	56
	4.2	4.2	4.1	4.1	2.5	4.4	4.8	6.1	2.9	5.5	3.9
-4- unwichtig	94	11	30	1	4	49	16	8	6	1	78
	4.7	8.7	4.3	2.1	4.1	4.7	2.9	2.8	3.0	2.5	5.4F
-5- habe keine Meinung dazu	64	5	20	2	3	34	22	11	7	4	42
	3.2	4.1	2.9	3.4	3.7	3.3	4.0	3.8	3.3	7.6	2.9
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.5
Standardabweichung	1.00	1.16	0.97	0.94	1.00	1.01	1.00	1.00	0.94	1.20	1.00

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1744	650	124	970	1392	352	451	198	877	218
	87.9	90.1B	82.0	87.2	87.6	88.8	85.4	85.5	89.7F	87.9
LOW BOX (3/4)	177	50	20	107	148	29	57	20	76	24
	8.9	6.9	13.0A	9.7	9.3	7.2	10.7	8.5	7.8	9.7
-1- sehr wichtig	1482	562	109	811	1182	300	385	170	743	184
	74.7	77.9C	72.1	72.9	74.4	75.8	73.0	73.1	76.1	74.2
-2- eher wichtig	262	88	15	159	210	52	66	29	133	34
	13.2	12.2	9.9	14.3	13.2	13.1	12.5	12.4	13.7	13.7
-3- weniger wichtig	83	25	11	47	71	12	25	8	37	14
	4.2	3.5	7.6A	4.2	4.5	3.1	4.7	3.6	3.7	5.4
-4- unwichtig	94	25	8	61	78	16	32	11	40	11
	4.7	3.5	5.4	5.5	4.9	4.1	6.0	4.9	4.1	4.3
-5- habe keine Meinung dazu	64	21	8	35	48	16	20	14	24	6
	3.2	2.9	5.0	3.1	3.0	4.0	3.8	6.0H	2.5	2.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.6A	1.5A	1.5	1.5	1.6H	1.6H	1.4	1.5
Standardabweichung	1.00	0.93	1.15	1.02	1.00	1.02	1.08	1.16	0.93	0.95

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1744	253	461	475	555	147	157	180	199	180	569	312
	87.9	88.7	89.7	87.3	86.5	86.6	83.2	84.0	88.5	89.8	88.7	90.5FG
LOW BOX (3/4)	177	25	36	48	68	16	22	22	22	11	61	23
	8.9	8.6	7.0	8.8	10.6	9.3	11.6K	10.3	10.0	5.4	9.5	6.6
-1- sehr wichtig	1482	215	396	410	461	122	134	159	164	150	477	278
	74.7	75.2	77.0	75.3	72.0	72.0	70.6	74.1	73.0	74.7	74.2	80.4EFL
-2- eher wichtig	262	38	65	65	93	25	24	21	35	30	93	35
	13.2	13.4	12.7	12.0	14.5	14.6	12.6	9.8	15.5	15.1	14.4	10.0
-3- weniger wichtig	83	14	17	20	32	7	8	15	11	6	26	11
	4.2	4.8	3.4	3.6	5.0	4.2	4.2	7.1M	4.8	2.9	4.0	3.1
-4- unwichtig	94	11	19	28	36	9	14	7	12	5	35	12
	4.7	3.9	3.7	5.2	5.6	5.1	7.5K	3.3	5.2	2.4	5.5	3.5
-5- habe keine Meinung dazu	64	8	17	21	18	7	10	12	3	10	12	10
	3.2	2.7	3.3	3.9	2.9	4.1	5.2L	5.7HL	1.6	4.8L	1.8	3.0
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6M	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4
Standardabweichung	1.00	0.95	0.96	1.05	1.02	1.07	1.18	1.13	0.92	1.02	0.94	0.93

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1744	289	369	243	236	268	158	181	68	50	10	161
	87.9	90.4E	86.5	89.4	89.5	84.8	85.6	89.2	90.1	94.2	81.6	90.0
LOW BOX (3/4)	177	24	46	19	20	36	14	17	4	2	2	16
	8.9	7.4	10.9	7.0	7.7	11.3	7.7	8.6	4.8	4.3	18.4	8.7
-1- sehr wichtig	1482	246	324	208	192	231	129	153	61	40	10	134
	74.7	76.9	75.9	76.6	72.7	73.1	69.9	75.5	80.7	76.0	81.6	75.1
-2- eher wichtig	262	43	46	35	44	37	29	28	7	10	-	27
	13.2	13.5	10.7	12.9	16.8B	11.7	15.7	13.7	9.4	18.2	-	14.8
-3- weniger wichtig	83	9	19	12	10	20	6	8	2	-	-	7
	4.2	2.7	4.4	4.6	3.7	6.3A	3.2	3.8	2.7	-	-	3.8
-4- unwichtig	94	15	28	7	11	16	8	10	2	2	2	9
	4.7	4.7	6.5C	2.4	4.0	5.1	4.5	4.8	2.1	4.3	18.4	5.0
-5- habe keine Meinung dazu	64	7	11	10	7	12	12	4	4	1	-	2
	3.2	2.2	2.6	3.6	2.7	3.8	6.7ABGM	2.1	5.2	1.5	-	1.3
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6A	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4
Standardabweichung	1.00	0.92	1.02	0.96	0.95	1.07	1.18	0.94	1.03	0.82	1.21	0.88

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1744	716	569	459
	87.9	92.2	89.3	80.4
LOW BOX (3/4)	177	40	55	82
	8.9	5.1	8.7	14.3
-1- sehr wichtig	1482	635	492	355
	74.7	81.7	77.2	62.3
-2- eher wichtig	262	81	78	103
	13.2	10.4	12.2	18.1
-3- weniger wichtig	83	25	27	31
	4.2	3.2	4.3	5.5
-4- unwichtig	94	15	28	50
	4.7	2.0	4.4	8.8
-5- habe keine Meinung dazu	64	21	13	30
	3.2	2.7	2.0	5.3
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.3	1.4	1.8
Standardabweichung	1.00	0.85	0.91	1.21

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1744	395	321	120	98	116	235	74	56	156	173
	87.9	90.8	93.9	93.3	87.6	87.1	89.2	84.4	82.5	80.8	77.8
LOW BOX (3/4)	177	24	16	7	11	12	26	9	8	25	40
	8.9	5.6	4.5	5.1	10.2	8.8	9.7	10.3	11.8	13.1	17.8
-1- sehr wichtig	1482	349	286	105	81	101	205	61	42	126	127
	74.7	80.2	83.6	81.5	72.0	76.1	77.8	69.5	62.5	65.0	57.1
-2- eher wichtig	262	46	35	15	17	15	30	13	14	30	46
	13.2	10.6	10.3	11.9	15.6	11.0	11.4	14.9	20.0	15.8	20.7
-3- weniger wichtig	83	15	10	5	6	6	10	2	5	13	11
	4.2	3.5	2.8	4.2	5.2	4.3	3.9	2.5	7.0	6.9	5.0
-4- unwichtig	94	9	6	1	6	6	15	7	3	12	28
	4.7	2.2	1.7	0.9	5.0	4.5	5.8	7.8	4.8	6.2	12.8
-5- habe keine Meinung dazu	64	16	5	2	2	5	3	5	4	12	10
	3.2	3.6	1.5	1.6	2.2	4.1	1.0	5.3	5.8	6.2	4.4
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9
Standardabweichung	1.00	0.93	0.74	0.73	0.96	1.05	0.89	1.18	1.16	1.21	1.23

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?

1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder (Minderjährige) befinden

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1578	1279	300	780	798	318	268	282	342	268	100	344	582	288	364
	79.5	80.0	77.5	78.2	80.9	83.6	77.2	77.2	77.6	81.0	83.6	78.4	78.6	77.3	84.1P
LOW BOX (3/4)	308	242	66	183	124	46	61	62	80	45	15	72	121	67	48
	15.5	15.1	17.1	18.4D	12.6	12.1	17.5	16.9	18.1E	13.6	12.2	16.5Q	16.3Q	18.1Q	11.0
-1- sehr wichtig	1224	994	230	581	643	264	199	222	261	204	74	254	441	249	281
	61.7	62.2	59.4	58.2	65.1C	69.2FGH	57.2	60.9	59.3	61.5	62.4	57.8	59.5	66.8MN	64.8
-2- eher wichtig	354	284	70	199	155	55	69	60	81	64	25	90	141	39	83
	17.8	17.8	18.1	19.9D	15.7	14.4	20.0	16.4	18.3	19.4	21.2	20.6P	19.1P	10.5	19.2P
-3- weniger wichtig	119	92	26	67	51	23	26	22	23	18	5	27	46	27	19
	6.0	5.8	6.8	6.7	5.2	6.1	7.6	6.1	5.3	5.4	4.1	6.1	6.2	7.2	4.4
-4- unwichtig	189	149	40	116	73	23	34	39	56	27	10	45	75	41	29
	9.5	9.4	10.3	11.6D	7.4	6.0	9.9	10.7E	12.8EK	8.1	8.1	10.3	10.1	10.9	6.6
-5- habe keine Meinung dazu	99	78	21	35	64	17	19	22	19	18	5	22	38	17	21
	5.0	4.9	5.4	3.5	6.5C	4.3	5.3	5.9	4.3	5.5	4.2	5.1	5.1	4.6	4.9
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.9E	1.8E	1.8E	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7
Standardabweichung	1.21	1.20	1.24	1.18	1.23	1.11	1.23	1.27	1.23	1.20	1.14	1.22	1.22	1.24	1.14

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder (Minderjährige) befinden

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1578	92	558	42	59	828	444	223	176	45	1134
	79.5	73.5	80.5D	77.9	68.3	80.6D	80.5	76.3	87.6GL	77.3	79.1
LOW BOX (3/4)	308	27	106	9	23	142	80	57	13	10	228
	15.5	21.8E	15.3	17.5	26.9BE	13.8	14.5H	19.6H	6.5	16.3	15.9H
-1- sehr wichtig	1224	73	430	36	50	635	350	172	140	38	874
	61.7	58.7	62.1	67.0	57.7	61.8	63.5	59.0	69.6G	64.6	61.0
-2- eher wichtig	354	18	128	6	9	193	94	51	36	7	260
	17.8	14.8	18.5	10.9	10.5	18.8	17.0	17.3	18.0	12.7	18.2
-3- weniger wichtig	119	8	48	2	12	47	41	34	6	1	77
	6.0	6.7	7.0E	4.4	14.5BE	4.6	7.5	11.5HL	3.0	2.2	5.4
-4- unwichtig	189	19	58	7	11	95	39	24	7	8	150
	9.5	15.0B	8.3	13.1	12.5	9.3	7.1	8.1	3.5	14.0H	10.5FH
-5- habe keine Meinung dazu	99	6	29	2	4	57	28	12	12	4	71
	5.0	4.7	4.2	4.6	4.8	5.6	5.0	4.1	5.9	6.4	5.0
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8H
Standardabweichung	1.21	1.30	1.15	1.28	1.29	1.22	1.17	1.17	1.11	1.35	1.22

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnraeumen, wenn sich darin Kinder (Minderjaehrige) befinden

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1578	604	118	856	1256	322	416	180	782	201
	79.5	83.8C	78.1	76.9	79.1	81.3	78.8	77.4	80.0	81.1
LOW BOX (3/4)	308	88	23	197	248	60	83	38	151	36
	15.5	12.2	15.0	17.7A	15.6	15.0	15.7	16.5	15.4	14.5
-1- sehr wichtig	1224	476	89	659	970	254	323	150	602	149
	61.7	66.1C	59.1	59.2	61.1	64.1	61.2	64.4	61.7	60.1
-2- eher wichtig	354	128	29	198	286	68	93	30	180	52
	17.8	17.7	19.1	17.7	18.0	17.3	17.6	12.9	18.4	21.0G
-3- weniger wichtig	119	38	8	73	98	20	32	12	60	14
	6.0	5.2	5.2	6.6	6.2	5.1	6.1	5.3	6.1	5.7
-4- unwichtig	189	50	15	124	150	39	51	26	91	22
	9.5	7.0	9.8	11.2A	9.4	9.9	9.6	11.2	9.3	8.8
-5- habe keine Meinung dazu	99	29	10	60	84	14	29	14	44	11
	5.0	4.0	6.9	5.4	5.3	3.6	5.6	6.2	4.5	4.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.7	1.9A	1.9A	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardabweichung	1.21	1.11	1.28	1.25	1.22	1.16	1.23	1.29	1.19	1.16

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnraeumen, wenn sich darin Kinder (Minderjaehrige) befinden

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1578	241	416	433	488	135	146	161	176	166	509	286
	79.5	84.3D	80.9	79.6	76.2	79.7	76.9	75.3	78.2	83.0	79.3	82.8G
LOW BOX (3/4)	308	38	67	86	117	26	32	40	36	28	104	42
	15.5	13.4	12.9	15.7	18.3B	15.5	17.1	18.6	15.8	13.9	16.1	12.2
-1- sehr wichtig	1224	186	341	328	369	92	118	125	136	122	396	235
	61.7	65.2D	66.3D	60.2	57.6	54.3	62.5	58.1	60.5	61.0	61.7	68.2EG
-2- eher wichtig	354	55	75	106	119	43	27	37	40	44	113	50
	17.8	19.1	14.6	19.4	18.6	25.4FLM	14.4	17.2	17.7	22.0M	17.6	14.6
-3- weniger wichtig	119	15	24	33	47	11	6	20	17	14	37	13
	6.0	5.4	4.6	6.0	7.3	6.5	3.0	9.2FM	7.7	7.2	5.8	3.7
-4- unwichtig	189	23	43	53	71	15	27	20	18	13	66	29
	9.5	8.0	8.4	9.7	11.0	9.0	14.1K	9.3	8.2	6.7	10.3	8.5
-5- habe keine Meinung dazu	99	7	32	25	35	8	11	13	13	6	30	17
	5.0	2.3	6.1A	4.6	5.5A	4.9	5.9	6.1	5.9	3.1	4.6	5.0
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.6	1.7	1.8	1.9A	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7
Standardabweichung	1.21	1.05	1.24	1.19	1.26	1.18	1.32	1.26	1.23	1.07	1.21	1.18

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnraeumen, wenn sich darin Kinder (Minderjaehrige) befinden

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1578	255	334	224	217	249	134	166	60	44	9	142
	79.5	79.7	78.2	82.5F	82.2F	78.8	72.7	81.8F	78.9	83.3	75.1	79.3
LOW BOX (3/4)	308	49	71	33	35	53	37	29	8	7	3	31
	15.5	15.4	16.6	12.3	13.1	16.9	20.3C	14.1	10.4	13.6	24.9	17.4
-1- sehr wichtig	1224	201	237	172	182	202	104	126	52	30	6	113
	61.7	63.0	55.6	63.1	69.0BF	64.0B	56.2	62.3	69.3	56.4	47.4	63.3
-2- eher wichtig	354	53	97	53	35	47	30	39	7	14	3	28
	17.8	16.7	22.6DEH	19.4	13.2	14.8	16.5	19.5	9.7	26.9DEH	27.6	15.9
-3- weniger wichtig	119	16	21	17	14	24	14	12	5	3	1	8
	6.0	5.1	4.9	6.3	5.3	7.6	7.8	5.9	6.2	4.8	6.5	4.6
-4- unwichtig	189	33	50	16	20	29	23	17	3	5	2	23
	9.5	10.4	11.8C	6.0	7.7	9.3	12.5C	8.3	4.3	8.8	18.4	12.8C
-5- habe keine Meinung dazu	99	16	22	14	12	13	13	8	8	2	-	6
	5.0	4.9	5.1	5.2	4.7	4.3	7.0	4.1	10.6EM	3.1	-	3.3
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.8	1.9D	1.7	1.7	1.8	2.0CD	1.7	1.8	1.8	2.0	1.8
Standardabweichung	1.21	1.22	1.24	1.15	1.17	1.19	1.33	1.14	1.36	1.10	1.18	1.20

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder (Minderjährige) befinden

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRÜHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1578	678	522	379
	79.5	87.2	81.9	66.5
LOW BOX (3/4)	308	66	86	157
	15.5	8.4	13.4	27.4
-1- sehr wichtig	1224	562	404	259
	61.7	72.2	63.4	45.3
-2- eher wichtig	354	116	118	121
	17.8	14.9	18.5	21.1
-3- weniger wichtig	119	36	35	47
	6.0	4.6	5.6	8.3
-4- unwichtig	189	30	50	109
	9.5	3.8	7.9	19.2
-5- habe keine Meinung dazu	99	34	30	35
	5.0	4.4	4.7	6.1
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.5	1.7	2.2
Standardabweichung	1.21	1.05	1.16	1.35

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot in Wohnraeumen, wenn sich darin Kinder (Minderjaehrige) befinden

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her geel- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1578	377	301	112	90	106	214	65	44	137	133
	79.5	86.5	87.9	87.4	79.9	80.0	81.0	75.0	64.4	70.8	59.9
LOW BOX (3/4)	308	35	31	13	15	21	37	20	20	41	77
	15.5	8.1	8.9	9.7	13.4	16.0	14.0	22.5	29.1	21.1	34.4
-1- sehr wichtig	1224	313	249	95	69	86	154	51	39	92	78
	61.7	71.9	72.7	74.1	61.9	64.2	58.5	57.9	57.2	47.4	35.0
-2- eher wichtig	354	64	52	17	20	21	59	15	5	45	55
	17.8	14.7	15.2	13.3	18.1	15.7	22.6	17.1	7.2	23.4	25.0
-3- weniger wichtig	119	19	17	9	7	10	9	5	7	15	21
	6.0	4.3	5.0	7.4	6.1	7.7	3.3	5.2	10.2	7.6	9.5
-4- unwichtig	189	16	13	3	8	11	28	15	13	26	55
	9.5	3.8	3.9	2.4	7.3	8.3	10.6	17.3	18.9	13.4	24.9
-5- habe keine Meinung dazu	99	23	11	4	8	5	13	2	4	16	12
	5.0	5.4	3.1	2.8	6.7	4.0	5.0	2.5	6.5	8.1	5.6
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.8	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9	2.1	2.1	2.4
Standardabweichung	1.21	1.10	0.98	0.94	1.24	1.16	1.21	1.25	1.43	1.35	1.34

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1130	924	205	567	562	229	208	209	224	183	78	212	431	220	267
	56.9	57.8	53.1	56.8	57.0	60.0H	59.8H	57.1	50.9	55.1	65.4HK	48.2	58.2M	59.0M	61.8M
LOW BOX (3/4)	786	625	161	400	385	133	124	146	202	141	39	205	293	140	148
	39.6	39.1	41.5	40.1	39.1	34.9	35.6	40.1	45.9EFL	42.5	33.0	46.7NPQ	39.5	37.5	34.2
-1- sehr wichtig	731	592	139	363	367	144	126	144	152	115	51	143	272	151	164
	36.8	37.0	35.9	36.4	37.2	37.7	36.2	39.4	34.4	34.5	42.5	32.5	36.8	40.5M	38.0
-2- eher wichtig	399	333	66	204	195	85	82	65	73	68	27	69	158	69	103
	20.1	20.8	17.1	20.4	19.8	22.3	23.5H	17.7	16.5	20.6	22.9	15.7	21.4M	18.5	23.8M
-3- weniger wichtig	373	299	74	192	181	65	73	67	85	61	21	92	122	70	90
	18.8	18.7	19.1	19.2	18.4	17.2	21.0	18.4	19.3	18.5	17.4	20.9	16.5	18.7	20.7
-4- unwichtig	413	326	87	209	204	68	51	79	117	80	19	113	171	70	58
	20.8	20.4	22.4	20.9	20.7	17.8	14.6	21.7F	26.6EFL	24.0F	15.6	25.8PQ	23.1Q	18.8	13.5
-5- habe keine Meinung dazu	70	49	21	31	39	19	16	10	14	8	2	22	17	13	17
	3.5	3.0	5.4A	3.1	3.9	5.1	4.6	2.8	3.2	2.4	1.6	5.0N	2.3	3.5	4.0
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5FL	2.4L	2.1	2.6NPQ	2.3	2.3	2.2
Standardabweichung	1.26	1.24	1.32	1.25	1.27	1.28	1.22	1.27	1.29	1.25	1.17	1.31	1.25	1.26	1.20

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1130	65	417	30	44	574	328	165	127	36	802
	56.9	51.9	60.2	55.8	50.8	55.9	59.4	56.3	63.3	61.4	56.0
LOW BOX (3/4)	786	58	255	22	39	412	202	115	67	20	583
	39.6	46.1	36.7	41.2	45.6	40.1	36.7	39.4	33.4	34.1	40.7
-1- sehr wichtig	731	38	278	18	30	366	221	109	88	24	509
	36.8	30.4	40.1	34.2	34.9	35.6	40.1	37.2	43.9	41.4	35.5
-2- eher wichtig	399	27	139	12	14	208	106	56	39	12	293
	20.1	21.5	20.1	21.6	15.9	20.2	19.3	19.1	19.4	20.0	20.4
-3- weniger wichtig	373	23	128	14	16	192	120	65	45	10	253
	18.8	18.2	18.5	26.8	18.6	18.7	21.7	22.2	22.3	17.5	17.6
-4- unwichtig	413	35	126	8	23	220	82	50	22	10	330
	20.8	27.9B	18.2	14.4	26.9	21.5	14.9	17.2	11.1	16.5	23.1FH
-5- habe keine Meinung dazu	70	3	21	2	3	41	22	12	7	3	48
	3.5	2.0	3.1	3.0	3.6	4.0	3.9	4.3	3.3	4.6	3.3
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.5	2.2	2.3	2.5	2.4B	2.2	2.3	2.1	2.2	2.4FH
Standardabweichung	1.26	1.25	1.24	1.18	1.31	1.27	1.23	1.25	1.18	1.28	1.27

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1130	469	86	575	895	235	288	114	600	128
	56.9	65.1C	56.8	51.6	56.3	59.2	54.6	49.0	61.4FGK	51.7
LOW BOX (3/4)	786	232	58	495	641	145	206	105	359	116
	39.6	32.2	38.6	44.5A	40.3	36.6	39.0	45.2H	36.7	46.8H
-1- sehr wichtig	731	293	59	379	584	147	183	76	374	98
	36.8	40.6C	38.7	34.1	36.8	37.0	34.6	32.7	38.2	39.6
-2- eher wichtig	399	176	27	196	311	88	105	38	226	30
	20.1	24.4C	18.1	17.6	19.6	22.2	19.9K	16.3	23.2GK	12.1
-3- weniger wichtig	373	132	31	210	297	76	103	45	177	47
	18.8	18.3	20.6	18.8	18.7	19.2	19.5	19.5	18.2	19.1
-4- unwichtig	413	100	27	285	344	69	103	60	181	69
	20.8	13.9	18.0	25.7AB	21.6	17.4	19.6	25.7H	18.6	27.7FH
-5- habe keine Meinung dazu	70	20	7	43	53	17	34	14	18	4
	3.5	2.7	4.6	3.9	3.3	4.2	6.4HK	5.8HK	1.9	1.6
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.1	2.3	2.5A	2.4	2.3	2.4H	2.6H	2.2	2.4
Standardabweichung	1.26	1.17	1.28	1.30	1.26	1.25	1.31	1.33	1.19	1.30

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1130	170	295	301	363	85	91	101	132	117	381	223
	56.9	59.5	57.5	55.4	56.6	50.2	48.3	47.0	58.7G	58.5G	59.4EFG	64.5EFG
LOW BOX (3/4)	786	109	199	223	254	72	89	104	90	80	246	104
	39.6	38.2	38.7	41.1	39.6	42.6M	47.0M	48.7LM	40.1M	40.0M	38.3M	30.2
-1- sehr wichtig	731	99	204	196	232	61	54	76	88	67	241	143
	36.8	34.6	39.6	36.1	36.2	36.0	28.7	35.4	39.3F	33.3	37.5F	41.5F
-2- eher wichtig	399	71	92	105	131	24	37	25	43	51	140	79
	20.1	24.9B	17.9	19.4	20.4	14.2	19.6G	11.5	19.4G	25.3EG	21.8EG	23.0EG
-3- weniger wichtig	373	45	101	114	113	27	34	51	46	38	121	56
	18.8	15.8	19.6	21.0	17.6	15.7	18.1	23.8M	20.5	19.2	18.8	16.2
-4- unwichtig	413	64	98	109	141	46	55	53	44	42	125	48
	20.8	22.4	19.2	20.1	22.0	26.9LM	28.9HLM	24.9M	19.6	20.8	19.5M	14.0
-5- habe keine Meinung dazu	70	7	20	19	24	12	9	9	3	3	15	18
	3.5	2.3	3.8	3.5	3.8	7.2HKL	4.7H	4.3	1.2	1.5	2.3	5.3HKL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6HLM	2.6HKLM	2.5HLM	2.2	2.3	2.3	2.2
Standardabweichung	1.26	1.23	1.27	1.25	1.28	1.40	1.30	1.31	1.20	1.18	1.22	1.26

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?

1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1130	195	231	157	160	183	86	119	44	39	3	109
	56.9	60.9F	54.1	57.6F	60.5F	57.8F	46.6	58.9F	58.4	73.4BCEF	20.2	61.1F
LOW BOX (3/4)	786	117	180	105	99	124	82	78	30	12	9	67
	39.6	36.6	42.1K	38.7K	37.4	39.3K	44.6K	38.7K	39.4	22.5	69.3	37.4
-1- sehr wichtig	731	127	154	98	98	114	56	83	32	29	3	64
	36.8	39.8	36.1	36.0	37.2	36.1	30.6	40.7	41.8	55.5ABCDE FM	20.2	35.7
-2- eher wichtig	399	67	77	59	61	69	29	37	13	9	-	45
	20.1	21.1	17.9	21.6	23.2	21.8	16.0	18.2	16.6	17.9	-	25.4F
-3- weniger wichtig	373	57	81	54	38	69	38	36	11	4	3	39
	18.8	17.8	18.9K	19.9K	14.4	21.9DK	20.4K	17.9	15.1	7.1	23.8	21.7K
-4- unwichtig	413	60	99	51	61	55	45	42	18	8	6	28
	20.8	18.8	23.2	18.8	23.0	17.4	24.2	20.8	24.3	15.4	45.5	15.7
-5- habe keine Meinung dazu	70	8	16	10	6	9	16	5	2	2	1	3
	3.5	2.4	3.8	3.7	2.1	2.9	8.8ABCDEG M	2.4	2.2	4.1	10.5	1.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.4K	2.3	2.3	2.3	2.6ACDEGK M	2.3	2.3	1.9	3.3	2.2
Standardabweichung	1.26	1.23	1.29	1.24	1.24	1.20	1.37	1.25	1.30	1.28	1.33	1.14

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1130	599	405	126
	56.9	77.1	63.6	22.0
LOW BOX (3/4)	786	149	220	416
	39.6	19.2	34.6	73.0
-1- sehr wichtig	731	414	252	64
	36.8	53.3	39.6	11.2
-2- eher wichtig	399	185	153	62
	20.1	23.8	24.0	10.8
-3- weniger wichtig	373	111	126	136
	18.8	14.3	19.8	23.8
-4- unwichtig	413	38	94	281
	20.8	4.9	14.8	49.2
-5- habe keine Meinung dazu	70	29	12	29
	3.5	3.8	1.8	5.0
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.8	2.2	3.3
Standardabweichung	1.26	1.09	1.15	1.09

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen Verkehrsmitteln

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe früher regelmäßig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe früher regelmäßig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten	rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1130	345	254	90	78	92	145	38	15	46	26
	56.9	79.3	74.3	70.1	69.3	69.4	55.0	43.5	22.3	24.0	11.8
LOW BOX (3/4)	786	68	81	36	31	38	115	46	50	136	184
	39.6	15.7	23.6	28.4	28.1	28.4	43.5	53.1	73.9	70.1	82.9
-1- sehr wichtig	731	255	159	56	48	51	97	15	6	26	17
	36.8	58.7	46.4	43.6	42.8	38.7	36.7	17.6	8.6	13.5	7.6
-2- eher wichtig	399	89	95	34	30	41	48	23	9	20	9
	20.1	20.6	27.9	26.5	26.6	30.7	18.3	25.9	13.7	10.5	4.2
-3- weniger wichtig	373	52	59	20	18	22	66	26	14	52	44
	18.8	11.9	17.4	15.9	15.7	16.6	25.0	29.3	20.8	26.7	20.0
-4- unwichtig	413	17	21	16	14	16	49	21	36	84	140
	20.8	3.8	6.2	12.5	12.4	11.8	18.5	23.8	53.1	43.4	63.0
-5- habe keine Meinung dazu	70	22	7	2	3	3	4	3	3	11	12
	3.5	5.0	2.2	1.5	2.6	2.2	1.5	3.3	3.8	5.9	5.2
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.7	3.3	3.2	3.5
Standardabweichung	1.26	1.12	1.04	1.11	1.15	1.11	1.19	1.12	1.04	1.14	0.95

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?

1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Bundes- laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	839	692	148	408	431	172	159	150	167	129	63	157	305	167	210
	42.3	43.3	38.2	40.9	43.7	45.0	45.8H	41.1	38.0	38.8	52.8GHK	35.9	41.2	44.7M	48.5MN
LOW BOX (3/4)	1067	843	224	559	508	186	170	208	255	192	56	258	415	191	203
	53.7	52.7	57.9	56.0	51.5	48.8	49.0	57.0	57.8EFL	57.9EFL	46.8	58.8PQ	56.0Q	51.1	47.0
-1- sehr wichtig	492	404	87	223	268	106	104	82	94	67	38	101	175	101	115
	24.8	25.3	22.6	22.4	27.2C	27.8K	30.0GHK	22.5	21.4	20.3	31.5HK	22.9	23.6	27.0	26.7
-2- eher wichtig	348	287	60	185	163	66	55	68	73	61	25	57	130	66	94
	17.5	18.0	15.6	18.5	16.5	17.2	15.8	18.6	16.6	18.5	21.3	13.0	17.6M	17.7	21.8M
-3- weniger wichtig	434	352	82	232	202	79	78	81	89	81	26	109	152	85	87
	21.9	22.0	21.3	23.3	20.5	20.7	22.5	22.3	20.2	24.4	21.5	24.9	20.6	22.8	20.2
-4- unwichtig	633	491	142	327	306	107	92	127	165	111	30	149	262	106	116
	31.9	30.7	36.6A	32.7	31.0	28.1	26.5	34.8F	37.5EFL	33.5	25.3	33.9Q	35.4PQ	28.3	26.8
-5- habe keine Meinung dazu	79	64	15	31	47	24	18	7	19	11	1	23	21	16	19
	4.0	4.0	3.9	3.1	4.8	6.2GL	5.2GL	1.9	4.3L	3.3	0.4	5.3N	2.8	4.2	4.5
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.8L	2.9FL	2.8L	2.4	2.9PQ	2.8	2.6	2.6
Standardabweichung	1.25	1.25	1.25	1.21	1.29	1.31	1.30	1.20	1.25	1.20	1.19	1.26	1.24	1.26	1.26

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	839	52	311	18	30	429	253	120	102	31	587
	42.3	42.0	44.9	33.5	34.2	41.7	45.8	41.2	50.7L	52.3	40.9
LOW BOX (3/4)	1067	69	363	35	56	545	276	160	93	23	790
	53.7	54.9	52.3	64.8	64.4	53.1	50.1	54.9	46.1	39.9	55.1H
-1- sehr wichtig	492	28	183	13	15	252	143	60	63	21	348
	24.8	22.4	26.4	23.9	17.8	24.6	26.0	20.6	31.1G	35.5	24.3
-2- eher wichtig	348	24	128	5	14	176	109	60	39	10	239
	17.5	19.5	18.5	9.5	16.4	17.2	19.8	20.6	19.6	16.9	16.6
-3- weniger wichtig	434	16	160	18	17	223	117	66	43	8	317
	21.9	12.8	23.1A	34.1AE	19.4	21.7	21.2	22.6	21.4	13.3	22.1
-4- unwichtig	633	53	202	16	39	322	160	94	50	16	473
	31.9	42.1BE	29.2	30.7	45.0BE	31.4	28.9	32.3	24.7	26.6	33.0
-5- habe keine Meinung dazu	79	4	20	1	1	53	23	12	6	5	56
	4.0	3.1	2.8	1.7	1.4	5.2B	4.1	4.0	3.2	7.7	3.9
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.8	2.6	2.8	3.0B	2.8	2.7	2.8H	2.5	2.5	2.8H
Standardabweichung	1.25	1.27	1.23	1.18	1.18	1.27	1.25	1.21	1.25	1.41	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	839	331	78	430	678	161	218	81	444	97
	42.3	46.0C	51.4C	38.7	42.7	40.6	41.3	35.1	45.4G	39.0
LOW BOX (3/4)	1067	367	68	632	849	218	277	138	507	144
	53.7	50.9	44.7	56.8AB	53.4	55.0	52.5	59.5	51.9	58.2
-1- sehr wichtig	492	183	45	264	399	93	135	50	243	64
	24.8	25.4	29.6	23.7	25.1	23.4	25.5	21.7	24.9	25.7
-2- eher wichtig	348	148	33	167	280	68	83	31	201	33
	17.5	20.6C	21.7C	15.0	17.6	17.3	15.7	13.4	20.5FGK	13.3
-3- weniger wichtig	434	169	30	235	339	95	122	52	202	58
	21.9	23.5	19.6	21.1	21.3	24.0	23.1	22.2	20.7	23.5
-4- unwichtig	633	197	38	397	510	123	155	87	305	86
	31.9	27.4	25.1	35.7AB	32.1	31.0	29.4	37.3F	31.2	34.7
-5- habe keine Meinung dazu	79	23	6	50	62	17	33	13	26	7
	4.0	3.2	3.9	4.5	3.9	4.3	6.3H	5.4H	2.7	2.8
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.6	2.5	2.8AB	2.7	2.8	2.8	2.9H	2.7	2.8
Standardabweichung	1.25	1.22	1.26	1.27	1.26	1.24	1.29	1.26	1.23	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	839	115	214	243	268	58	68	73	102	89	276	172
	42.3	40.2	41.5	44.7	41.8	34.4	36.2	34.0	45.6EG	44.5G	43.0G	50.0EFG
LOW BOX (3/4)	1067	163	276	279	347	97	111	133	116	107	350	153
	53.7	57.2	53.8	51.3	54.2	57.1M	58.5M	62.0HM	51.8	53.5	54.5M	44.4
-1- sehr wichtig	492	65	121	142	164	38	43	46	53	39	170	103
	24.8	22.7	23.5	26.1	25.5	22.4	22.5	21.2	23.7	19.5	26.4	30.0GK
-2- eher wichtig	348	50	93	101	104	20	26	27	49	50	106	69
	17.5	17.5	18.0	18.6	16.3	12.0	13.6	12.8	21.9EG	25.0EFG	16.5	20.0EG
										L		
-3- weniger wichtig	434	76	116	112	130	43	29	56	53	34	138	81
	21.9	26.5D	22.6	20.5	20.3	25.3F	15.3	26.3FK	23.6	16.8	21.5	23.5F
-4- unwichtig	633	88	160	168	217	54	82	77	63	74	212	72
	31.9	30.7	31.2	30.8	33.9	31.8M	43.1EHL	35.7M	28.1	36.8M	33.0M	20.8
-5- habe keine Meinung dazu	79	7	24	22	26	14	10	9	6	4	16	20
	4.0	2.6	4.7	4.0	4.0	8.5HKL	5.3	4.0	2.7	2.0	2.5	5.7L
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9HLM	3.0HLM	2.9M	2.6	2.8M	2.7	2.5
Standardabweichung	1.25	1.19	1.25	1.26	1.27	1.29	1.30	1.22	1.20	1.20	1.25	1.27

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	839	143	191	114	114	129	58	90	34	23	3	83
	42.3	44.7F	44.8F	42.0F	43.3F	41.0	31.7	44.2F	44.3	44.2	20.2	46.6F
LOW BOX (3/4)	1067	166	214	145	143	174	115	109	39	27	9	91
	53.7	52.0	50.1	53.5	54.2	55.0	62.2AB	54.0	52.2	51.7	69.3	50.9
-1- sehr wichtig	492	85	127	62	67	64	35	53	19	14	1	52
	24.8	26.4	29.9EF	22.6	25.2	20.2	18.8	26.1	24.5	25.5	6.0	29.0EF
-2- eher wichtig	348	58	64	53	48	66	24	37	15	10	2	32
	17.5	18.2	14.9	19.3	18.0	20.8BF	12.9	18.1	19.8	18.7	14.2	17.7
-3- weniger wichtig	434	72	79	65	59	76	39	43	16	10	2	43
	21.9	22.4	18.6	24.0	22.5	24.1	21.1	21.4	21.7	18.8	17.7	24.2
-4- unwichtig	633	95	135	80	84	98	76	66	23	17	6	48
	31.9	29.6	31.6	29.5	31.7	31.0	41.0ABCEM	32.6	30.5	32.9	51.6	26.7
-5- habe keine Meinung dazu	79	11	22	12	7	13	11	4	3	2	1	4
	4.0	3.3	5.1	4.6	2.5	4.0	6.1G	1.8	3.5	4.1	10.5	2.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0ABCDEG M	2.7	2.7	2.7	3.5	2.6
Standardabweichung	1.25	1.25	1.33	1.23	1.23	1.20	1.24	1.23	1.24	1.28	1.10	1.23

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	839	468	292	79
	42.3	60.2	45.9	13.9
LOW BOX (3/4)	1067	274	329	463
	53.7	35.2	51.7	81.2
-1- sehr wichtig	492	287	163	41
	24.8	36.9	25.6	7.2
-2- eher wichtig	348	181	129	38
	17.5	23.3	20.2	6.6
-3- weniger wichtig	434	172	148	114
	21.9	22.2	23.2	19.9
-4- unwichtig	633	101	181	350
	31.9	13.1	28.5	61.3
-5- habe keine Meinung dazu	79	35	16	28
	4.0	4.5	2.4	4.9
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.2	2.6	3.5
Standardabweichung	1.25	1.21	1.21	0.96

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Sitzbaenken/Parkbaenken

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her gele- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	839	269	199	67	57	69	99	24	13	24	18
	42.3	61.9	58.1	52.3	51.3	51.5	37.6	27.8	18.6	12.4	8.2
LOW BOX (3/4)	1067	143	131	57	50	62	161	62	53	153	195
	53.7	32.9	38.2	44.2	45.0	46.3	60.9	70.8	79.1	79.0	87.9
-1- sehr wichtig	492	180	107	38	26	34	65	17	8	10	6
	24.8	41.3	31.3	29.8	23.1	25.4	24.8	19.8	11.2	5.4	2.7
-2- eher wichtig	348	89	92	29	32	35	34	7	5	14	12
	17.5	20.5	26.9	22.5	28.2	26.1	12.8	8.0	7.4	7.0	5.5
-3- weniger wichtig	434	94	78	32	24	29	63	28	13	40	33
	21.9	21.7	22.8	24.8	21.1	21.8	24.1	32.6	19.1	20.6	14.6
-4- unwichtig	633	49	53	25	27	33	97	33	41	113	163
	31.9	11.2	15.4	19.4	23.9	24.5	36.9	38.2	60.0	58.4	73.3
-5- habe keine Meinung dazu	79	23	12	5	4	3	4	1	2	17	9
	4.0	5.3	3.6	3.5	3.8	2.2	1.5	1.4	2.3	8.5	3.9
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.2	2.3	2.4	2.6	2.5	2.8	2.9	3.3	3.6	3.7
Standardabweichung	1.25	1.23	1.17	1.21	1.19	1.18	1.23	1.15	1.05	0.94	0.75

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1194	984	211	584	610	252	217	207	236	200	82	229	441	235	290
	60.2	61.6B	54.5	58.5	61.9	66.2GH	62.4H	56.6	53.6	60.3	69.1GH	52.2	59.5M	63.1M	67.0MN
LOW BOX (3/4)	715	553	162	383	332	109	113	149	188	121	35	191	274	124	126
	36.0	34.6	41.8A	38.4D	33.6	28.6	32.6	40.7EFL	42.6EFL	36.5E	29.5	43.5NPQ	37.0Q	33.3	29.2
-1- sehr wichtig	788	646	141	372	416	179	134	148	155	123	48	150	288	154	197
	39.7	40.4	36.5	37.3	42.1C	46.9FHK	38.6	40.6	35.2	37.2	40.4	34.1	38.9	41.1M	45.5M
-2- eher wichtig	407	337	69	212	195	74	83	59	81	77	34	79	153	82	93
	20.5	21.1	17.9	21.2	19.8	19.3	23.8G	16.0	18.4	23.1G	28.7EGH	18.1	20.6	21.9	21.4
-3- weniger wichtig	329	251	77	179	149	45	69	60	75	63	16	81	122	58	67
	16.6	15.7	19.9	17.9	15.1	11.8	19.8E	16.5	17.1	19.1E	13.6	18.5	16.4	15.7	15.6
-4- unwichtig	386	302	85	204	182	64	44	89	113	58	19	110	152	66	59
	19.5	18.9	21.9	20.4	18.5	16.8	12.8	24.3EFK	25.6EFK	17.4	15.9	25.0PQ	20.6Q	17.6	13.6
								L							
-5- habe keine Meinung dazu	75	61	14	31	44	20	17	10	16	11	2	19	26	14	17
	3.8	3.8	3.7	3.1	4.5	5.1	5.0	2.7	3.7	3.3	1.3	4.3	3.5	3.7	3.9
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4EFL	2.3	2.1	2.5NPQ	2.3Q	2.2	2.1
Standardabweichung	1.27	1.27	1.28	1.25	1.29	1.31	1.23	1.30	1.30	1.22	1.14	1.30	1.27	1.25	1.22

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1194	67	436	33	49	609	364	185	132	47	830
	60.2	53.4	63.0	62.0	57.2	59.3	66.0L	63.4	65.8	79.9L	57.9
LOW BOX (3/4)	715	56	235	19	36	370	168	97	61	10	547
	36.0	44.6	33.9	35.1	41.7	36.0	30.4	33.4	30.1	17.0	38.2FK
-1- sehr wichtig	788	42	300	15	33	398	242	111	99	32	546
	39.7	34.0	43.2C	28.8	37.9	38.7	43.8L	37.8	49.2GL	55.0L	38.1
-2- eher wichtig	407	24	137	18	17	211	123	75	33	15	284
	20.5	19.4	19.7	33.2BE	19.3	20.6	22.2	25.6HL	16.5	24.8	19.8
-3- weniger wichtig	329	21	118	9	12	168	86	44	39	4	243
	16.6	16.8	17.1	17.2	13.8	16.4	15.6	14.9	19.2	6.2	16.9
-4- unwichtig	386	35	116	10	24	202	82	54	22	6	304
	19.5	27.7B	16.8	17.8	27.8B	19.6	14.9	18.4	10.9	10.7	21.2FH
-5- habe keine Meinung dazu	75	3	22	2	1	48	20	9	8	2	56
	3.8	2.0	3.2	2.9	1.1	4.7	3.5	3.2	4.1	3.2	3.9
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3B	2.1	2.2	2.0	1.8	2.3FHK
Standardabweichung	1.27	1.27	1.24	1.16	1.28	1.29	1.22	1.23	1.22	1.15	1.28

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1194	465	102	627	954	241	297	132	623	142
	60.2	64.6C	67.4C	56.3	60.0	60.7	56.3	56.8	63.8F	57.2
LOW BOX (3/4)	715	234	44	438	575	140	201	88	327	99
	36.0	32.4	28.8	39.3AB	36.2	35.3	38.1	37.8	33.5	39.9
-1- sehr wichtig	788	307	69	411	629	159	205	95	387	100
	39.7	42.6C	45.9C	36.9	39.6	40.0	38.8	41.1	39.6	40.5
-2- eher wichtig	407	158	33	216	325	82	93	36	236	41
	20.5	21.9	21.5	19.4	20.4	20.7	17.6	15.7	24.2FGK	16.7
-3- weniger wichtig	329	124	21	183	254	74	95	35	167	32
	16.6	17.2	14.2	16.5	16.0	18.7	18.0	14.9	17.1	13.0
-4- unwichtig	386	110	22	255	321	66	106	53	160	67
	19.5	15.2	14.6	22.9AB	20.2	16.6	20.1	22.9H	16.4	26.9FH
-5- habe keine Meinung dazu	75	21	6	48	60	16	29	13	26	7
	3.8	3.0	3.8	4.3	3.8	3.9	5.5H	5.4	2.7	2.9
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.1	2.1	2.4AB	2.3	2.2	2.4H	2.4	2.2	2.4
Standardabweichung	1.27	1.21	1.24	1.30	1.27	1.25	1.32	1.36	1.20	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1194	172	301	348	373	89	102	121	144	126	380	232
	60.2	60.2	58.5	64.0	58.3	52.5	53.8	56.5	64.3E	62.9	59.2	67.2EFGL
LOW BOX (3/4)	715	107	192	170	247	71	78	81	74	73	244	94
	36.0	37.4	37.3	31.2	38.5C	41.9M	41.1M	38.0M	32.9	36.2M	38.0M	27.3
-1- sehr wichtig	788	119	206	224	238	55	70	79	92	84	240	167
	39.7	41.7	40.2	41.2	37.1	32.5	37.2	37.0	40.8	42.0	37.4	48.4EFGL
-2- eher wichtig	407	53	94	124	136	34	31	42	53	42	140	65
	20.5	18.5	18.3	22.8	21.2	20.0	16.6	19.5	23.5	20.9	21.8	18.8
-3- weniger wichtig	329	50	97	79	103	31	32	41	30	32	108	55
	16.6	17.5	18.8	14.5	16.0	18.2	16.7	19.3	13.5	15.7	16.8	16.0
-4- unwichtig	386	57	95	90	144	40	46	40	43	41	136	39
	19.5	19.9	18.4	16.6	22.5C	23.7M	24.5M	18.7M	19.3M	20.5M	21.3M	11.3
-5- habe keine Meinung dazu	75	7	22	26	21	9	10	12	6	2	18	19
	3.8	2.4	4.2	4.8	3.2	5.6K	5.0K	5.5K	2.8	0.9	2.8	5.5KL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	2.5HKM	2.4M	2.4M	2.2	2.2	2.3M	2.1
Standardabweichung	1.27	1.25	1.28	1.27	1.27	1.31	1.34	1.30	1.24	1.21	1.25	1.26

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1194	198	265	164	163	194	93	118	45	37	3	114
	60.2	62.0F	62.1F	60.4F	61.6F	61.4F	50.2	58.4	59.4	69.6F	20.2	63.7F
LOW BOX (3/4)	715	112	141	95	93	111	80	82	28	15	9	61
	36.0	35.2	33.0	35.0	35.4	35.3	43.3B	40.5	37.2	28.5	69.3	33.9
-1- sehr wichtig	788	120	184	107	111	125	60	82	28	24	2	67
	39.7	37.7	43.0F	39.4	41.9	39.5	32.5	40.2	36.4	46.0	14.0	37.4
-2- eher wichtig	407	78	81	57	52	69	33	37	17	12	1	47
	20.5	24.3	19.1	21.0	19.8	21.9	17.7	18.2	23.0	23.6	6.2	26.3
-3- weniger wichtig	329	56	59	50	31	55	36	41	13	8	5	31
	16.6	17.6	13.8	18.3	11.9	17.5	19.5D	20.4BD	16.6	15.5	36.4	17.4
-4- unwichtig	386	56	82	45	62	56	44	41	16	7	4	29
	19.5	17.6	19.2	16.7	23.5	17.8	23.9	20.1	20.7	13.0	32.9	16.5
-5- habe keine Meinung dazu	75	9	21	13	8	11	12	2	3	1	1	4
	3.8	2.8	4.9G	4.6G	3.0	3.3	6.5G	1.1	3.3	1.9	10.5	2.4
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.5ABCDEG KM	2.2	2.3	2.0	3.2	2.2
Standardabweichung	1.27	1.21	1.31	1.26	1.30	1.24	1.33	1.21	1.26	1.16	1.20	1.18

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1194	604	427	164
	60.2	77.6	67.1	28.7
LOW BOX (3/4)	715	142	195	378
	36.0	18.3	30.6	66.2
-1- sehr wichtig	788	434	274	80
	39.7	55.8	43.0	14.0
-2- eher wichtig	407	170	154	84
	20.5	21.8	24.1	14.7
-3- weniger wichtig	329	99	110	120
	16.6	12.7	17.2	21.0
-4- unwichtig	386	44	85	258
	19.5	5.6	13.4	45.2
-5- habe keine Meinung dazu	75	32	15	29
	3.8	4.1	2.3	5.1
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.8	2.1	3.1
Standardabweichung	1.27	1.11	1.16	1.16

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibadern und an Badeseen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her gelee- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1194	353	251	98	79	94	156	46	24	46	48
	60.2	81.0	73.3	76.1	71.0	70.9	59.1	52.2	36.1	23.6	21.6
LOW BOX (3/4)	715	60	83	27	28	35	105	40	40	132	166
	36.0	13.7	24.1	21.0	24.8	26.4	39.9	45.3	58.6	68.4	74.8
-1- sehr wichtig	788	267	167	65	47	59	102	30	11	17	21
	39.7	61.4	48.7	50.9	42.1	44.6	38.7	34.2	16.6	9.0	9.6
-2- eher wichtig	407	85	84	32	32	35	54	16	13	28	27
	20.5	19.6	24.7	25.2	28.9	26.2	20.4	18.0	19.5	14.6	11.9
-3- weniger wichtig	329	40	58	18	15	22	56	15	13	47	45
	16.6	9.3	17.0	13.7	13.0	16.5	21.2	17.1	19.8	24.2	20.2
-4- unwichtig	386	19	24	9	13	13	49	25	26	85	121
	19.5	4.4	7.1	7.3	11.8	9.9	18.7	28.1	38.8	44.2	54.6
-5- habe keine Meinung dazu	75	23	9	4	5	4	3	2	4	15	8
	3.8	5.3	2.6	2.9	4.2	2.7	1.0	2.5	5.2	8.0	3.6
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.7	1.9	1.9	2.1	2.0	2.2	2.5	3.0	3.3	3.3
Standardabweichung	1.27	1.13	1.08	1.09	1.19	1.12	1.18	1.29	1.22	1.09	1.05

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fussgängerzonen

	Gesamt	Bundes-länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	859	699	160	413	446	175	159	143	175	141	65	170	319	166	204
	43.3	43.8	41.3	41.4	45.2	46.0	45.8	39.2	39.8	42.5	54.9GHK	38.8	43.0	44.5	47.2M
LOW BOX (3/4)	1031	821	210	544	488	182	168	211	243	178	50	238	397	192	204
	51.9	51.4	54.2	54.5D	49.4	47.7	48.3	57.6EFL	55.2L	53.6L	41.7	54.2	53.6	51.5	47.2
-1- sehr wichtig	518	417	101	241	277	117	103	86	103	69	39	95	205	106	113
	26.1	26.1	26.2	24.2	28.1	30.6HK	29.7K	23.5	23.5	21.0	33.1GHK	21.7	27.6M	28.3M	26.1
-2- eher wichtig	341	282	58	172	169	58	56	57	72	71	26	75	114	60	91
	17.2	17.7	15.1	17.2	17.1	15.3	16.1	15.6	16.3	21.5	21.7	17.1	15.4	16.2	21.1N
-3- weniger wichtig	434	348	86	218	216	79	84	91	88	72	21	98	162	75	99
	21.9	21.8	22.1	21.8	21.9	20.7	24.1	24.8	19.9	21.8	17.3	22.2	21.9	20.2	22.9
-4- unwichtig	597	473	124	326	272	103	84	120	156	106	29	140	235	117	105
	30.1	29.6	32.1	32.6D	27.5	27.1	24.2	32.8F	35.3EFL	31.9F	24.3	31.9Q	31.8Q	31.4	24.3
-5- habe keine Meinung dazu	95	77	18	42	53	24	21	12	22	13	4	31	25	15	24
	4.8	4.8	4.5	4.2	5.4	6.3	5.9	3.2	5.0	3.9	3.5	7.0N	3.4	4.0	5.6
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.8L	2.8FL	2.8L	2.4	2.9NPQ	2.7	2.7	2.6
Standardabweichung	1.27	1.27	1.28	1.25	1.29	1.33	1.30	1.23	1.27	1.21	1.27	1.27	1.27	1.29	1.26

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	859	42	321	21	26	447	245	117	99	29	614
	43.3	34.0	46.4AD	40.1	30.5	43.6D	44.3	39.9	49.4	48.9	42.9
LOW BOX (3/4)	1031	76	351	31	56	518	284	164	93	27	747
	51.9	60.5	50.6	58.2	64.3BE	50.4	51.5	56.2	46.1	46.5	52.1
-1- sehr wichtig	518	29	187	14	15	273	147	66	60	21	371
	26.1	23.0	27.0	26.7	17.7	26.6	26.6	22.5	29.9	35.7	25.9
-2- eher wichtig	341	14	134	7	11	175	98	51	39	8	243
	17.2	11.0	19.4	13.4	12.8	17.0	17.7	17.4	19.5	13.2	17.0
-3- weniger wichtig	434	26	157	16	22	213	130	70	52	8	304
	21.9	20.8	22.7	29.4	25.3	20.7	23.6	24.0	26.0	13.5	21.2
-4- unwichtig	597	50	193	15	34	305	154	94	41	19	444
	30.1	39.7B	27.9	28.8	39.0B	29.7	27.9	32.1H	20.2	33.0	31.0H
-5- habe keine Meinung dazu	95	7	21	1	5	62	23	12	9	3	72
	4.8	5.5	3.0	1.7	5.3	6.0B	4.2	3.9	4.4	4.6	5.0
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.9B	2.6	2.7	3.0B	2.7	2.7	2.8H	2.5	2.6	2.7
Standardabweichung	1.27	1.29	1.23	1.21	1.21	1.30	1.25	1.23	1.24	1.39	1.28

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	859	342	66	451	697	162	218	85	449	107
	43.3	47.4C	43.7	40.5	43.9	40.8	41.4	36.4	46.0G	42.9
LOW BOX (3/4)	1031	350	76	605	817	214	268	134	497	132
	51.9	48.5	50.3	54.4A	51.4	54.1	50.8	57.5	50.9	53.2
-1- sehr wichtig	518	186	41	290	422	96	142	53	264	60
	26.1	25.9	27.3	26.1	26.6	24.2	26.8	22.7	27.0	24.0
-2- eher wichtig	341	155	25	160	275	66	77	32	185	47
	17.2	21.6C	16.4	14.4	17.3	16.5	14.5	13.7	18.9F	19.0
-3- weniger wichtig	434	173	41	220	352	82	116	53	220	44
	21.9	23.9	27.3C	19.8	22.1	20.7	21.9	23.0	22.6	17.8
-4- unwichtig	597	177	35	385	465	132	152	80	277	88
	30.1	24.6	23.0	34.6AB	29.3	33.4	28.9	34.5	28.4	35.3H
-5- habe keine Meinung dazu	95	29	9	57	75	20	41	14	30	10
	4.8	4.0	6.0	5.1	4.7	5.1	7.8HK	6.0H	3.1	3.9
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.6	2.6	2.8A	2.7	2.8	2.8H	2.9H	2.6	2.8
Standardabweichung	1.27	1.22	1.27	1.30	1.27	1.28	1.33	1.27	1.24	1.27

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fussgaengerzonen

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	859	123	213	245	278	63	75	78	99	95	280	169
	43.3	43.1	41.5	45.0	43.3	37.0	39.6	36.4	44.3	47.2G	43.6	49.1EG
LOW BOX (3/4)	1031	153	272	272	334	92	97	126	117	101	345	153
	51.9	53.5	53.0	50.0	52.1	54.3M	51.5	58.9M	52.1	50.2	53.7M	44.4
-1- sehr wichtig	518	71	119	144	184	43	46	45	59	51	163	111
	26.1	24.9	23.1	26.5	28.7	25.6	24.3	20.8	26.5	25.2	25.5	32.1GL
-2- eher wichtig	341	52	94	100	94	19	29	34	40	44	116	58
	17.2	18.2	18.4	18.4	14.7	11.5	15.3	15.7	17.8	22.0E	18.1	16.9
-3- weniger wichtig	434	65	124	117	128	40	35	46	54	39	147	72
	21.9	22.9	24.1	21.5	19.9	23.9	18.7	21.3	24.3	19.3	22.9	21.0
-4- unwichtig	597	87	149	155	206	51	62	81	63	62	198	81
	30.1	30.6	28.9	28.5	32.2	30.4	32.8M	37.6HM	27.8	30.9	30.8M	23.5
-5- habe keine Meinung dazu	95	10	28	28	29	15	17	10	8	5	18	22
	4.8	3.4	5.5	5.1	4.6	8.7HKL	8.8HKL	4.7	3.6	2.6	2.8	6.5L
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9M	2.9M	2.9HKLM	2.6	2.6	2.7	2.6
Standardabweichung	1.27	1.24	1.25	1.28	1.31	1.33	1.34	1.24	1.24	1.23	1.23	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	859	144	199	111	120	124	65	95	27	28	2	87
	43.3	45.1F	46.7F	40.9	45.6F	39.4	35.0	46.9F	35.8	52.6F	14.0	49.0F
LOW BOX (3/4)	1031	159	203	144	138	177	106	104	45	24	9	81
	51.9	49.7	47.7	52.9	52.2	56.2BM	57.3BM	51.4	59.8	45.3	68.4	45.5
-1- sehr wichtig	518	90	126	56	74	70	39	62	21	18	1	50
	26.1	28.2	29.5CE	20.7	28.1	22.3	21.4	30.6CE	27.9	34.9C	6.0	27.9
-2- eher wichtig	341	54	73	55	46	54	25	33	6	9	1	38
	17.2	16.9	17.2	20.2H	17.5	17.1	13.7	16.4	8.0	17.7	8.0	21.1H
-3- weniger wichtig	434	73	73	69	57	76	41	44	23	12	3	35
	21.9	22.8	17.0	25.5B	21.6	24.2B	22.3	21.9	31.0B	21.8	20.3	19.9
-4- unwichtig	597	86	131	75	81	101	65	60	22	12	6	46
	30.1	26.9	30.7	27.4	30.6	32.0	35.0	29.5	28.8	23.4	48.2	25.6
-5- habe keine Meinung dazu	95	17	24	17	6	14	14	3	3	1	2	10
	4.8	5.2	5.6G	6.3DG	2.3	4.4	7.6DG	1.7	4.4	2.1	17.6	5.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.6	2.7	2.8	2.6	2.8GK	2.9ABDGKM	2.6	2.7	2.4	3.6	2.6
Standardabweichung	1.27	1.28	1.33	1.23	1.25	1.23	1.29	1.25	1.27	1.25	1.10	1.28

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	859	468	302	89
	43.3	60.2	47.4	15.7
LOW BOX (3/4)	1031	274	314	443
	51.9	35.3	49.3	77.7
-1- sehr wichtig	518	316	156	46
	26.1	40.6	24.5	8.1
-2- eher wichtig	341	152	145	43
	17.2	19.5	22.8	7.6
-3- weniger wichtig	434	179	156	98
	21.9	23.0	24.5	17.2
-4- unwichtig	597	95	157	345
	30.1	12.2	24.7	60.5
-5- habe keine Meinung dazu	95	36	21	38
	4.8	4.6	3.4	6.7
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.2	2.6	3.5
Standardabweichung	1.27	1.22	1.20	1.01

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	859	277	190	67	58	66	111	26	13	31	19
	43.3	63.7	55.6	52.5	52.2	49.2	41.9	29.7	18.6	16.3	8.7
LOW BOX (3/4)	1031	133	141	59	44	62	149	59	49	149	186
	51.9	30.6	41.2	46.0	39.0	46.5	56.6	67.7	72.4	77.0	83.9
-1- sehr wichtig	518	199	117	36	29	29	62	20	5	12	9
	26.1	45.7	34.2	28.4	26.0	21.6	23.5	22.8	7.9	6.0	4.1
-2- eher wichtig	341	79	73	31	29	37	49	6	7	20	10
	17.2	18.1	21.4	24.1	26.1	27.6	18.4	6.9	10.7	10.2	4.6
-3- weniger wichtig	434	95	84	29	29	38	61	22	16	34	26
	21.9	21.9	24.5	22.5	26.1	28.4	23.0	25.6	23.8	17.5	11.7
-4- unwichtig	597	38	57	30	14	24	89	37	33	115	160
	30.1	8.7	16.7	23.5	12.9	18.2	33.6	42.1	48.6	59.5	72.1
-5- habe keine Meinung dazu	95	25	11	2	10	6	4	2	6	13	17
	4.8	5.7	3.2	1.5	8.9	4.3	1.5	2.6	9.0	6.8	7.4
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.7	2.1	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	3.4	3.5	3.7
Standardabweichung	1.27	1.24	1.20	1.18	1.25	1.14	1.20	1.23	1.06	0.98	0.83

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingangen von Gebaeuden

	Gesamt	Bundes- laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	959	780	180	456	503	209	188	171	197	134	59	174	342	206	237
	48.3	48.8	46.4	45.7	51.0C	54.9HK	54.1HK	46.8	44.8	40.5	50.0	39.7	46.1M	55.3MN	54.7MN
LOW BOX (3/4)	911	723	187	497	414	149	139	178	219	174	53	230	359	148	174
	45.9	45.3	48.4	49.8D	41.9	39.1	39.9	48.7EF	49.7EF	52.4EF	44.1	52.5PQ	48.4PQ	39.7	40.1
-1- sehr wichtig	577	469	108	273	305	142	115	103	111	75	31	98	208	123	148
	29.1	29.4	27.8	27.3	30.9	37.3GHK	33.1HK	28.2	25.1	22.7	26.4	22.3	28.1M	33.0M	34.1M
						L									
-2- eher wichtig	382	310	72	183	199	67	73	68	87	59	28	76	133	83	89
	19.3	19.4	18.6	18.4	20.1	17.6	21.0	18.7	19.7	17.8	23.5	17.4	18.0	22.4	20.6
-3- weniger wichtig	432	337	95	232	200	85	72	80	82	85	28	98	162	70	103
	21.8	21.1	24.6	23.3	20.3	22.2	20.7	22.0	18.7	25.6H	23.9	22.2	21.8	18.7	23.9
-4- unwichtig	478	386	92	265	213	64	67	98	137	89	24	133	197	78	70
	24.1	24.2	23.8	26.5D	21.6	16.9	19.2	26.7EF	31.0EFL	26.8EF	20.2	30.2PQ	26.6Q	20.9	16.2
-5- habe keine Meinung dazu	115	95	20	45	70	23	21	16	25	24	7	34	40	19	22
	5.8	5.9	5.2	4.6	7.1C	6.0	6.0	4.5	5.6	7.1	5.9	7.8	5.4	5.0	5.1
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.6E	2.7EF	2.8EF	2.6	2.8NPQ	2.6PQ	2.4	2.4
Standardabweichung	1.29	1.29	1.26	1.26	1.31	1.30	1.29	1.27	1.29	1.26	1.24	1.29	1.29	1.28	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingaengen von Gebaeuden

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	959	60	351	30	33	485	302	161	111	30	657
	48.3	47.9	50.7D	56.6D	38.5	47.2	54.7L	55.0L	55.3L	50.8	45.9
LOW BOX (3/4)	911	58	313	22	50	467	225	119	81	24	686
	45.9	46.7	45.1	41.7	57.9BE	45.5	40.8	40.9	40.4	41.5	47.8F
-1- sehr wichtig	577	27	209	20	21	301	193	99	72	22	384
	29.1	21.8	30.1	37.3A	24.1	29.3	34.9L	33.8L	35.9L	37.1	26.8
-2- eher wichtig	382	33	143	10	12	184	109	62	39	8	273
	19.3	26.2	20.6	19.3	14.4	17.9	19.8	21.2	19.4	13.7	19.1
-3- weniger wichtig	432	32	159	7	15	219	137	72	52	12	296
	21.8	25.9	23.0	13.7	16.9	21.3	24.8	24.5	26.1	21.3	20.6
-4- unwichtig	478	26	154	15	35	248	88	48	29	12	390
	24.1	20.7	22.2	28.0	41.0ABE	24.2	16.0	16.3	14.3	20.2	27.2FGH
-5- habe keine Meinung dazu	115	7	29	1	3	75	25	12	8	4	90
	5.8	5.4	4.2	1.7	3.6	7.3B	4.5	4.1	4.2	7.7	6.3
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.5	2.4	2.9BC	2.6	2.4	2.4	2.3	2.5	2.7FGH
Standardabweichung	1.29	1.19	1.24	1.29	1.29	1.32	1.23	1.22	1.22	1.37	1.30

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingängen von Gebaeuden

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	959	381	75	503	778	181	252	103	505	99
	48.3	52.9C	49.5	45.2	49.0	45.6	47.8	44.4	51.7K	40.0
LOW BOX (3/4)	911	300	66	545	720	190	234	115	430	131
	45.9	41.7	43.4	48.9A	45.3	48.0	44.4	49.7	44.0	52.9FH
-1- sehr wichtig	577	229	46	302	460	117	159	67	297	55
	29.1	31.8C	30.6	27.1	29.0	29.4	30.1K	28.7	30.4K	22.2
-2- eher wichtig	382	152	29	201	318	64	93	36	208	44
	19.3	21.1	18.9	18.1	20.0	16.2	17.7	15.7	21.3	17.8
-3- weniger wichtig	432	155	29	248	338	95	113	51	206	61
	21.8	21.5	19.3	22.3	21.3	23.9	21.5	22.2	21.1	24.8
-4- unwichtig	478	145	37	297	383	96	121	64	223	70
	24.1	20.1	24.1	26.6A	24.1	24.1	22.9	27.5	22.9	28.2
-5- habe keine Meinung dazu	115	39	11	65	90	25	41	14	42	18
	5.8	5.4	7.1	5.9	5.6	6.4	7.8H	5.9	4.3	7.1
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.5	2.6	2.7A	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	2.8H
Standardabweichung	1.29	1.27	1.33	1.29	1.28	1.30	1.33	1.31	1.26	1.26

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingangen von Gebaeuden

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	959	147	249	261	303	69	82	88	121	100	310	189
	48.3	51.3	48.4	47.9	47.3	40.8	43.3	41.2	54.0EG	49.9	48.2	54.7EFG
LOW BOX (3/4)	911	127	226	250	307	85	94	111	95	91	310	125
	45.9	44.5	44.0	46.0	47.8	50.0M	49.6M	51.6M	42.4	45.3	48.3M	36.3
-1- sehr wichtig	577	88	146	166	178	36	50	53	66	57	202	113
	29.1	30.7	28.4	30.5	27.7	21.5	26.6	24.7	29.3	28.4	31.4E	32.8E
-2- eher wichtig	382	59	103	95	126	33	32	36	55	43	108	76
	19.3	20.6	20.0	17.4	19.6	19.3	16.7	16.6	24.7L	21.5	16.8	22.0
-3- weniger wichtig	432	62	111	129	130	38	45	49	40	52	148	61
	21.8	21.8	21.5	23.8	20.3	22.2	23.6	22.8	17.8	25.9M	23.1	17.6
-4- unwichtig	478	65	116	121	177	47	49	62	55	39	161	65
	24.1	22.7	22.5	22.2	27.6C	27.8M	26.0	28.8KM	24.6	19.4	25.2M	18.7
-5- habe keine Meinung dazu	115	12	39	33	31	15	13	15	8	10	22	31
	5.8	4.2	7.6	6.0	4.9	9.1HL	7.1	7.2L	3.6	4.8	3.5	9.0HL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8HKLM	2.7	2.8HLM	2.5	2.5	2.5	2.5
Standardabweichung	1.29	1.25	1.31	1.29	1.28	1.30	1.30	1.30	1.24	1.23	1.26	1.35

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingaengen von Gebaeuden

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	959	159	205	128	134	154	75	105	38	24	3	93
	48.3	49.7	48.0	47.1	50.8F	48.7	40.4	51.9F	50.1	46.2	24.6	52.3F
LOW BOX (3/4)	911	144	193	122	121	142	94	93	34	27	7	75
	45.9	45.1	45.3	45.0	45.9	45.0	51.2	45.8	45.6	51.7	57.8	42.2
-1- sehr wichtig	577	97	127	74	78	93	49	59	24	13	1	59
	29.1	30.4	29.8	27.2	29.7	29.4	26.7	28.9	31.7	25.4	6.0	33.0
-2- eher wichtig	382	62	78	54	56	61	25	47	14	11	2	34
	19.3	19.3	18.2	19.9	21.1	19.3	13.7	23.0F	18.4	20.8	18.6	19.3
-3- weniger wichtig	432	71	81	68	53	64	44	51	16	15	4	35
	21.8	22.1	19.1	25.0	20.2	20.3	23.7	25.4	21.4	28.0	32.9	19.8
-4- unwichtig	478	74	112	55	68	78	51	41	18	13	3	40
	24.1	23.1	26.2	20.1	25.8	24.7	27.4	20.5	24.2	23.7	24.9	22.3
-5- habe keine Meinung dazu	115	17	29	21	9	20	16	5	3	1	2	10
	5.8	5.2	6.7G	7.8DG	3.2	6.4G	8.4DG	2.3	4.3	2.1	17.6	5.6
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.8G	2.4	2.5	2.6	3.3	2.5
Standardabweichung	1.29	1.28	1.33	1.29	1.25	1.31	1.33	1.17	1.28	1.18	1.19	1.30

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingaengen von Gebaeuden

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	959	505	332	123
	48.3	64.9	52.1	21.5
LOW BOX (3/4)	911	219	279	412
	45.9	28.2	43.8	72.3
-1- sehr wichtig	577	329	194	54
	29.1	42.3	30.5	9.4
-2- eher wichtig	382	175	138	69
	19.3	22.6	21.6	12.1
-3- weniger wichtig	432	138	149	146
	21.8	17.7	23.3	25.6
-4- unwichtig	478	82	130	266
	24.1	10.5	20.5	46.6
-5- habe keine Meinung dazu	115	53	26	36
	5.8	6.9	4.1	6.2
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.2	2.5	3.3
Standardabweichung	1.29	1.27	1.23	1.07

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen nur im Abstand von fuenf bis zehn Metern vor Eingaugen von Gebaeuden

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	959	297	207	76	63	75	118	27	16	46	33
	48.3	68.3	60.6	59.5	56.0	56.0	44.9	31.2	23.9	23.7	15.0
LOW BOX (3/4)	911	107	113	47	43	53	136	58	49	135	171
	45.9	24.5	33.0	36.6	38.2	40.0	51.5	65.9	72.3	69.6	77.1
-1- sehr wichtig	577	207	122	46	44	33	72	13	5	20	16
	29.1	47.6	35.6	35.8	38.9	24.9	27.2	14.4	7.4	10.6	7.1
-2- eher wichtig	382	90	85	30	19	41	47	15	11	25	18
	19.3	20.7	24.9	23.7	17.1	31.1	17.7	16.7	16.6	13.1	8.0
-3- weniger wichtig	432	66	72	26	25	36	62	29	19	47	51
	21.8	15.1	21.0	20.1	22.6	26.8	23.5	33.1	28.8	24.2	22.9
-4- unwichtig	478	41	41	21	18	18	74	29	29	88	120
	24.1	9.4	12.0	16.5	15.6	13.2	28.1	32.8	43.5	45.3	54.1
-5- habe keine Meinung dazu	115	31	22	5	7	5	9	3	3	13	18
	5.8	7.2	6.4	3.8	5.8	4.0	3.5	2.9	3.8	6.7	7.9
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.9	3.2	3.2	3.5
Standardabweichung	1.29	1.28	1.24	1.22	1.29	1.12	1.25	1.09	1.01	1.11	1.00

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1430	1173	256	698	732	263	247	273	314	240	94	299	521	276	334
	72.0	73.4B	66.2	69.9	74.2C	68.9	71.1	74.7	71.2	72.4	78.8E	68.0	70.4	74.1	77.1MN
LOW BOX (3/4)	488	376	112	269	218	96	90	84	117	77	23	123	192	86	86
	24.6	23.5	29.0A	27.0D	22.1	25.3	25.8	23.0	26.6	23.3	19.5	28.1Q	26.0Q	23.2	19.8
-1- sehr wichtig	984	798	187	460	525	182	167	190	206	168	72	204	364	188	229
	49.6	49.9	48.3	46.1	53.2C	47.7	48.0	52.0	46.8	50.6	60.3EFH	46.5	49.1	50.3	52.9
-2- eher wichtig	445	376	69	238	207	81	80	83	108	72	22	95	158	89	105
	22.4	23.5B	17.9	23.8	21.0	21.2	23.0	22.7	24.4	21.8	18.5	21.6	21.3	23.7	24.2
-3- weniger wichtig	265	205	60	138	127	56	63	44	57	34	12	65	92	53	55
	13.4	12.8	15.6	13.9	12.9	14.6	18.0GKL	11.9	13.0	10.3	10.3	14.8	12.5	14.2	12.8
-4- unwichtig	222	171	52	131	91	41	27	40	60	43	11	58	100	34	30
	11.2	10.7	13.4	13.1D	9.3	10.7	7.8	11.1	13.6F	13.0F	9.3	13.3Q	13.5PQ	9.0	7.0
-5- habe keine Meinung dazu	68	49	19	31	36	22	11	8	10	14	2	17	27	10	14
	3.4	3.1	4.8	3.1	3.7	5.8GH	3.2	2.3	2.2	4.3	1.7	3.8	3.6	2.8	3.1
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	1.9	2.1A	2.0D	1.9	2.1L	1.9	1.9	2.0L	2.0L	1.7	2.1Q	2.0Q	1.9	1.8
Standardabweichung	1.18	1.15	1.27	1.19	1.16	1.25	1.12	1.13	1.16	1.23	1.08	1.22	1.22	1.12	1.09

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1430	79	523	40	64	725	412	209	155	48	1018
	72.0	63.0	75.4AE	73.9	74.6	70.5	74.6	71.5	77.2	81.4	71.0
LOW BOX (3/4)	488	43	154	13	19	259	125	73	40	11	363
	24.6	34.1B	22.2	24.4	22.4	25.2	22.6	25.1	20.0	18.6	25.3
-1- sehr wichtig	984	56	347	27	43	511	277	138	108	30	708
	49.6	44.8	50.1	50.2	50.2	49.8	50.1	47.4	53.9	51.0	49.4
-2- eher wichtig	445	23	176	13	21	213	135	71	47	18	310
	22.4	18.2	25.4E	23.7	24.4	20.8	24.5	24.1	23.3	30.4	21.6
-3- weniger wichtig	265	24	90	10	8	133	80	44	28	8	185
	13.4	19.6	13.0	18.1	9.4	12.9	14.5	15.1	13.9	13.7	12.9
-4- unwichtig	222	18	64	3	11	126	44	29	12	3	178
	11.2	14.5	9.2	6.3	13.0	12.3	8.0	10.0	6.1	4.9	12.4FH
-5- habe keine Meinung dazu	68	4	16	1	3	44	15	10	5	-	52
	3.4	2.9	2.4	1.7	3.0	4.3B	2.8	3.4	2.7	-	3.6
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8	1.7	2.0
Standardabweichung	1.18	1.22	1.10	1.04	1.18	1.23	1.10	1.15	1.07	0.88	1.20

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1430	556	115	759	1139	291	348	164	742	175
	72.0	77.1C	76.0	68.2	71.7	73.3	66.0	70.8	76.0F	70.5
LOW BOX (3/4)	488	143	34	310	399	88	148	58	214	68
	24.6	19.9	22.4	27.9A	25.1	22.3	28.1H	25.0	21.9	27.3
-1- sehr wichtig	984	390	78	516	780	205	234	114	509	127
	49.6	54.2C	51.3	46.4	49.1	51.6	44.4	49.1	52.1F	51.1
-2- eher wichtig	445	166	37	242	359	86	114	50	233	48
	22.4	23.0	24.7	21.8	22.6	21.7	21.5	21.7	23.9	19.4
-3- weniger wichtig	265	83	21	161	218	47	84	31	118	33
	13.4	11.5	14.1	14.5	13.7	11.9	15.8	13.3	12.1	13.4
-4- unwichtig	222	61	12	149	181	41	65	27	96	34
	11.2	8.4	8.2	13.4A	11.4	10.4	12.3	11.8	9.8	13.9
-5- habe keine Meinung dazu	68	21	3	44	50	18	31	10	21	5
	3.4	3.0	1.7	3.9	3.1	4.4	5.9HK	4.2	2.1	2.2
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	1.8	1.8	2.1AB	2.0	1.9	2.1H	2.0	1.9	2.0
Standardabweichung	1.18	1.11	1.06	1.22	1.17	1.20	1.27	1.22	1.10	1.18

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1430	203	382	398	447	108	119	136	156	153	484	273
	72.0	71.0	74.3	73.1	69.8	63.9	63.1	63.6	69.5	76.1EFG	75.4EFG	79.2EFGH
LOW BOX (3/4)	488	74	111	128	174	50	59	70	61	45	143	61
	24.6	26.0	21.7	23.5	27.2B	29.2M	31.0LM	32.4KLM	27.3M	22.5	22.2	17.6
-1- sehr wichtig	984	138	270	260	316	73	84	103	99	108	325	192
	49.6	48.4	52.6	47.8	49.3	43.0	44.6	48.0	44.0	53.9	50.7	55.7EFH
-2- eher wichtig	445	65	111	138	131	35	35	33	57	45	159	81
	22.4	22.7	21.7	25.3	20.5	20.8	18.6	15.6	25.5G	22.2	24.7G	23.5G
-3- weniger wichtig	265	41	55	71	98	31	27	35	31	29	73	39
	13.4	14.4	10.8	13.0	15.3B	18.3LM	14.2	16.5	13.8	14.4	11.4	11.3
-4- unwichtig	222	33	56	57	76	18	32	34	30	16	70	22
	11.2	11.6	10.9	10.4	11.9	10.9	16.8KLM	15.9KM	13.5M	8.1	10.9M	6.3
-5- habe keine Meinung dazu	68	9	21	19	20	12	11	9	7	3	15	11
	3.4	3.0	4.0	3.4	3.1	6.9KL	5.9KL	4.0	3.2	1.3	2.4	3.2
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2KLM	2.2KLM	2.1KLM	2.1KM	1.8	1.9	1.8
Standardabweichung	1.18	1.17	1.19	1.16	1.18	1.28	1.32	1.28	1.19	1.05	1.12	1.08

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1430	243	301	194	198	238	112	144	54	43	9	136
	72.0	76.0F	70.6F	71.2F	74.8F	75.5F	60.8	71.2F	72.0	82.2F	70.7	76.3F
LOW BOX (3/4)	488	67	110	66	62	71	61	51	20	7	2	38
	24.6	20.9	25.7	24.1	23.5	22.6	33.3ADEKM	25.0	25.9	13.8	18.8	21.1
-1- sehr wichtig	984	161	213	130	127	167	80	107	32	33	4	93
	49.6	50.3	50.0	47.7	48.0	52.9F	43.3	52.8	41.8	61.5FH	30.9	52.0
-2- eher wichtig	445	82	88	64	71	71	32	37	23	11	5	43
	22.4	25.7	20.6	23.5	26.9FG	22.5	17.5	18.4	30.2F	20.7	39.8	24.4
-3- weniger wichtig	265	31	60	46	30	39	37	24	7	4	2	18
	13.4	9.7	14.0	16.8A	11.3	12.3	19.8ADEGM	11.8	9.6	8.0	12.6	10.0
-4- unwichtig	222	36	50	20	32	32	25	27	12	3	1	20
	11.2	11.2	11.7	7.3	12.3	10.3	13.4C	13.3C	16.3C	5.8	6.2	11.1
-5- habe keine Meinung dazu	68	10	16	13	4	6	11	8	2	2	1	5
	3.4	3.0	3.7	4.7	1.7	1.9	6.0DE	3.8	2.1	4.0	10.5	2.6
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.2ADEKM	2.0	2.1	1.7	2.3	1.9
Standardabweichung	1.18	1.15	1.20	1.17	1.11	1.10	1.29	1.23	1.17	1.11	1.30	1.14

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1430	659	482	288
	72.0	84.8	75.7	50.5
LOW BOX (3/4)	488	93	138	256
	24.6	12.0	21.7	44.8
-1- sehr wichtig	984	489	341	155
	49.6	62.9	53.5	27.1
-2- eher wichtig	445	171	142	133
	22.4	21.9	22.2	23.4
-3- weniger wichtig	265	64	83	119
	13.4	8.2	13.0	20.8
-4- unwichtig	222	30	56	137
	11.2	3.8	8.7	24.0
-5- habe keine Meinung dazu	68	25	16	27
	3.4	3.2	2.6	4.7
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	1.6	1.8	2.6
Standardabweichung	1.18	1.00	1.11	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen in oeffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es ausdruecklich erlaubt ist

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her gele- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1430	368	291	101	82	103	197	48	33	102	104
	72.0	84.7	85.0	79.0	72.8	77.0	74.7	55.2	48.8	53.0	47.0
LOW BOX (3/4)	488	52	42	23	25	27	64	36	32	81	107
	24.6	11.9	12.1	18.0	22.3	20.2	24.1	41.1	47.3	41.9	48.1
-1- sehr wichtig	984	283	206	67	57	73	143	37	22	48	48
	49.6	65.1	60.1	52.5	51.3	55.0	54.1	42.1	32.6	24.6	21.8
-2- eher wichtig	445	85	86	34	24	29	54	11	11	55	56
	22.4	19.5	25.0	26.4	21.6	22.0	20.5	13.1	16.2	28.4	25.2
-3- weniger wichtig	265	36	27	16	14	18	34	23	17	41	39
	13.4	8.3	8.0	12.7	12.9	13.7	12.8	26.2	24.5	21.0	17.5
-4- unwichtig	222	16	14	7	10	9	30	13	15	40	68
	11.2	3.6	4.1	5.3	9.4	6.5	11.3	14.9	22.8	20.9	30.7
-5- habe keine Meinung dazu	68	15	10	4	5	4	3	3	3	10	11
	3.4	3.4	2.8	3.1	4.9	2.8	1.2	3.7	3.9	5.2	4.9
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.0	1.6	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	2.3	2.5	2.5	2.7
Standardabweichung	1.18	1.02	0.99	1.05	1.21	1.08	1.10	1.25	1.27	1.21	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	Bundes-laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1493	1224	269	720	773	281	264	269	331	250	98	304	576	281	332
	75.2	76.6B	69.5	72.2	78.3C	73.7	76.0	73.7	75.1	75.6	82.2	69.3	77.8M	75.4	76.6M
LOW BOX (3/4)	406	304	102	239	167	77	68	84	94	66	18	110	137	76	83
	20.5	19.0	26.5A	24.0D	16.9	20.2	19.4	23.0	21.3	20.0	14.7	25.1N	18.5	20.3	19.2
-1- sehr wichtig	1104	900	204	519	586	213	207	202	232	179	72	213	437	207	247
	55.6	56.3	52.8	52.0	59.3C	55.8	59.5	55.4	52.6	54.0	60.3	48.5	59.1M	55.5	57.0M
-2- eher wichtig	389	324	65	202	187	68	57	67	99	71	26	91	139	74	85
	19.6	20.3	16.8	20.2	19.0	17.9	16.5	18.3	22.5F	21.5	21.9	20.8	18.7	19.8	19.6
-3- weniger wichtig	202	160	43	115	88	36	41	41	46	30	9	50	69	44	40
	10.2	10.0	11.1	11.5	8.9	9.5	11.8	11.1	10.4	9.1	7.4	11.3	9.3	11.7	9.3
-4- unwichtig	204	144	59	124	79	41	27	43	48	36	9	60	68	32	43
	10.3	9.0	15.4A	12.5D	8.0	10.7	7.6	11.9	10.9	10.9	7.4	13.8NP	9.2	8.7	9.9
-5- habe keine Meinung dazu	86	70	16	38	47	23	16	12	16	15	4	25	27	16	18
	4.3	4.4	4.0	3.9	4.8	6.1	4.6	3.3	3.7	4.5	3.0	5.6	3.7	4.3	4.2
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	2.0A	2.0D	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	2.1NPQ	1.8	1.9	1.8
Standardabweichung	1.20	1.18	1.27	1.22	1.18	1.28	1.18	1.20	1.18	1.21	1.08	1.29	1.16	1.18	1.19

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1493	76	532	48	69	768	411	216	148	47	1082
	75.2	61.1	76.8A	89.0ABE	80.5A	74.7A	74.6	74.0	73.9	79.9	75.5
LOW BOX (3/4)	406	40	146	4	13	202	121	69	44	8	286
	20.5	32.4BCD E	21.1C	8.0	15.0	19.7C	21.8	23.5	21.9	13.3	19.9
-1- sehr wichtig	1104	62	413	35	45	550	300	147	122	32	804
	55.6	49.4	59.6E	65.3	52.2	53.5	54.4	50.2	60.5	53.8	56.1
-2- eher wichtig	389	15	119	13	24	218	111	69	27	15	278
	19.6	11.8	17.2	23.7	28.2AB	21.2A	20.2	23.7H	13.3	26.1	19.4
-3- weniger wichtig	202	12	88	2	6	94	65	36	24	5	138
	10.2	9.9	12.7E	4.3	7.0	9.1	11.7	12.5	11.8	7.8	9.6
-4- unwichtig	204	28	58	2	7	109	56	32	20	3	148
	10.3	22.5BCDE	8.4	3.7	8.0	10.6	10.1	11.1	10.1	5.5	10.3
-5- habe keine Meinung dazu	86	8	15	2	4	57	20	7	9	4	66
	4.3	6.5B	2.2	3.0	4.5	5.6B	3.6	2.5	4.3	6.8	4.6
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	2.2BCE	1.8	1.6	1.8	1.9BC	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9
Standardabweichung	1.20	1.42	1.10	0.97	1.14	1.24	1.17	1.14	1.22	1.21	1.21

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1493	576	120	797	1184	309	377	163	773	180
	75.2	79.9C	79.1	71.6	74.5	78.0	71.5	70.3	79.1FGK	72.4
LOW BOX (3/4)	406	120	26	260	335	71	116	56	174	60
	20.5	16.7	17.4	23.3A	21.1	17.9	22.0	24.0H	17.8	24.1H
-1- sehr wichtig	1104	447	88	569	864	240	278	125	577	125
	55.6	62.0C	58.3	51.1	54.4	60.5D	52.6	53.7	59.0FK	50.5
-2- eher wichtig	389	129	32	228	320	69	100	38	197	54
	19.6	17.9	20.8	20.5	20.1	17.4	18.9	16.6	20.1	21.9
-3- weniger wichtig	202	62	12	129	164	38	48	33	98	24
	10.2	8.6	7.7	11.6	10.4	9.6	9.2	14.2	10.0	9.5
-4- unwichtig	204	58	15	131	171	33	68	23	77	36
	10.3	8.1	9.7	11.7A	10.8	8.3	12.9H	9.8	7.8	14.6H
-5- habe keine Meinung dazu	86	25	5	56	69	17	34	13	29	9
	4.3	3.4	3.5	5.0	4.4	4.2	6.5H	5.8	3.0	3.5
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.7	1.8	2.0A	1.9	1.8	2.0H	2.0H	1.8	2.0H
Standardabweichung	1.20	1.12	1.15	1.25	1.21	1.17	1.31	1.26	1.10	1.23

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1493	222	394	412	465	106	139	149	174	160	495	271
	75.2	77.7	76.6	75.7	72.6	62.5	73.5E	69.5	77.5E	79.9EG	77.0EG	78.4EG
LOW BOX (3/4)	406	56	94	109	147	48	38	53	43	37	133	54
	20.5	19.5	18.4	20.0	22.9	28.5HKLM	19.9	24.7M	19.0	18.6	20.8	15.6
-1- sehr wichtig	1104	158	290	300	356	70	96	114	116	115	384	209
	55.6	55.3	56.5	55.1	55.5	41.3	50.5	53.0E	51.9	57.5E	59.8EF	60.7EF
-2- eher wichtig	389	64	103	112	110	36	43	35	57	45	111	61
	19.6	22.4	20.1	20.6	17.1	21.1	23.0	16.5	25.6GLM	22.4	17.2	17.8
-3- weniger wichtig	202	25	49	58	71	22	17	25	17	21	67	33
	10.2	8.6	9.4	10.7	11.1	13.2	9.2	11.6	7.8	10.4	10.4	9.5
-4- unwichtig	204	31	46	51	76	26	20	28	25	16	67	21
	10.3	10.9	8.9	9.3	11.8	15.3KM	10.7	13.1M	11.2M	8.1	10.4M	6.1
-5- habe keine Meinung dazu	86	8	26	23	29	15	12	12	8	3	14	21
	4.3	2.8	5.1	4.2	4.5	9.0HKL	6.6KL	5.8KL	3.5	1.6	2.2	6.0KL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	2.3HKLM	2.0KL	2.0KLM	1.9	1.7	1.8	1.8
Standardabweichung	1.20	1.14	1.21	1.18	1.24	1.38	1.27	1.30	1.16	1.04	1.13	1.20

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1493	241	324	202	207	250	124	145	63	39	4	135
	75.2	75.5	75.9F	74.2	78.4F	79.2F	67.1	71.7	83.2F	74.2	32.8	75.6
LOW BOX (3/4)	406	63	85	48	50	57	50	52	11	12	6	33
	20.5	19.6	20.0	17.7	19.1	18.0	27.1CE	25.9CE	14.6	23.6	49.6	18.5
-1- sehr wichtig	1104	178	245	141	151	186	90	114	41	34	1	101
	55.6	55.6	57.3	51.8	57.0	59.1F	48.9	56.3	54.2	65.2	6.0	56.7
-2- eher wichtig	389	64	79	61	57	64	34	31	22	5	3	34
	19.6	19.9	18.6	22.4K	21.4	20.2	18.2	15.5	28.9GK	9.1	26.8	18.9
-3- weniger wichtig	202	30	42	27	32	29	19	24	6	5	3	17
	10.2	9.5	9.8	9.8	12.1	9.1	10.3	11.8	7.5	9.4	23.2	9.4
-4- unwichtig	204	32	44	21	18	28	31	28	5	8	3	16
	10.3	10.1	10.2	7.9	7.0	9.0	16.8ABCDE	14.0CD	7.1	14.2	26.4	9.1
-5- habe keine Meinung dazu	86	15	18	22	7	9	11	5	2	1	2	10
	4.3	4.8	4.1	8.1BDEG	2.5	2.7	5.8	2.4	2.2	2.1	17.6	5.9
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.9	1.9	2.0E	1.8	1.8	2.1BDEH	1.9	1.7	1.8	3.2	1.9
Standardabweichung	1.20	1.22	1.20	1.29	1.07	1.11	1.33	1.21	1.02	1.22	1.24	1.24

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1493	675	498	320
	75.2	86.8	78.1	56.1
LOW BOX (3/4)	406	73	112	221
	20.5	9.3	17.6	38.8
-1- sehr wichtig	1104	551	370	184
	55.6	70.8	58.0	32.3
-2- eher wichtig	389	125	128	136
	19.6	16.0	20.1	23.9
-3- weniger wichtig	202	50	62	90
	10.2	6.4	9.8	15.8
-4- unwichtig	204	23	50	131
	10.3	2.9	7.8	22.9
-5- habe keine Meinung dazu	86	30	27	29
	4.3	3.8	4.2	5.1
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.5	1.8	2.4
Standardabweichung	1.20	1.01	1.16	1.29

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch ausserhalb von Gebaeuden

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her geel- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1493	370	305	98	81	110	209	65	46	112	98
	75.2	85.0	89.2	76.6	72.6	82.3	79.1	74.3	67.9	57.8	44.0
LOW BOX (3/4)	406	46	27	21	22	20	49	19	21	74	107
	20.5	10.5	7.9	16.3	20.0	14.8	18.7	22.3	30.6	38.4	48.0
-1- sehr wichtig	1104	301	250	75	65	78	151	47	33	59	45
	55.6	69.1	73.0	58.5	58.0	58.7	57.4	54.0	48.9	30.4	20.3
-2- eher wichtig	389	69	55	23	16	32	57	18	13	53	53
	19.6	15.9	16.2	18.1	14.6	23.7	21.7	20.2	19.0	27.4	23.7
-3- weniger wichtig	202	32	18	12	15	7	29	10	9	27	44
	10.2	7.4	5.2	9.0	13.7	5.1	10.9	11.9	12.8	14.1	19.7
-4- unwichtig	204	14	9	9	7	13	21	9	12	47	63
	10.3	3.2	2.7	7.3	6.3	9.7	7.8	10.4	17.8	24.3	28.3
-5- habe keine Meinung dazu	86	19	10	9	8	4	6	3	1	7	18
	4.3	4.5	3.0	7.1	7.4	2.8	2.2	3.4	1.5	3.8	8.0
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.6	1.5	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	2.4	2.8
Standardabweichung	1.20	1.06	0.94	1.27	1.28	1.11	1.07	1.18	1.22	1.26	1.27

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	Bundes- laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1311	1064	247	636	675	273	246	241	259	203	89	262	477	254	318
	66.0	66.6	63.8	63.7	68.4C	71.7HK	70.7HK	66.1H	58.7	61.1	74.7HK	59.7	64.4	68.1M	73.4MN
LOW BOX (3/4)	564	445	118	318	245	84	76	109	161	106	28	147	226	103	88
	28.4	27.9	30.6	31.9D	24.9	22.1	21.8	29.9EF	36.5EFL	32.0EF	23.1	33.4Q	30.5Q	27.6Q	20.3
-1- sehr wichtig	972	787	186	463	509	208	182	178	191	150	63	189	353	185	245
	49.0	49.2	48.0	46.4	51.6C	54.6HK	52.5H	48.7	43.3	45.2	53.0	43.0	47.7	49.7	56.6MN
-2- eher wichtig	339	277	61	173	166	65	63	64	68	53	26	73	124	69	73
	17.1	17.4	15.8	17.3	16.8	17.1	18.2	17.4	15.4	16.0	21.7	16.7	16.7	18.4	16.8
-3- weniger wichtig	231	184	47	134	97	45	45	39	55	35	12	55	83	47	46
	11.6	11.5	12.2	13.4D	9.8	11.8	12.9	10.6	12.6	10.5	9.7	12.6	11.2	12.6	10.6
-4- unwichtig	333	262	71	185	148	39	31	70	105	71	16	91	143	56	42
	16.8	16.4	18.4	18.5	15.0	10.3	8.9	19.3EF	23.9EFL	21.5EF	13.4	20.8PQ	19.4Q	15.0	9.8
-5- habe keine Meinung dazu	111	89	22	44	66	24	26	15	21	23	3	30	37	16	27
	5.6	5.5	5.7	4.4	6.7C	6.2	7.5L	4.0	4.7	6.8	2.2	6.9	5.1	4.3	6.2
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.3EFL	2.3EFL	1.9	2.3PQ	2.2Q	2.1	1.9
Standardabweichung	1.33	1.32	1.35	1.31	1.35	1.28	1.30	1.31	1.36	1.40	1.17	1.38	1.34	1.27	1.27

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1311	74	484	41	48	663	382	192	153	37	928
	66.0	59.4	69.8DE	76.7AD	56.1	64.6	69.3	65.8	76.4GL	62.4	64.8
LOW BOX (3/4)	564	44	184	12	33	291	134	88	33	13	429
	28.4	35.4	26.5	21.6	38.0B	28.4	24.3	30.0H	16.5	22.7	30.0FH
-1- sehr wichtig	972	53	362	32	40	484	281	134	118	29	691
	49.0	42.8	52.3	59.9	46.5	47.2	51.0	45.7	58.8GL	50.2	48.2
-2- eher wichtig	339	21	122	9	8	179	101	59	35	7	238
	17.1	16.6	17.5	16.8	9.5	17.4	18.3	20.1	17.6	12.2	16.6
-3- weniger wichtig	231	16	84	4	13	114	74	46	19	8	157
	11.6	12.8	12.1	7.2	14.7	11.1	13.4	15.8L	9.7	14.4	10.9
-4- unwichtig	333	28	100	8	20	177	60	42	14	5	273
	16.8	22.5	14.4	14.3	23.3B	17.2	10.9	14.3H	6.8	8.3	19.0FH
-5- habe keine Meinung dazu	111	7	25	1	5	73	35	12	14	9	75
	5.6	5.2	3.7	1.7	5.9	7.1B	6.4	4.2	7.1	14.9GL	5.3
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	2.3BC	2.0	1.8	2.3BC	2.2BC	2.0	2.1	1.9	2.3	2.2H
Standardabweichung	1.33	1.36	1.25	1.18	1.41	1.37	1.29	1.25	1.26	1.51	1.34

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1311	523	100	687	1039	272	343	146	675	147
	66.0	72.6C	66.2	61.7	65.4	68.6	64.9	63.1	69.1K	59.2
LOW BOX (3/4)	564	168	44	352	461	103	150	68	258	88
	28.4	23.3	29.3	31.6A	29.0	25.9	28.4	29.1	26.4	35.6H
-1- sehr wichtig	972	392	81	499	770	202	251	112	505	103
	49.0	54.4C	53.6C	44.8	48.5	51.0	47.7	48.4	51.7K	41.6
-2- eher wichtig	339	132	19	188	269	70	91	34	170	44
	17.1	18.2	12.5	16.9	16.9	17.6	17.3	14.7	17.4	17.7
-3- weniger wichtig	231	80	18	133	186	45	62	28	113	28
	11.6	11.1	11.6	11.9	11.7	11.3	11.8	11.9	11.6	11.1
-4- unwichtig	333	87	27	219	275	58	87	40	145	61
	16.8	12.1	17.7	19.7A	17.3	14.6	16.5	17.2	14.9	24.4FH
-5- habe keine Meinung dazu	111	30	7	74	89	22	35	18	44	13
	5.6	4.1	4.5	6.7A	5.6	5.5	6.7	7.9	4.5	5.2
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	1.9	2.1	2.3A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	2.3H
Standardabweichung	1.33	1.23	1.33	1.37	1.33	1.30	1.35	1.40	1.28	1.37

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1311	188	346	363	413	96	112	122	149	126	452	255
	66.0	65.9	67.3	66.7	64.5	56.6	59.2	56.9	66.4	62.8	70.3EFG	73.7EFGK
LOW BOX (3/4)	564	84	134	152	194	59	56	77	64	66	173	68
	28.4	29.5	26.0	27.9	30.2	35.0M	29.5M	35.8LM	28.4M	33.0M	27.0M	19.8
-1- sehr wichtig	972	134	268	268	301	68	71	98	103	98	342	191
	49.0	46.9	52.2	49.4	47.0	40.4	37.6	45.6	46.0	49.1F	53.3EF	55.3EFGH
-2- eher wichtig	339	54	78	94	112	27	41	24	46	28	109	64
	17.1	19.0	15.1	17.4	17.5	16.2	21.6G	11.3	20.4G	13.7	17.0	18.5G
-3- weniger wichtig	231	37	55	68	70	23	22	37	29	36	61	24
	11.6	13.1	10.8	12.5	10.9	13.6M	11.5	17.1LM	12.8M	17.8LM	9.5	7.0
-4- unwichtig	333	47	78	84	124	36	34	40	35	30	113	44
	16.8	16.4	15.2	15.4	19.4	21.5M	18.1	18.7	15.6	15.2	17.6	12.8
-5- habe keine Meinung dazu	111	13	34	29	34	14	21	16	12	8	17	22
	5.6	4.6	6.7	5.3	5.3	8.4L	11.3HKL	7.3L	5.3	4.2	2.6	6.4L
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4LM	2.4HKLM	2.3LM	2.1	2.1	2.0	2.0
Standardabweichung	1.33	1.29	1.36	1.31	1.34	1.41	1.43	1.40	1.29	1.28	1.25	1.31

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1311	203	290	169	179	223	103	144	46	32	5	120
	66.0	63.4	67.8F	62.3	67.8F	70.8CF	56.0	70.9F	60.2	60.8	42.9	67.0
LOW BOX (3/4)	564	99	115	81	75	76	65	53	24	19	7	49
	28.4	31.1	26.9	29.8	28.3	23.9	35.4E	26.1	32.2	35.2	57.1	27.5
-1- sehr wichtig	972	149	216	118	119	185	78	108	33	23	3	90
	49.0	46.7	50.6	43.2	44.9	58.7ABCD HK	42.2	53.2CF	44.3	42.9	24.5	50.4
-2- eher wichtig	339	53	74	52	60	38	25	36	12	9	2	30
	17.1	16.7	17.2	19.1E	22.9EF	12.1	13.7	17.7	15.9	17.9	18.4	16.6
-3- weniger wichtig	231	46	36	39	30	33	26	21	14	11	3	18
	11.6	14.3B	8.5	14.2B	11.5	10.3	14.2	10.3	18.5B	20.1B	24.7	10.1
-4- unwichtig	333	53	79	42	44	43	39	32	10	8	4	31
	16.8	16.7	18.4	15.6	16.8	13.6	21.2E	15.8	13.7	15.0	32.4	17.4
-5- habe keine Meinung dazu	111	18	22	21	10	17	16	6	6	2	-	10
	5.6	5.5	5.3	7.8G	3.9	5.3	8.6G	3.0	7.6	4.0	-	5.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	2.2E	2.1	2.3EG	2.1	1.9	2.4BDEG	2.0	2.2	2.2	2.7	2.1
Standardabweichung	1.33	1.32	1.34	1.36	1.26	1.31	1.43	1.24	1.35	1.26	1.22	1.34

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1311	638	456	217
	66.0	82.0	71.5	38.1
LOW BOX (3/4)	564	105	155	305
	28.4	13.4	24.3	53.4
-1- sehr wichtig	972	505	342	126
	49.0	65.0	53.6	22.0
-2- eher wichtig	339	133	114	92
	17.1	17.1	17.9	16.1
-3- weniger wichtig	231	62	80	89
	11.6	7.9	12.5	15.6
-4- unwichtig	333	43	75	215
	16.8	5.5	11.8	37.7
-5- habe keine Meinung dazu	111	35	27	49
	5.6	4.5	4.2	8.5
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	1.7	1.9	2.9
Standardabweichung	1.33	1.12	1.23	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststaetten auf ganz Deutschland

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her gele- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1311	361	277	102	81	96	176	50	29	79	59
	66.0	83.0	80.8	79.3	72.3	72.5	67.0	57.2	42.7	41.1	26.5
LOW BOX (3/4)	564	49	55	23	23	32	77	31	30	99	144
	28.4	11.4	16.1	18.1	20.7	23.8	29.1	35.7	44.6	51.3	64.8
-1- sehr wichtig	972	296	209	78	58	74	131	38	18	42	27
	49.0	68.0	61.0	61.0	51.9	55.9	49.6	43.4	27.2	21.8	12.2
-2- eher wichtig	339	65	68	24	23	22	46	12	10	37	32
	17.1	14.9	19.8	18.3	20.4	16.6	17.3	13.8	15.5	19.3	14.4
-3- weniger wichtig	231	31	31	15	14	13	38	9	10	34	37
	11.6	7.0	9.1	11.4	12.3	9.8	14.5	10.6	14.2	17.4	16.6
-4- unwichtig	333	19	24	9	9	19	38	22	21	65	107
	16.8	4.3	7.0	6.8	8.3	14.0	14.5	25.1	30.5	33.9	48.3
-5- habe keine Meinung dazu	111	25	11	3	8	5	10	6	9	15	19
	5.6	5.7	3.1	2.6	7.0	3.8	4.0	7.1	12.7	7.6	8.6
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.1	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	2.1	2.4	2.9	2.9	3.3
Standardabweichung	1.33	1.15	1.09	1.08	1.27	1.25	1.26	1.43	1.44	1.30	1.18

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	Bundeslaender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maennlich (C)	weiblich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	955	769	186	467	488	218	197	172	185	129	54	187	334	184	251
	48.1	48.1	48.1	46.8	49.5	57.1GHK L	56.8GHK L	46.9K	42.1	38.9	45.7	42.5	45.1	49.3	58.0MNP
LOW BOX (3/4)	958	773	185	505	453	145	135	186	242	190	60	232	384	179	163
	48.3	48.4	47.9	50.6	45.9	38.1	38.9	50.9EF	55.0EF	57.2EF	50.3EF	52.9Q	51.9Q	48.0Q	37.6
-1- sehr wichtig	603	485	118	287	316	140	116	108	121	84	35	119	218	118	148
	30.4	30.4	30.5	28.8	32.0	36.7HK	33.3K	29.7	27.4	25.3	29.2	27.0	29.5	31.7	34.3M
-2- eher wichtig	352	284	68	180	172	78	82	63	65	45	20	68	116	66	103
	17.7	17.8	17.6	18.0	17.5	20.4HK	23.5HK	17.3	14.6	13.6	16.5	15.5	15.6	17.6	23.7MN
-3- weniger wichtig	320	256	64	162	158	49	51	66	69	65	20	68	123	64	65
	16.1	16.0	16.5	16.3	16.0	12.8	14.6	18.2	15.6	19.6E	17.1	15.5	16.6	17.2	15.0
-4- unwichtig	638	517	121	342	295	96	84	120	174	124	40	164	261	115	98
	32.1	32.3	31.4	34.3	29.9	25.3	24.3	32.8F	39.4EF	37.5EF	33.2	37.4Q	35.3Q	30.8Q	22.5
-5- habe keine Meinung dazu	72	56	16	26	45	18	15	8	13	13	5	20	22	10	19
	3.6	3.5	4.1	2.6	4.6C	4.8	4.3	2.1	2.9	3.9	4.0	4.5	3.0	2.7	4.4
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.8EF	2.8EFG	2.7	2.8PQ	2.7Q	2.6	2.4
Standardabweichung	1.31	1.30	1.31	1.29	1.33	1.33	1.29	1.27	1.30	1.28	1.31	1.32	1.30	1.29	1.28

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	955	50	355	30	34	487	304	141	128	35	652
	48.1	40.2	51.3D	55.3	38.9	47.4	55.0L	48.2	63.7GL	59.2	45.5
LOW BOX (3/4)	958	71	321	23	53	491	228	141	67	19	731
	48.3	56.9	46.3	43.0	61.1BCE	47.8	41.2	48.1H	33.6	33.1	51.0FHK
-1- sehr wichtig	603	34	234	13	18	304	189	82	85	22	415
	30.4	27.1	33.8D	24.1	21.3	29.6	34.2L	28.0	42.3GL	37.2	28.9
-2- eher wichtig	352	16	121	17	15	183	115	59	43	13	237
	17.7	13.0	17.4	31.2ABE	17.6	17.8	20.8	20.2	21.4	22.0	16.5
-3- weniger wichtig	320	20	122	8	18	153	93	57	30	6	227
	16.1	15.7	17.6	15.2	20.4	14.9	16.9	19.4	15.2	10.2	15.8
-4- unwichtig	638	51	199	15	35	338	134	84	37	13	504
	32.1	41.2B	28.7	27.8	40.7B	32.9	24.3	28.7H	18.4	22.9	35.1FH
-5- habe keine Meinung dazu	72	4	17	1	-	50	21	11	5	5	51
	3.6	2.9	2.5	1.7	-	4.9B	3.8	3.7	2.7	7.7	3.5
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.8B	2.5	2.5	2.8B	2.7B	2.4	2.6H	2.2	2.4	2.7FH
Standardabweichung	1.31	1.31	1.28	1.19	1.19	1.33	1.28	1.27	1.24	1.39	1.31

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	955	369	77	509	767	189	262	106	489	99
	48.1	51.2C	51.1	45.7	48.3	47.6	49.7K	45.5	50.0K	39.8
LOW BOX (3/4)	958	326	69	563	767	191	240	115	465	139
	48.3	45.3	45.6	50.6A	48.3	48.2	45.6	49.4	47.5	55.8FH
-1- sehr wichtig	603	236	50	318	480	123	170	66	300	67
	30.4	32.7	32.7	28.6	30.2	31.1	32.2	28.6	30.7	27.0
-2- eher wichtig	352	133	28	191	287	65	92	39	189	32
	17.7	18.4	18.4	17.2	18.0	16.5	17.5	16.9	19.3K	12.8
-3- weniger wichtig	320	135	26	160	263	58	71	31	178	41
	16.1	18.7C	17.3	14.3	16.5	14.5	13.4	13.2	18.2F	16.4
-4- unwichtig	638	192	43	403	504	133	170	84	286	98
	32.1	26.6	28.3	36.2A	31.8	33.7	32.1	36.2	29.3	39.5H
-5- habe keine Meinung dazu	72	25	5	41	55	17	25	12	24	11
	3.6	3.5	3.3	3.7	3.4	4.2	4.8H	5.1H	2.4	4.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.5	2.5	2.7A	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	2.8FH
Standardabweichung	1.31	1.29	1.30	1.32	1.30	1.34	1.35	1.35	1.26	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	955	131	252	268	305	73	88	87	117	101	308	183
	48.1	45.7	49.0	49.2	47.6	43.2	46.3	40.3	52.1G	50.2	47.9	52.9G
LOW BOX (3/4)	958	148	239	260	312	88	92	120	99	97	320	143
	48.3	51.7	46.4	47.8	48.6	51.7M	48.5	56.0HM	44.1	48.5	49.8M	41.3
-1- sehr wichtig	603	92	162	155	194	44	56	61	74	56	191	121
	30.4	32.2	31.6	28.5	30.3	26.1	29.6	28.3	32.9	28.1	29.8	35.1
-2- eher wichtig	352	39	89	113	111	29	32	26	43	44	117	62
	17.7	13.5	17.4	20.8A	17.3	17.1	16.7	12.0	19.2	22.1G	18.2G	17.9
-3- weniger wichtig	320	52	85	92	91	29	18	30	37	37	116	53
	16.1	18.2	16.6	16.9	14.2	17.4F	9.5	14.1	16.5	18.4F	18.0F	15.4
-4- unwichtig	638	96	153	168	221	58	74	90	62	60	204	89
	32.1	33.4	29.8	31.0	34.4	34.3	39.0HM	41.9HKLM	27.6	30.1	31.8	25.9
-5- habe keine Meinung dazu	72	8	24	16	24	9	10	8	8	3	14	20
	3.6	2.6	4.6	3.0	3.7	5.2K	5.2K	3.6	3.8	1.3	2.2	5.8KL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8HLM	2.5	2.5	2.6	2.5
Standardabweichung	1.31	1.31	1.32	1.27	1.32	1.31	1.37	1.34	1.30	1.22	1.27	1.35

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	955	155	203	133	141	138	84	102	29	24	3	98
	48.1	48.4	47.5	48.7	53.4EH	43.9	45.5	50.4	38.5	46.3	24.6	54.8EH
LOW BOX (3/4)	958	155	206	128	118	166	89	96	43	27	8	76
	48.3	48.5	48.3	47.1	44.7	52.5	48.2	47.5	57.4	51.6	64.9	42.7
-1- sehr wichtig	603	100	128	78	85	94	50	68	23	17	2	58
	30.4	31.2	30.1	28.6	32.1	29.9	27.2	33.5	30.0	32.1	14.0	32.7
-2- eher wichtig	352	55	74	55	56	44	34	34	6	8	1	39
	17.7	17.1	17.4	20.1H	21.3EH	13.9	18.4	16.8	8.5	14.2	10.6	22.1EH
-3- weniger wichtig	320	51	60	53	27	65	25	38	14	10	3	25
	16.1	16.0	14.1	19.3D	10.4	20.6BD	13.8	19.0D	18.3	18.1	21.3	14.1
-4- unwichtig	638	104	146	75	91	101	64	58	30	18	5	51
	32.1	32.5	34.2	27.7	34.3	31.9	34.5	28.5	39.0	33.5	43.6	28.6
-5- habe keine Meinung dazu	72	10	18	11	5	12	11	4	3	1	1	4
	3.6	3.1	4.1	4.2	1.9	3.7	6.2D	2.1	4.2	2.1	10.5	2.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6	3.3	2.5
Standardabweichung	1.31	1.31	1.33	1.28	1.30	1.30	1.34	1.28	1.35	1.31	1.26	1.28

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	955	530	335	90
	48.1	68.1	52.6	15.9
LOW BOX (3/4)	958	214	291	453
	48.3	27.6	45.7	79.3
-1- sehr wichtig	603	365	196	42
	30.4	46.9	30.8	7.4
-2- eher wichtig	352	165	139	48
	17.7	21.2	21.8	8.4
-3- weniger wichtig	320	126	114	80
	16.1	16.2	18.0	14.0
-4- unwichtig	638	89	177	373
	32.1	11.4	27.7	65.3
-5- habe keine Meinung dazu	72	33	11	27
	3.6	4.3	1.7	4.8
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.0	2.5	3.5
Standardabweichung	1.31	1.21	1.23	0.98

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststaetten auf deren Aussenbereiche (Terrassen, Biergaerten etc.)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	955	316	214	84	61	74	116	29	13	27	21
	48.1	72.5	62.5	65.3	54.5	55.6	44.1	33.6	18.8	14.0	9.6
LOW BOX (3/4)	958	97	117	39	49	58	146	58	54	149	191
	48.3	22.3	34.3	30.1	43.6	43.3	55.4	66.4	80.3	77.3	85.9
-1- sehr wichtig	603	227	138	49	37	36	74	12	5	16	9
	30.4	52.2	40.3	37.8	32.8	27.3	28.2	14.0	7.9	8.4	3.9
-2- eher wichtig	352	88	76	35	24	38	42	17	7	11	13
	17.7	20.3	22.3	27.5	21.7	28.3	15.9	19.5	10.9	5.6	5.8
-3- weniger wichtig	320	58	68	22	20	23	50	15	15	30	20
	16.1	13.4	19.8	17.4	17.5	17.1	18.9	17.7	21.7	15.3	9.1
-4- unwichtig	638	39	50	16	29	35	96	43	40	120	171
	32.1	9.0	14.5	12.7	26.0	26.2	36.5	48.8	58.6	62.0	76.8
-5- habe keine Meinung dazu	72	22	11	6	2	1	1	-	1	17	10
	3.6	5.2	3.2	4.6	1.9	1.1	0.5	-	0.9	8.7	4.5
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	1.9	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7
Standardabweichung	1.31	1.22	1.20	1.21	1.24	1.18	1.25	1.12	0.97	1.02	0.80

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1181	951	230	563	618	235	212	200	244	205	85	235	452	218	275
	59.5	59.5	59.4	56.4	62.6C	61.7	61.0	54.7	55.4	61.9	71.2FGH	53.6	61.1M	58.5	63.5M
LOW BOX (3/4)	699	560	139	383	315	113	121	150	181	105	29	171	267	132	129
	35.2	35.0	35.9	38.4D	32.0	29.6	34.8L	41.1EKL	41.1EKL	31.7	24.1	39.1Q	36.0	35.2	29.9
-1- sehr wichtig	820	655	165	381	439	167	150	128	164	147	64	165	315	141	199
	41.3	41.0	42.7	38.2	44.5C	43.9G	43.1G	35.0	37.2	44.4GH	53.5GH	37.7	42.5	37.8	46.0MP
-2- eher wichtig	361	296	65	182	179	68	62	72	80	58	21	70	138	77	76
	18.2	18.5	16.7	18.2	18.1	17.7	17.9	19.6	18.2	17.5	17.8	15.9	18.6	20.7	17.5
-3- weniger wichtig	337	270	66	186	151	62	68	70	75	46	15	79	115	65	78
	17.0	16.9	17.2	18.6	15.3	16.4	19.7	19.1	17.1	13.9	12.7	18.0	15.5	17.3	18.1
-4- unwichtig	362	289	73	197	165	50	52	80	106	59	14	92	152	67	51
	18.2	18.1	18.7	19.8	16.7	13.2	15.1	22.0EFL	24.1EFK	17.9	11.3	21.0Q	20.5Q	17.9Q	11.8
									L						
-5- habe keine Meinung dazu	105	87	18	52	54	33	15	15	15	21	6	32	21	23	29
	5.3	5.5	4.7	5.2	5.4	8.8FGH	4.2	4.2	3.4	6.4	4.7	7.3N	2.9	6.3N	6.6N
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.3	2.3	2.4D	2.2	2.3L	2.2	2.4FL	2.4L	2.2L	2.0	2.4NQ	2.2	2.3	2.2
Standardabweichung	1.31	1.31	1.31	1.30	1.31	1.36	1.26	1.28	1.29	1.35	1.24	1.37	1.27	1.31	1.30

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1181	66	414	33	45	623	333	168	123	42	848
	59.5	52.6	59.8	61.1	52.6	60.6	60.3	57.5	61.0	71.4	59.2
LOW BOX (3/4)	699	53	254	19	38	334	186	102	68	16	513
	35.2	42.8	36.7	35.7	43.5	32.6	33.7	35.0	33.8	26.8	35.8
-1- sehr wichtig	820	44	290	20	27	439	235	107	92	35	585
	41.3	35.5	41.8	36.8	31.1	42.8	42.5	36.8	45.7	60.5FGL	40.8
-2- eher wichtig	361	21	125	13	19	183	98	61	31	6	263
	18.2	17.1	18.0	24.3	21.5	17.8	17.7	20.8	15.3	10.9	18.3
-3- weniger wichtig	337	18	130	12	15	160	105	53	45	8	232
	17.0	14.6	18.8	23.0	17.9	15.6	19.0	18.1	22.2	12.9	16.2
-4- unwichtig	362	35	124	7	22	174	81	49	23	8	281
	18.2	28.2BCE	17.8	12.7	25.5	16.9	14.6	16.8	11.7	13.9	19.6FH
-5- habe keine Meinung dazu	105	6	25	2	3	70	33	22	10	1	72
	5.3	4.5	3.6	3.2	3.9	6.8B	6.0	7.5	5.2	1.7	5.0
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.5	2.2	2.2	2.5	2.3	2.2	2.4K	2.2	1.9	2.3K
Standardabweichung	1.31	1.35	1.26	1.17	1.28	1.34	1.30	1.33	1.26	1.20	1.31

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1181	464	93	623	947	234	306	139	594	142
	59.5	64.4C	61.7	56.0	59.6	59.0	57.9	59.9	60.8	57.3
LOW BOX (3/4)	699	222	47	430	552	147	179	87	340	93
	35.2	30.7	31.2	38.6A	34.7	37.1	34.0	37.4	34.8	37.3
-1- sehr wichtig	820	310	66	444	666	154	215	98	410	97
	41.3	43.1	43.5	39.9	41.9	38.9	40.7	42.2	42.0	39.1
-2- eher wichtig	361	154	28	179	281	80	91	41	184	45
	18.2	21.4C	18.2	16.1	17.7	20.1	17.2	17.6	18.8	18.2
-3- weniger wichtig	337	124	21	192	257	80	89	41	168	40
	17.0	17.2	14.0	17.2	16.2	20.1	16.8	17.5	17.2	15.9
-4- unwichtig	362	98	26	238	294	67	90	46	172	53
	18.2	13.6	17.2	21.4A	18.5	17.0	17.1	19.9	17.6	21.3
-5- habe keine Meinung dazu	105	35	11	60	90	16	43	6	43	13
	5.3	4.8	7.1	5.4	5.7	3.9	8.1GH	2.7	4.4	5.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.3	2.4A	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.4
Standardabweichung	1.31	1.25	1.36	1.33	1.32	1.25	1.37	1.26	1.28	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	Ortsgrösse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1181	177	310	335	359	102	111	119	143	113	370	222
	59.5	62.0	60.3	61.5	56.0	60.5	58.5	55.6	63.6	56.4	57.7	64.5
LOW BOX (3/4)	699	98	178	176	247	54	64	81	75	80	244	101
	35.2	34.2	34.6	32.4	38.5C	32.0	34.1	37.8M	33.4	39.7M	38.0M	29.2
-1- sehr wichtig	820	121	219	228	252	67	79	86	99	76	254	159
	41.3	42.2	42.5	42.0	39.4	39.7	41.9	40.1	44.2	38.0	39.5	46.0
-2- eher wichtig	361	57	91	106	107	35	31	33	44	37	117	64
	18.2	19.8	17.7	19.5	16.6	20.8	16.6	15.5	19.5	18.3	18.2	18.5
-3- weniger wichtig	337	49	90	84	113	27	22	42	31	39	121	55
	17.0	17.2	17.6	15.5	17.7	15.7	11.6	19.6F	13.9	19.7F	18.8F	15.9
-4- unwichtig	362	49	87	92	134	28	43	39	44	40	123	46
	18.2	17.0	17.0	16.9	20.9	16.3	22.5M	18.2	19.5	20.0	19.2M	13.2
-5- habe keine Meinung dazu	105	11	26	33	35	13	14	14	7	8	28	22
	5.3	3.8	5.1	6.1	5.5	7.5	7.5	6.6	3.0	3.9	4.3	6.4
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2
Standardabweichung	1.31	1.26	1.30	1.32	1.33	1.34	1.41	1.34	1.27	1.28	1.28	1.31

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1181	196	264	165	152	174	99	131	41	30	7	117
	59.5	61.2	61.9	60.5	57.7	55.2	53.5	64.7EF	54.0	57.3	58.5	65.6EF
LOW BOX (3/4)	699	111	137	91	102	120	74	65	31	19	4	57
	35.2	34.8	32.0	33.3	38.5	37.9	40.3	31.9	40.8	36.8	31.0	31.9
-1- sehr wichtig	820	132	180	105	103	136	76	90	28	20	3	80
	41.3	41.2	42.2	38.4	38.9	43.0	41.0	44.2	37.0	38.6	26.6	44.8
-2- eher wichtig	361	64	84	60	50	39	23	41	13	10	4	37
	18.2	20.0E	19.7EF	22.1EF	18.8E	12.2	12.5	20.5EF	17.0	18.6	31.9	20.8E
-3- weniger wichtig	337	60	66	48	44	52	32	34	18	9	1	32
	17.0	18.7	15.6	17.7	16.6	16.6	17.6	16.8	23.8	16.6	6.1	18.0
-4- unwichtig	362	51	70	43	58	67	42	31	13	11	3	25
	18.2	16.1	16.4	15.7	21.9	21.3	22.7	15.2	17.0	20.2	24.9	13.9
-5- habe keine Meinung dazu	105	13	26	17	10	22	11	7	4	3	1	4
	5.3	4.0	6.1	6.1	3.8	6.9	6.1	3.4	5.2	6.0	10.5	2.5
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4M	2.4M	2.1	2.4	2.4	2.6	2.1
Standardabweichung	1.31	1.25	1.31	1.29	1.29	1.39	1.38	1.23	1.28	1.34	1.44	1.19

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1181	573	383	224
	59.5	73.7	60.2	39.3
LOW BOX (3/4)	699	164	221	314
	35.2	21.1	34.7	55.0
-1- sehr wichtig	820	398	272	150
	41.3	51.2	42.7	26.3
-2- eher wichtig	361	176	111	74
	18.2	22.6	17.4	13.0
-3- weniger wichtig	337	117	126	94
	17.0	15.0	19.7	16.5
-4- unwichtig	362	47	96	219
	18.2	6.0	15.0	38.4
-5- habe keine Meinung dazu	105	40	33	33
	5.3	5.2	5.1	5.7
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.9	2.2	2.8
Standardabweichung	1.31	1.17	1.28	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Grundsatzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfaellen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frueher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frueher regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frueher regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frueher regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten	rauche zurzeit regelmaessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regelmaessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regelmaessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1181	329	244	85	74	83	141	51	34	76	63
	59.5	75.6	71.3	66.1	66.1	62.4	53.6	58.3	50.6	39.2	28.5
LOW BOX (3/4)	699	79	85	37	28	45	111	30	30	107	147
	35.2	18.1	24.9	28.9	25.0	34.1	42.1	34.8	43.7	55.3	66.0
-1- sehr wichtig	820	232	166	60	52	57	103	35	20	54	41
	41.3	53.3	48.4	46.4	46.8	43.0	39.1	40.1	29.0	28.1	18.5
-2- eher wichtig	361	97	79	25	22	26	38	16	15	21	22
	18.2	22.3	22.9	19.7	19.3	19.4	14.5	18.2	21.6	11.1	10.0
-3- weniger wichtig	337	53	64	30	15	26	55	15	11	41	28
	17.0	12.1	18.8	23.2	13.6	19.5	20.7	16.7	16.2	21.3	12.4
-4- unwichtig	362	26	21	7	13	19	56	16	19	66	119
	18.2	6.1	6.0	5.6	11.4	14.5	21.4	18.1	27.6	34.0	53.6
-5- habe keine Meinung dazu	105	27	13	7	10	5	11	6	4	11	12
	5.3	6.3	3.8	5.1	9.0	3.5	4.3	6.9	5.6	5.5	5.5
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	3.2
Standardabweichung	1.31	1.20	1.12	1.18	1.36	1.23	1.31	1.35	1.32	1.32	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1463	1169	293	694	768	263	253	264	335	253	94	317	540	267	339
	73.7	73.2	75.8	69.5	77.9C	69.1	73.0	72.3	76.0E	76.2	79.1E	72.2	72.9	71.6	78.4
LOW BOX (3/4)	433	357	76	267	166	98	72	85	89	65	24	102	173	89	69
	21.8	22.4	19.6	26.7D	16.9	25.8	20.7	23.3	20.2	19.6	20.0	23.2Q	23.4Q	23.9Q	15.9
-1- sehr wichtig	1088	864	225	500	588	193	191	195	241	197	72	239	395	200	254
	54.8	54.0	58.0	50.1	59.6C	50.5	55.1	53.4	54.6	59.4E	60.1	54.5	53.4	53.6	58.6
-2- eher wichtig	374	306	69	194	180	71	62	69	94	56	23	78	144	67	85
	18.9	19.1	17.7	19.5	18.3	18.6	17.9	18.8	21.4	16.8	19.1	17.7	19.5	18.0	19.7
-3- weniger wichtig	219	180	39	131	88	47	46	41	36	35	13	55	82	44	39
	11.0	11.3	10.1	13.1D	9.0	12.4	13.3H	11.3	8.2	10.6	11.3	12.5	11.0	11.7	9.0
-4- unwichtig	214	177	37	136	78	51	26	44	53	30	10	47	91	46	30
	10.8	11.1	9.5	13.6D	7.9	13.4F	7.4	12.1	12.0F	9.0	8.7	10.7	12.3Q	12.3Q	6.9
-5- habe keine Meinung dazu	89	71	18	37	52	19	22	16	17	14	1	20	28	17	25
	4.5	4.5	4.7	3.7	5.3	5.1L	6.3L	4.4	3.8	4.2	0.9	4.5	3.8	4.5	5.7
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.9	1.9	2.0D	1.8	2.0KL	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.0	1.8
Standardabweichung	1.22	1.22	1.21	1.23	1.20	1.28	1.24	1.24	1.20	1.19	1.03	1.23	1.21	1.24	1.20

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1463	88	515	40	58	761	421	215	156	50	1041
	73.7	70.7	74.3	75.5	66.7	74.1	76.4	73.5	77.8	85.5	72.7
LOW BOX (3/4)	433	31	149	12	27	215	103	68	31	4	330
	21.8	25.1	21.4	22.8	30.7E	20.9	18.7	23.4K	15.4	6.9	23.0HK
-1- sehr wichtig	1088	59	364	32	45	588	318	158	116	44	770
	54.8	47.1	52.6	58.9	52.6	57.3	57.7	54.1	57.5	75.7FGL	53.7
-2- eher wichtig	374	29	151	9	12	173	103	57	41	6	271
	18.9	23.6	21.8E	16.6	14.1	16.8	18.7	19.4	20.3	9.8	18.9
-3- weniger wichtig	219	15	75	5	12	113	57	34	21	2	162
	11.0	11.8	10.8	9.6	13.8	11.0	10.4	11.7	10.5	3.2	11.3
-4- unwichtig	214	17	74	7	15	102	46	34	10	2	168
	10.8	13.3	10.6	13.1	16.9	9.9	8.4	11.7H	4.9	3.7	11.7H
-5- habe keine Meinung dazu	89	5	29	1	2	52	27	9	14	4	62
	4.5	4.1	4.2	1.7	2.6	5.0	4.9	3.1	6.8	7.6	4.3
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.6	1.9
Standardabweichung	1.22	1.23	1.20	1.17	1.26	1.23	1.20	1.18	1.21	1.21	1.23

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigen- tums- wohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	ver- heiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1463	544	103	816	1187	276	370	163	747	184
	73.7	75.5	67.7	73.3	74.7	69.6	70.0	70.1	76.4F	74.0
LOW BOX (3/4)	433	151	40	241	335	99	134	53	191	54
	21.8	21.0	26.7	21.7	21.1	24.8	25.5H	22.9	19.6	21.9
-1- sehr wichtig	1088	405	72	611	885	203	271	123	552	141
	54.8	56.2	47.3	54.9	55.7	51.3	51.5	53.0	56.5	56.9
-2- eher wichtig	374	139	31	205	302	73	98	40	194	42
	18.9	19.2	20.4	18.4	19.0	18.3	18.6	17.0	19.9	17.1
-3- weniger wichtig	219	82	22	115	174	45	68	24	100	28
	11.0	11.4	14.7	10.3	11.0	11.4	12.8	10.4	10.2	11.2
-4- unwichtig	214	69	18	127	160	53	67	29	91	27
	10.8	9.6	12.0	11.4	10.1	13.5	12.7	12.5	9.4	10.7
-5- habe keine Meinung dazu	89	25	8	55	67	22	24	16	39	10
	4.5	3.5	5.6	5.0	4.2	5.6	4.5	7.0	4.0	4.1
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	2.1A	1.9	1.9	2.0D	2.0H	2.0H	1.8	1.9
Standardabweichung	1.22	1.16	1.27	1.25	1.20	1.29	1.25	1.33	1.17	1.21

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1463	204	376	415	467	129	142	150	160	140	474	268
	73.7	71.5	73.1	76.4	72.8	76.3	74.9	70.0	71.2	69.9	73.8	77.7
LOW BOX (3/4)	433	69	117	101	146	28	35	53	53	52	152	59
	21.8	24.0	22.8	18.7	22.7	16.7	18.7	24.8M	23.8	25.7M	23.7M	17.2
-1- sehr wichtig	1088	158	271	309	351	96	100	108	123	101	347	213
	54.8	55.1	52.7	56.8	54.7	56.5	52.7	50.5	54.6	50.4	54.1	61.8GKL
-2- eher wichtig	374	47	105	106	116	33	42	42	37	39	126	55
	18.9	16.4	20.4	19.6	18.1	19.7	22.2	19.5	16.6	19.4	19.7	15.8
-3- weniger wichtig	219	33	60	55	71	16	13	26	29	27	70	39
	11.0	11.6	11.6	10.2	11.1	9.3	7.1	12.1	12.7	13.4	10.8	11.3
-4- unwichtig	214	35	58	46	75	13	22	27	25	25	83	20
	10.8	12.4	11.2	8.5	11.7	7.4	11.6M	12.7M	11.1M	12.3M	12.9M	5.8
-5- habe keine Meinung dazu	89	13	21	27	28	12	12	11	11	9	16	18
	4.5	4.5	4.1	5.0	4.4	7.0L	6.5L	5.2	5.1	4.4	2.5	5.2L
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0M	2.0	2.0M	1.9	1.8
Standardabweichung	1.22	1.25	1.21	1.20	1.23	1.26	1.28	1.27	1.26	1.24	1.18	1.17

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wittbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1463	253	306	193	185	232	133	160	61	36	8	147
	73.7	79.0BCD	71.7	71.1	70.2	73.5	72.1	79.1D	81.1	68.7	64.6	82.3BCDEFK
LOW BOX (3/4)	433	58	98	64	68	70	39	37	12	16	3	26
	21.8	18.0	23.0M	23.5M	25.8AM	22.1	21.0	18.2	16.4	29.4M	24.9	14.8
-1- sehr wichtig	1088	186	227	137	136	178	103	122	53	30	5	99
	54.8	58.3	53.2	50.2	51.5	56.2	55.7	60.1C	69.8BCD	56.6	39.7	55.2
-2- eher wichtig	374	66	79	57	49	55	30	38	9	6	3	48
	18.9	20.8	18.5	20.8	18.7	17.3	16.4	19.0	11.3	12.0	24.9	27.1BEFHK
-3- weniger wichtig	219	24	49	39	34	34	19	20	3	11	2	9
	11.0	7.5	11.4M	14.5AHM	12.9HM	10.9M	10.5	9.7	3.8	20.5AGHM	12.7	4.8
-4- unwichtig	214	34	50	25	34	35	19	17	10	5	2	18
	10.8	10.5	11.6	9.0	12.9	11.2	10.6	8.5	12.7	8.9	12.2	10.0
-5- habe keine Meinung dazu	89	9	22	15	11	14	13	5	2	1	1	5
	4.5	2.9	5.2	5.4	4.0	4.4	6.9	2.7	2.5	1.9	10.5	2.9
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	2.0G	2.0G	2.0G	1.9	2.0	1.7	1.7	1.9	2.3	1.8
Standardabweichung	1.22	1.14	1.26	1.23	1.24	1.23	1.31	1.11	1.17	1.14	1.43	1.11

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1463	616	488	359
	73.7	79.2	76.6	62.9
LOW BOX (3/4)	433	127	129	178
	21.8	16.3	20.2	31.1
-1- sehr wichtig	1088	468	381	239
	54.8	60.2	59.7	42.0
-2- eher wichtig	374	148	107	119
	18.9	19.0	16.8	20.9
-3- weniger wichtig	219	71	71	77
	11.0	9.2	11.1	13.6
-4- unwichtig	214	56	58	100
	10.8	7.2	9.1	17.6
-5- habe keine Meinung dazu	89	34	21	34
	4.5	4.4	3.3	6.0
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	1.8	2.2
Standardabweichung	1.22	1.15	1.15	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern (Minderjährigen)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1463	349	267	95	86	104	203	65	46	121	126
	73.7	80.2	78.0	74.1	77.0	77.7	77.0	74.7	68.4	62.7	56.7
LOW BOX (3/4)	433	58	69	27	23	24	55	18	19	56	84
	21.8	13.3	20.1	21.0	20.3	17.7	20.9	21.0	28.1	29.2	37.7
-1- sehr wichtig	1088	276	192	69	67	85	159	49	30	77	82
	54.8	63.4	56.2	54.1	59.8	63.7	60.5	56.7	44.9	40.0	37.0
-2- eher wichtig	374	73	75	26	19	19	43	16	16	44	44
	18.9	16.8	21.8	20.1	17.2	14.1	16.5	18.0	23.5	22.7	19.8
-3- weniger wichtig	219	31	40	15	12	18	26	8	8	27	34
	11.0	7.1	11.7	11.6	10.8	13.3	9.8	9.0	12.5	14.1	15.2
-4- unwichtig	214	27	29	12	11	6	29	10	11	29	50
	10.8	6.2	8.4	9.4	9.5	4.4	11.1	12.0	15.6	15.1	22.5
-5- habe keine Meinung dazu	89	28	6	6	3	6	6	4	2	16	12
	4.5	6.5	1.8	4.9	2.7	4.5	2.1	4.3	3.5	8.0	5.5
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4
Standardabweichung	1.22	1.22	1.07	1.21	1.14	1.13	1.14	1.24	1.23	1.34	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettensautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeden)

	Gesamt	Bundes-laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	977	785	192	492	485	180	176	172	213	166	69	208	355	193	221
	49.2	49.1	49.5	49.3	49.2	47.3	50.8	47.0	48.4	50.1	58.2EG	47.4	48.0	51.7	51.1
LOW BOX (3/4)	891	725	166	462	429	179	151	176	197	142	46	197	342	168	184
	44.9	45.4	42.9	46.3	43.5	46.9	43.6	48.1	44.7	42.9	38.8	44.9	46.2	45.0	42.6
-1- sehr wichtig	664	531	133	314	350	123	116	125	141	110	49	134	250	134	146
	33.5	33.3	34.4	31.5	35.5	32.4	33.4	34.2	32.1	33.1	41.0	30.6	33.7	36.0	33.8
-2- eher wichtig	313	254	59	178	135	57	60	47	72	56	20	74	106	59	75
	15.7	15.9	15.2	17.8D	13.7	14.9	17.4	12.8	16.3	17.0	17.2	16.8	14.2	15.8	17.3
-3- weniger wichtig	379	316	62	174	205	79	77	71	83	53	15	89	126	63	101
	19.1	19.8	16.1	17.4	20.8	20.7L	22.3L	19.4	18.9	16.0	12.4	20.2	17.0	17.0	23.3N
-4- unwichtig	513	409	104	289	224	100	74	105	114	89	31	108	216	104	84
	25.8	25.6	26.8	28.9D	22.7	26.1	21.3	28.7F	25.8	26.9	26.3	24.7	29.2Q	28.0Q	19.3
-5- habe keine Meinung dazu	117	87	30	44	72	22	20	18	31	23	4	34	43	12	27
	5.9	5.5	7.6	4.5	7.3C	5.9	5.6	4.8	6.9	7.0	3.0	7.8P	5.8	3.3	6.3
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.3	2.6	2.6	2.5	2.5
Standardabweichung	1.34	1.32	1.39	1.31	1.36	1.33	1.30	1.34	1.35	1.37	1.33	1.35	1.36	1.32	1.30

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettensautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaueuden)

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	977	56	342	31	40	508	279	140	106	32	698
	49.2	45.0	49.3	58.5	46.5	49.4	50.5	48.0	52.8	55.0	48.7
LOW BOX (3/4)	891	64	316	21	41	449	243	138	82	23	648
	44.9	51.4	45.7	38.6	47.2	43.7	44.0	47.1	40.6	39.9	45.2
-1- sehr wichtig	664	32	229	21	33	350	191	91	74	26	473
	33.5	25.7	33.0	38.9	38.1	34.1	34.6	31.1	36.7	44.6	33.0
-2- eher wichtig	313	24	113	10	7	158	88	49	32	6	225
	15.7	19.3	16.3	19.6	8.3	15.4	15.9	16.8	16.0	10.5	15.7
-3- weniger wichtig	379	28	147	5	9	190	119	61	47	12	259
	19.1	22.3C	21.1CD	8.6	10.9	18.5	21.6	20.7	23.2	20.6	18.1
-4- unwichtig	513	36	170	16	31	259	123	77	35	11	389
	25.8	29.1	24.5	30.0	36.3BE	25.2	22.3	26.4	17.4	19.3	27.2H
-5- habe keine Meinung dazu	117	4	35	2	6	71	31	14	13	3	86
	5.9	3.6	5.0	2.9	6.4	6.9	5.6	4.9	6.6	5.0	6.0
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.7	2.5	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.3	2.6
Standardabweichung	1.34	1.25	1.31	1.35	1.46	1.36	1.31	1.30	1.32	1.35	1.35

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettenautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeuden)

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	977	381	78	518	782	195	255	101	502	118
	49.2	52.8C	51.6	46.6	49.2	49.1	48.3	43.7	51.4G	47.7
LOW BOX (3/4)	891	308	62	521	708	183	239	111	424	117
	44.9	42.8	40.6	46.9	44.6	46.1	45.2	48.0	43.4	47.1
-1- sehr wichtig	664	257	51	357	524	141	162	81	341	80
	33.5	35.6	33.6	32.1	33.0	35.4	30.7	35.0	34.9	32.3
-2- eher wichtig	313	124	27	161	259	54	93	20	161	38
	15.7	17.2	18.0	14.5	16.3	13.6	17.6G	8.7	16.5G	15.4G
-3- weniger wichtig	379	145	31	202	301	78	107	41	182	48
	19.1	20.1	20.8	18.2	18.9	19.6	20.3	17.7	18.6	19.5
-4- unwichtig	513	163	30	319	407	105	132	70	242	69
	25.8	22.7	19.9	28.7AB	25.6	26.6	25.0	30.2	24.8	27.6
-5- habe keine Meinung dazu	117	32	12	73	98	19	34	19	50	13
	5.9	4.4	7.8	6.6	6.2	4.8	6.5	8.3	5.1	5.2
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.4	2.5	2.6A	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.6
Standardabweichung	1.34	1.30	1.34	1.36	1.34	1.33	1.32	1.42	1.32	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettenautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeuden)

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	977	130	243	288	315	88	89	99	115	89	319	177
	49.2	45.6	47.4	52.9	49.2	52.1	47.2	46.3	51.4	44.6	49.7	51.2
LOW BOX (3/4)	891	144	239	221	287	66	89	100	100	101	296	139
	44.9	50.3C	46.5	40.7	44.8	39.2	46.8	46.8	44.7	50.3EM	46.1	40.2
-1- sehr wichtig	664	81	171	192	220	52	61	68	80	65	220	119
	33.5	28.5	33.3	35.2	34.3	30.9	32.2	31.7	35.6	32.2	34.2	34.4
-2- eher wichtig	313	49	72	96	95	36	28	31	35	25	99	58
	15.7	17.1	14.0	17.7	14.9	21.2K	15.0	14.5	15.8	12.3	15.5	16.8
-3- weniger wichtig	379	66	102	95	115	26	28	41	47	51	125	60
	19.1	23.1	19.8	17.5	17.9	15.5	14.9	19.1	21.0	25.5EFM	19.5	17.3
-4- unwichtig	513	78	137	126	172	40	60	59	53	50	171	79
	25.8	27.2	26.6	23.2	26.8	23.6	31.9M	27.7	23.8	24.8	26.6	22.9
-5- habe keine Meinung dazu	117	12	32	35	39	15	11	15	9	10	27	30
	5.9	4.1	6.2	6.4	6.0	8.7L	6.1	6.9	3.9	5.2	4.2	8.6HL
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.5
Standardabweichung	1.34	1.27	1.35	1.34	1.35	1.37	1.37	1.36	1.29	1.30	1.31	1.38

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettensautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaueuden)

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	977	165	224	133	128	136	86	106	39	29	4	93
	49.2	51.7E	52.4E	48.8	48.3	43.0	46.5	52.2E	51.9	54.8	35.3	51.9
LOW BOX (3/4)	891	139	180	123	126	157	79	87	33	22	5	79
	44.9	43.4	42.3	45.2	47.8	49.8	43.0	42.7	43.4	41.1	41.6	44.2
-1- sehr wichtig	664	112	157	84	88	91	64	69	26	23	2	61
	33.5	35.1	36.8E	30.7	33.2	28.7	34.8	34.0	34.4	44.3E	13.1	34.2
-2- eher wichtig	313	53	67	49	40	45	22	37	13	6	3	32
	15.7	16.6	15.6	18.1	15.2	14.3	11.7	18.3	17.5	10.5	22.2	17.7
-3- weniger wichtig	379	54	67	65	56	75	32	31	17	6	2	29
	19.1	16.8	15.7	23.9BGK	21.0	23.8ABGK	17.2	15.1	22.4	10.7	16.7	16.2
-4- unwichtig	513	85	113	58	71	82	48	56	16	16	3	50
	25.8	26.6	26.6	21.3	26.8	25.9	25.8	27.6	20.9	30.4	24.9	28.0
-5- habe keine Meinung dazu	117	16	23	16	10	23	19	10	4	2	3	7
	5.9	4.9	5.3	6.0	3.8	7.2	10.5ABDM	5.0	4.7	4.1	23.1	3.9
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7B	2.7	2.5	2.4	2.4	3.2	2.5
Standardabweichung	1.34	1.33	1.36	1.29	1.30	1.32	1.44	1.34	1.29	1.42	1.42	1.32

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettenautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeuden)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	977	486	354	137
	49.2	62.6	55.6	24.0
LOW BOX (3/4)	891	250	257	384
	44.9	32.1	40.4	67.3
-1- sehr wichtig	664	354	231	79
	33.5	45.5	36.2	13.9
-2- eher wichtig	313	132	123	57
	15.7	17.0	19.3	10.0
-3- weniger wichtig	379	139	124	115
	19.1	17.9	19.5	20.2
-4- unwichtig	513	111	133	269
	25.8	14.2	20.9	47.1
-5- habe keine Meinung dazu	117	41	26	50
	5.9	5.3	4.0	8.8
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.2	2.4	3.3
Standardabweichung	1.34	1.29	1.27	1.19

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Abschaffung der Zigarettensautomaten im Freien (ausserhalb von Gebaeden)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	977	288	198	75	60	79	140	27	19	52	38
	49.2	66.3	57.8	58.0	54.0	59.2	53.2	31.0	28.6	26.9	17.2
LOW BOX (3/4)	891	120	130	49	43	50	116	56	40	125	163
	44.9	27.5	38.1	38.1	38.3	37.4	44.0	64.1	59.6	64.5	73.3
-1- sehr wichtig	664	214	140	43	41	53	93	18	10	33	18
	33.5	49.3	40.8	33.6	36.9	39.8	35.4	20.8	15.2	16.9	8.3
-2- eher wichtig	313	74	58	31	19	26	47	9	9	19	20
	15.7	17.0	17.1	24.4	17.1	19.4	17.8	10.2	13.4	10.0	9.0
-3- weniger wichtig	379	70	69	31	20	25	48	19	12	38	46
	19.1	16.0	20.3	24.1	17.6	19.0	18.3	21.8	17.1	19.9	20.7
-4- unwichtig	513	50	61	18	23	24	68	37	29	86	117
	25.8	11.4	17.8	14.0	20.7	18.4	25.7	42.2	42.5	44.6	52.6
-5- habe keine Meinung dazu	117	27	14	5	9	5	7	4	8	17	21
	5.9	6.3	4.1	3.9	7.7	3.5	2.8	5.0	11.8	8.6	9.5
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.1	2.3	2.3	2.5	2.3	2.4	3.0	3.2	3.2	3.5
Standardabweichung	1.34	1.29	1.27	1.19	1.37	1.26	1.28	1.25	1.27	1.24	1.06

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	955	782	173	450	505	198	184	172	191	142	68	184	352	193	226
	48.1	49.0	44.6	45.0	51.2C	52.0HK	52.9HK	47.1	43.4	42.8	57.1HK	41.9	47.5	51.8M	52.3M
LOW BOX (3/4)	919	735	183	504	415	158	147	173	225	170	44	224	355	162	177
	46.3	46.0	47.4	50.4D	42.1	41.6	42.4	47.5L	51.1EFL	51.4EFL	36.8	51.1PQ	48.0Q	43.3	41.0
-1- sehr wichtig	595	493	102	277	318	124	109	119	129	76	38	112	220	120	144
	30.0	30.9	26.3	27.7	32.3C	32.5K	31.4K	32.7K	29.3K	22.8	32.3K	25.6	29.7	32.1	33.2M
-2- eher wichtig	360	289	71	173	187	74	75	53	62	66	30	72	132	74	83
	18.1	18.1	18.3	17.3	18.9	19.5	21.5GH	14.4	14.1	20.0H	24.8GH	16.3	17.8	19.7	19.1
-3- weniger wichtig	363	297	66	199	164	68	65	59	86	66	18	78	138	61	86
	18.3	18.6	17.1	19.9	16.6	17.8	18.8	16.1	19.6	20.0	15.2	17.8	18.6	16.3	19.9
-4- unwichtig	556	438	117	305	251	90	82	115	139	104	26	146	218	101	91
	28.0	27.4	30.3	30.5D	25.4	23.7	23.6	31.4EFL	31.5EFL	31.4EFL	21.7	33.3Q	29.4Q	27.0	21.1
-5- habe keine Meinung dazu	111	80	31	45	66	25	16	20	24	19	7	31	33	18	29
	5.6	5.0	8.0A	4.5	6.7	6.5	4.7	5.4	5.5	5.8	6.1	7.0	4.5	4.9	6.7
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.8A	2.7	2.6	2.5	2.5	2.6	2.7F	2.8EFL	2.4	2.8NPQ	2.6	2.5	2.5
Standardabweichung	1.32	1.31	1.34	1.29	1.34	1.33	1.28	1.36	1.33	1.27	1.31	1.33	1.30	1.31	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	955	50	361	25	32	488	283	136	116	31	672
	48.1	39.7	52.0AD	46.5	37.2	47.5	51.3	46.4	58.0GL	53.4	46.9
LOW BOX (3/4)	919	69	301	26	53	470	234	136	74	25	684
	46.3	54.9B	43.4	49.0	61.7BE	45.7	42.5	46.5	36.8	42.1	47.7H
-1- sehr wichtig	595	32	224	17	21	300	176	81	74	20	420
	30.0	25.8	32.4	32.2	24.5	29.2	31.8	27.9	36.7	34.8	29.3
-2- eher wichtig	360	17	136	8	11	188	108	54	43	11	252
	18.1	13.8	19.6	14.3	12.7	18.3	19.5	18.5	21.2	18.5	17.6
-3- weniger wichtig	363	26	131	8	22	176	101	57	36	8	262
	18.3	20.7	18.9	14.5	25.9	17.2	18.3	19.3	18.0	14.0	18.3
-4- unwichtig	556	43	170	18	31	293	133	79	38	16	422
	28.0	34.2	24.6	34.6	35.8B	28.6	24.2	27.1	18.8	28.1	29.5FH
-5- habe keine Meinung dazu	111	7	32	2	1	70	34	21	11	3	77
	5.6	5.4	4.5	4.4	1.1	6.8	6.2	7.2	5.2	4.6	5.4
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.8B	2.5	2.6	2.8	2.7B	2.5	2.7H	2.3	2.5	2.6H
Standardabweichung	1.32	1.31	1.29	1.37	1.21	1.34	1.32	1.33	1.29	1.35	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	955	373	82	500	769	186	252	121	486	97
	48.1	51.8C	53.8C	45.0	48.4	46.9	47.7K	52.1K	49.7K	38.9
LOW BOX (3/4)	919	308	62	548	728	191	238	96	446	138
	46.3	42.8	41.0	49.3A	45.8	48.1	45.1	41.4	45.7	55.7FGH
-1- sehr wichtig	595	235	44	316	474	122	165	80	292	58
	30.0	32.6	29.0	28.4	29.8	30.6	31.4K	34.4K	29.9K	23.3
-2- eher wichtig	360	138	38	184	295	64	86	41	194	39
	18.1	19.2	24.9C	16.5	18.6	16.2	16.3	17.8	19.8	15.6
-3- weniger wichtig	363	139	28	196	277	86	96	33	190	44
	18.3	19.2	18.8	17.6	17.5	21.6	18.1	14.1	19.5	17.8
-4- unwichtig	556	170	34	352	451	105	143	63	256	94
	28.0	23.6	22.2	31.7AB	28.4	26.5	27.0	27.3	26.2	37.9FGH
-5- habe keine Meinung dazu	111	39	8	64	91	20	38	15	45	13
	5.6	5.4	5.2	5.8	5.7	5.1	7.2	6.4	4.6	5.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.5	2.5	2.7A	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.9FGH
Standardabweichung	1.32	1.30	1.26	1.33	1.32	1.30	1.36	1.37	1.28	1.29

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	955	129	253	265	308	73	72	93	110	100	305	201
	48.1	45.3	49.1	48.6	48.1	43.1	38.1	43.2	49.2F	49.9F	47.6F	58.4EFGHL
LOW BOX (3/4)	919	144	223	254	298	78	102	112	104	92	310	120
	46.3	50.4	43.3	46.8	46.4	46.3M	54.0M	52.3M	46.2M	46.1M	48.3M	34.8
-1- sehr wichtig	595	81	163	158	194	40	44	60	70	59	193	128
	30.0	28.2	31.6	29.1	30.2	23.9	23.3	28.1	31.1	29.6	30.0	37.2EFGHL
-2- eher wichtig	360	49	90	106	115	33	28	33	40	41	113	73
	18.1	17.1	17.5	19.6	17.9	19.2	14.8	15.2	18.0	20.3	17.5	21.2
-3- weniger wichtig	363	55	84	117	107	29	31	38	47	46	118	54
	18.3	19.3	16.4	21.5D	16.7	16.9	16.6	17.7	20.7	23.1	18.4	15.7
-4- unwichtig	556	89	139	137	191	50	71	74	57	46	192	66
	28.0	31.1	27.0	25.3	29.8	29.3M	37.4HKM	34.7KM	25.5	23.0	29.9M	19.1
-5- habe keine Meinung dazu	111	12	39	25	35	18	15	10	10	8	27	24
	5.6	4.3	7.6	4.6	5.5	10.6GHKL	8.0	4.4	4.6	4.0	4.2	6.9
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8HKM	2.9HKLM	2.7M	2.5	2.5	2.6M	2.4
Standardabweichung	1.32	1.29	1.37	1.27	1.33	1.36	1.33	1.31	1.29	1.24	1.30	1.33

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherchutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	955	152	213	138	133	147	74	99	36	24	6	85
	48.1	47.4	49.8F	50.6F	50.5F	46.6	40.0	48.8	47.4	46.2	51.0	47.6
LOW BOX (3/4)	919	152	190	115	123	156	90	93	34	27	5	87
	46.3	47.5	44.5	42.4	46.4	49.3	48.8	46.0	44.8	50.4	38.5	48.5
-1- sehr wichtig	595	101	137	80	86	90	44	58	26	17	3	54
	30.0	31.5	32.2	29.4	32.4	28.5	23.7	28.7	34.7	32.0	26.2	30.3
-2- eher wichtig	360	51	75	57	48	57	30	41	10	8	3	31
	18.1	16.0	17.7	21.1	18.1	18.1	16.4	20.0	12.7	14.3	24.8	17.3
-3- weniger wichtig	363	69	64	56	41	68	31	35	13	9	2	45
	18.3	21.6B	14.9	20.5	15.5	21.4B	16.6	17.5	17.6	17.2	13.2	25.2BD
-4- unwichtig	556	83	126	60	82	88	59	58	21	18	3	42
	28.0	25.9	29.6C	21.9	31.0C	27.9	32.2C	28.5	27.2	33.1	25.3	23.3
-5- habe keine Meinung dazu	111	16	24	19	8	13	21	11	6	2	1	7
	5.6	5.0	5.7	7.0	3.1	4.0	11.2ABDEGM	5.2	7.8	3.4	10.5	3.9
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.9ABCDEGM	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5
Standardabweichung	1.32	1.30	1.35	1.30	1.31	1.27	1.37	1.30	1.40	1.33	1.43	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRÜEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	955	507	342	106
	48.1	65.2	53.6	18.6
LOW BOX (3/4)	919	221	267	431
	46.3	28.4	41.9	75.5
-1- sehr wichtig	595	332	217	46
	30.0	42.7	34.0	8.1
-2- eher wichtig	360	175	125	60
	18.1	22.5	19.6	10.5
-3- weniger wichtig	363	125	129	108
	18.3	16.1	20.3	19.0
-4- unwichtig	556	96	137	322
	28.0	12.3	21.6	56.5
-5- habe keine Meinung dazu	111	49	29	33
	5.6	6.3	4.5	5.8
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.2	2.4	3.4
Standardabweichung	1.32	1.28	1.28	1.03

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.)

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her ge- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	955	297	210	73	65	68	136	34	17	33	22
	48.1	68.3	61.3	56.9	57.8	51.0	51.6	39.4	25.3	16.8	10.0
LOW BOX (3/4)	919	109	112	47	40	62	117	50	49	146	186
	46.3	25.1	32.6	37.0	35.8	46.9	44.3	57.2	72.1	75.3	83.9
-1- sehr wichtig	595	198	134	44	46	43	83	12	8	16	11
	30.0	45.6	39.1	34.6	40.9	32.4	31.6	13.2	11.3	8.2	5.1
-2- eher wichtig	360	99	76	29	19	25	53	23	10	17	11
	18.1	22.7	22.1	22.2	16.9	18.6	20.0	26.2	14.1	8.6	4.9
-3- weniger wichtig	363	71	54	25	19	31	54	14	16	38	41
	18.3	16.3	15.9	19.4	17.0	23.5	20.5	15.8	23.7	19.7	18.3
-4- unwichtig	556	39	57	23	21	31	63	36	33	108	146
	28.0	8.9	16.7	17.6	18.7	23.4	23.8	41.5	48.4	55.6	65.6
-5- habe keine Meinung dazu	111	28	21	8	7	3	11	3	2	15	14
	5.6	6.5	6.1	6.2	6.4	2.1	4.1	3.3	2.6	7.8	6.1
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.6	2.1	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	3.0	3.2	3.5	3.6
Standardabweichung	1.32	1.25	1.30	1.29	1.35	1.23	1.27	1.16	1.08	1.04	0.87

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	Bundes- länder		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1041	838	203	501	541	227	204	189	204	147	70	213	386	201	241
	52.5	52.4	52.6	50.1	54.8	59.6HK	58.7HK	51.8	46.2	44.4	59.1HK	48.5	52.2	53.8	55.7
LOW BOX (3/4)	822	656	167	449	374	128	124	162	212	153	43	187	323	149	164
	41.4	41.0	43.1	45.0D	37.9	33.6	35.6	44.4EF	48.2EFL	46.2EF	36.2	42.6	43.6	39.8	37.9
-1- sehr wichtig	709	570	139	334	375	158	136	124	135	104	51	147	262	142	159
	35.7	35.7	35.8	33.5	38.0	41.4HK	39.1H	34.0	30.7	31.5	42.8HK	33.4	35.4	37.9	36.7
-2- eher wichtig	333	268	65	166	166	69	68	65	68	43	19	66	124	59	82
	16.8	16.8	16.8	16.7	16.9	18.2	19.6K	17.8	15.5	12.9	16.3	15.1	16.8	15.9	19.1
-3- weniger wichtig	302	251	50	178	124	58	44	58	66	58	19	54	119	48	81
	15.2	15.7	13.0	17.8D	12.6	15.2	12.6	15.9	15.0	17.4	15.6	12.3	16.1	12.9	18.6M
-4- unwichtig	521	404	116	271	249	70	80	104	146	96	25	133	204	100	83
	26.2	25.3	30.1	27.2	25.3	18.4	23.0	28.5E	33.2EFL	28.9E	20.6	30.4Q	27.5Q	26.9Q	19.3
-5- habe keine Meinung dazu	121	104	17	49	72	26	20	14	25	31	6	39	31	24	27
	6.1	6.5	4.3	4.9	7.3C	6.8	5.7	3.8	5.6	9.4G	4.6	8.8N	4.2	6.3	6.3
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.5	2.7EFL	2.7EFL	2.3	2.7NQ	2.5	2.5	2.4
Standardabweichung	1.36	1.36	1.35	1.33	1.40	1.35	1.35	1.32	1.36	1.41	1.33	1.43	1.33	1.39	1.32

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1041	51	391	30	37	532	308	148	125	35	733
	52.5	40.8	56.4AD	56.6	43.2	51.8	55.9	50.5	62.4GL	60.5	51.2
LOW BOX (3/4)	822	68	276	22	45	411	220	132	66	22	603
	41.4	54.1BE	39.8	41.6	52.4BE	40.1	39.8	45.0H	32.9	37.3	42.1H
-1- sehr wichtig	709	27	257	23	28	374	202	95	87	20	507
	35.7	21.6	37.1A	43.8A	32.3	36.4A	36.7	32.6	43.2G	34.3	35.3
-2- eher wichtig	333	24	134	7	9	158	106	52	38	15	227
	16.8	19.2	19.4E	12.9	10.9	15.4	19.2	17.9	19.2	26.1	15.8
-3- weniger wichtig	302	20	116	11	17	138	90	50	34	6	212
	15.2	16.1	16.7	21.5	19.4	13.4	16.3	17.1	17.0	9.8	14.8
-4- unwichtig	521	47	160	11	28	274	130	82	32	16	391
	26.2	38.0BCE	23.1	20.1	33.0	26.7	23.5	28.0H	15.9	27.5	27.3H
-5- habe keine Meinung dazu	121	6	26	1	4	84	24	13	10	1	97
	6.1	5.0	3.7	1.7	4.3	8.2B	4.3	4.5	4.7	2.2	6.8
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.9BC	2.4	2.2	2.7	2.5B	2.4	2.5H	2.2	2.4	2.5H
Standardabweichung	1.36	1.28	1.29	1.26	1.35	1.41	1.31	1.32	1.28	1.28	1.38

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1041	398	103	540	842	199	291	119	524	107
	52.5	55.2C	68.3AC	48.6	53.0	50.3	55.2K	51.3	53.6K	43.2
LOW BOX (3/4)	822	278	42	502	648	174	197	104	402	120
	41.4	38.6B	27.9	45.1AB	40.8	43.9	37.3	44.8	41.1	48.2F
-1- sehr wichtig	709	273	76	360	564	144	205	77	348	78
	35.7	37.9C	50.2AC	32.3	35.5	36.4	38.8	33.2	35.7	31.6
-2- eher wichtig	333	124	27	181	278	55	86	42	175	29
	16.8	17.3	18.1	16.2	17.5	13.9	16.4	18.2	18.0K	11.6
-3- weniger wichtig	302	121	15	166	221	81	64	37	163	37
	15.2	16.8B	9.9	14.9	13.9	20.4D	12.2	16.0	16.7F	15.0
-4- unwichtig	521	157	27	336	428	93	133	67	239	82
	26.2	21.8	18.0	30.2AB	26.9	23.5	25.2	28.8	24.4	33.2FH
-5- habe keine Meinung dazu	121	45	6	70	98	23	39	9	51	22
	6.1	6.2	3.8	6.3	6.2	5.8	7.5	3.8	5.2	8.7GH
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.4B	2.1	2.6AB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8FH
Standardabweichung	1.36	1.35	1.29	1.37	1.37	1.34	1.41	1.31	1.33	1.42

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
 1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1041	151	259	282	349	78	82	102	126	107	334	212
	52.5	53.0	50.4	51.8	54.5	45.8	43.6	47.7	56.3F	53.6	52.0	61.3EFG
LOW BOX (3/4)	822	124	207	230	262	70	89	103	85	85	280	111
	41.4	43.4	40.2	42.2	40.9	41.2	46.8M	48.0HM	37.9	42.4M	43.6M	32.2
-1- sehr wichtig	709	101	179	190	239	57	61	72	73	70	217	158
	35.7	35.3	34.8	35.0	37.2	33.9	32.0	33.6	32.6	35.1	33.8	45.8EFGHKL
-2- eher wichtig	333	51	80	92	110	20	22	30	53	37	116	54
	16.8	17.7	15.6	16.8	17.2	11.9	11.6	14.1	23.6EFGM	18.5	18.1	15.6
-3- weniger wichtig	302	44	69	84	105	22	22	27	30	36	122	43
	15.2	15.4	13.3	15.5	16.3	13.2	11.7	12.6	13.2	17.9	19.0FGM	12.5
-4- unwichtig	521	80	138	145	157	47	66	76	55	49	158	68
	26.2	28.0	26.8	26.7	24.6	28.0M	35.1HKLM	35.4HKLM	24.7	24.5	24.7	19.7
-5- habe keine Meinung dazu	121	10	49	32	30	22	18	9	13	8	28	22
	6.1	3.6	9.5AD	6.0	4.7	13.0GHKLM	9.6GKL	4.2	5.9	4.0	4.4	6.5
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.5	2.6D	2.5	2.4	2.7LM	2.8HKLM	2.6M	2.5	2.4	2.5M	2.3
Standardabweichung	1.36	1.32	1.43	1.36	1.33	1.49	1.45	1.37	1.33	1.30	1.30	1.38

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	Bundesländer										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1041	174	230	136	135	163	89	114	41	30	2	100
	52.5	54.4	53.9	50.1	51.0	51.8	48.5	56.3	53.9	57.1	19.3	56.2
LOW BOX (3/4)	822	123	169	116	114	134	84	82	28	20	6	69
	41.4	38.5	39.6	42.6	43.1	42.5	45.7	40.7	37.2	37.6	49.6	38.5
-1- sehr wichtig	709	118	161	88	83	121	66	73	28	22	1	67
	35.7	36.9	37.8	32.2	31.3	38.3	35.5	36.0	37.3	41.6	6.0	37.5
-2- eher wichtig	333	56	69	49	52	43	24	41	13	8	2	33
	16.8	17.4	16.1	17.8	19.8	13.5	13.0	20.3E	16.5	15.5	13.3	18.7
-3- weniger wichtig	302	49	58	51	43	50	21	29	10	11	1	27
	15.2	15.3	13.6	18.8F	16.4	15.7	11.3	14.5	13.7	20.2	6.1	15.2
-4- unwichtig	521	74	111	65	70	85	63	53	18	9	5	42
	26.2	23.1	26.0	23.7	26.6	26.8	34.4ACKM	26.2	23.5	17.4	43.5	23.3
-5- habe keine Meinung dazu	121	23	28	20	15	18	11	6	7	3	4	9
	6.1	7.2	6.5	7.3	5.9	5.7	5.8	3.0	8.9	5.3	31.0	5.3
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.5	2.3	3.8	2.4
Standardabweichung	1.36	1.37	1.39	1.35	1.33	1.38	1.41	1.29	1.42	1.32	1.24	1.34

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1041	579	360	103
	52.5	74.4	56.5	18.1
LOW BOX (3/4)	822	152	238	433
	41.4	19.5	37.3	75.9
-1- sehr wichtig	709	415	241	52
	35.7	53.4	37.9	9.2
-2- eher wichtig	333	164	118	51
	16.8	21.1	18.6	8.9
-3- weniger wichtig	302	94	115	93
	15.2	12.1	18.1	16.3
-4- unwichtig	521	58	123	340
	26.2	7.5	19.3	59.6
-5- habe keine Meinung dazu	121	47	40	34
	6.1	6.1	6.2	6.0
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	1.9	2.4	3.4
Standardabweichung	1.36	1.22	1.32	1.05

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her gele- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1041	328	250	85	59	79	137	39	14	30	20
	52.5	75.4	73.2	66.0	52.8	59.2	52.0	44.1	21.3	15.5	9.1
LOW BOX (3/4)	822	77	75	39	43	43	113	47	50	149	187
	41.4	17.7	21.8	30.7	38.5	31.9	42.7	53.3	74.7	77.0	84.3
-1- sehr wichtig	709	243	172	57	42	51	91	17	9	21	6
	35.7	55.9	50.2	44.7	37.4	38.2	34.6	19.5	13.0	11.0	2.5
-2- eher wichtig	333	85	79	27	17	28	46	22	6	9	15
	16.8	19.6	23.0	21.3	15.4	21.0	17.4	24.7	8.3	4.5	6.7
-3- weniger wichtig	302	51	43	22	23	26	44	15	18	32	28
	15.2	11.6	12.6	17.0	20.5	19.9	16.6	17.2	26.3	16.8	12.5
-4- unwichtig	521	26	32	18	20	16	69	32	33	116	159
	26.2	6.1	9.2	13.7	18.0	12.0	26.1	36.2	48.4	60.2	71.7
-5- habe keine Meinung dazu	121	30	17	4	10	12	14	2	3	15	15
	6.1	6.9	5.0	3.3	8.7	8.9	5.3	2.5	4.0	7.6	6.6
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.5	1.9	2.0	2.1	2.5	2.3	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7
Standardabweichung	1.36	1.23	1.20	1.21	1.38	1.33	1.34	1.21	1.10	1.07	0.78

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	Bundes- laender		Geschlecht		Alter						Haushaltsgroesse			
		alt (A)	neu (B)	maenn- lich (C)	weib- lich (D)	18-29 Jahre (E)	30-39 Jahre (F)	40-49 Jahre (G)	50-59 Jahre (H)	60-69 Jahre (K)	70-74 Jahre (L)	1 Pers. Haush. (M)	2 Pers. Haush. (N)	3 Pers. Haush. (P)	4 u. m. Pers. Haush. (Q)
BASIS (100 %)	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
(Vorgaben)															
TOP BOX (1/2)	1193	972	221	596	597	249	234	220	234	178	78	242	447	216	287
	60.1	60.8	57.2	59.7	60.5	65.4HK	67.3HK	60.2	53.2	53.6	65.6HK	55.2	60.4	58.0	66.3MP
LOW BOX (3/4)	650	511	139	354	296	102	80	130	182	124	32	160	249	128	113
	32.8	32.0	36.0	35.5D	30.0	26.9	23.0	35.7EF	41.3EFL	37.4EFL	26.6	36.4Q	33.6Q	34.3Q	26.2
-1- sehr wichtig	839	676	164	416	423	179	160	145	172	131	53	174	313	153	199
	42.3	42.3	42.3	41.7	42.9	46.9H	46.1	39.7	39.0	39.6	44.2	39.7	42.3	41.0	46.0
-2- eher wichtig	354	296	58	180	174	71	74	75	63	46	25	68	134	63	88
	17.8	18.5	14.9	18.0	17.7	18.5	21.2HK	20.5HK	14.2	14.0	21.4	15.6	18.1	17.0	20.4
-3- weniger wichtig	232	194	38	125	108	50	34	35	59	43	12	49	86	48	49
	11.7	12.2	9.8	12.5	10.9	13.1	9.7	9.6	13.5	12.9	9.8	11.3	11.6	12.9	11.3
-4- unwichtig	418	316	101	230	188	52	46	95	123	81	20	110	163	80	64
	21.1	19.8	26.2A	23.0D	19.1	13.8	13.4	26.1EFL	27.9EFL	24.5EF	16.8	25.2Q	22.0Q	21.5Q	14.9
-5- habe keine Meinung dazu	142	115	26	48	94	29	34	15	24	30	9	36	44	29	32
	7.1	7.2	6.8	4.8	9.5C	7.7	9.7GH	4.1	5.5	9.0G	7.8	8.3	6.0	7.7	7.5
Summe	1985	1598	387	998	987	381	347	365	441	331	119	439	740	373	433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5EF	2.5EF	2.2	2.5Q	2.3	2.4	2.2
Standardabweichung	1.38	1.38	1.42	1.34	1.43	1.35	1.39	1.34	1.39	1.44	1.37	1.43	1.36	1.40	1.35

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	derzeitiger Beruf Befragter					Kinder im HH bis 15 Jahre				
		Ar- beiter (A)	Ange- stellte (B)	Beamte (C)	Selb./ Freie Berufe/ Landw. (D)	Berufs- lose (E)	Ja (F)	1 Kind (G)	2 Kinder (H)	3 Kinder und mehr (K)	Nein (L)
BASIS (100 %)	1985	125*	693	53*	86*	1027	552	292	201	59*	1433
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1193	67	437	35	49	606	358	169	150	38	836
	60.1	53.4	63.1	64.6	56.2	59.0	64.8L	57.8	74.9FGL	65.1	58.3
LOW BOX (3/4)	650	49	217	16	35	334	155	102	37	16	496
	32.8	39.3	31.3	29.4	40.2	32.5	28.0H	34.9H	18.3	27.2	34.6FH
-1- sehr wichtig	839	47	293	22	28	448	245	107	109	28	594
	42.3	37.7	42.3	41.9	33.0	43.6	44.4	36.6	54.5FGL	48.5	41.5
-2- eher wichtig	354	20	144	12	20	158	113	62	41	10	241
	17.8	15.6	20.8E	22.8	23.2	15.4	20.4	21.2	20.4	16.6	16.8
-3- weniger wichtig	232	17	82	7	12	115	63	40	18	5	170
	11.7	13.3	11.8	12.5	13.9	11.2	11.3	13.6	9.0	8.2	11.8
-4- unwichtig	418	32	135	9	23	219	92	62	19	11	326
	21.1	25.9	19.5	17.0	26.2	21.3	16.7H	21.3H	9.3	19.0	22.7FH
-5- habe keine Meinung dazu	142	9	39	3	3	87	40	21	14	5	102
	7.1	7.4	5.6	5.9	3.6	8.5B	7.2	7.3	6.8	7.7	7.1
Summe	1985	125	693	53	86	1027	552	292	201	59	1433
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.5	2.3	2.2	2.4	2.4	2.2H	2.4H	1.9	2.2	2.4H
Standardabweichung	1.38	1.41	1.33	1.32	1.29	1.43	1.35	1.36	1.27	1.42	1.40

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	Wohnverhaeltnis			HH-Fuehrer		Familienstand			
		im eigenen Haus (A)	in einer Eigentumswohnung (B)	zur Miete (C)	ja (D)	nein (E)	ledig (F)	zus. mit Partner lebend (G)	verheiratet (H)	verw./ gesch./ getrennt lebend (K)
BASIS (100 %)	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
(Vorgaben)										
TOP BOX (1/2)	1193	443	110	640	961	232	315	137	605	136
	60.1	61.5	72.7AC	57.5	60.5	58.6	59.7	59.1	61.9K	54.7
LOW BOX (3/4)	650	222	33	396	507	143	174	73	309	94
	32.8	30.8B	21.5	35.5B	31.9	36.1	33.0	31.6	31.6	37.9
-1- sehr wichtig	839	317	80	442	671	169	232	87	425	95
	42.3	44.0	52.9C	39.7	42.2	42.5	43.9	37.5	43.5	38.3
-2- eher wichtig	354	126	30	198	290	64	83	50	180	41
	17.8	17.5	19.9	17.8	18.3	16.1	15.8	21.6	18.4	16.4
-3- weniger wichtig	232	92	10	130	181	51	73	18	114	27
	11.7	12.8B	6.6	11.7	11.4	12.9	13.9G	7.9	11.7	10.7
-4- unwichtig	418	130	23	266	326	92	101	55	194	67
	21.1	18.0	14.9	23.9AB	20.5	23.2	19.2	23.6	19.9	27.2FH
-5- habe keine Meinung dazu	142	55	9	78	121	21	38	22	63	18
	7.1	7.7	5.8	7.0	7.6	5.3	7.3	9.3	6.5	7.4
Summe	1985	721	151	1113	1588	397	528	232	977	248
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.3B	2.0	2.4B	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.5H
Standardabweichung	1.38	1.38	1.31	1.39	1.39	1.36	1.38	1.43	1.36	1.42

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherenschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	Ortsgroesse				Haushalts-Nettoeinkommen in EUR						
		unter 5.000 Einw. (A)	5.000 bis u. 20.000 Einw. (B)	20.000 bis u. 100.000 Einw. (C)	100.000 u. mehr Einw. (D)	unter 1.000 € (E)	1.000 € bis unter 1.500 € (F)	1.500 € bis unter 2.000 € (G)	2.000 € bis unter 2.500 € (H)	2.500 € bis unter 3.000 € (K)	3.000 € u. mehr (L)	keine Angabe (M)
BASIS (100 %)	1985	286	514	544	641	169	189	214	224	200	642	345
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1193	160	321	335	377	91	104	116	141	131	393	216
	60.1	55.9	62.5	61.6	58.8	54.0	55.0	54.2	62.8	65.6EG	61.2	62.7
LOW BOX (3/4)	650	108	160	168	214	61	73	80	70	60	209	96
	32.8	37.6	31.2	31.0	33.4	36.3	38.4M	37.4M	31.3	30.1	32.6	28.0
-1- sehr wichtig	839	115	232	219	273	67	84	84	99	83	262	160
	42.3	40.3	45.2	40.2	42.6	39.6	44.2	39.3	44.2	41.4	40.9	46.3
-2- eher wichtig	354	45	89	117	104	24	20	32	42	48	131	56
	17.8	15.7	17.2	21.4D	16.2	14.4	10.8	14.9	18.5F	24.2EFG	20.3F	16.4
									M			
-3- weniger wichtig	232	46	56	67	63	23	20	30	25	18	79	37
	11.7	16.0D	10.9	12.4	9.9	13.8	10.7	13.9	11.1	9.0	12.3	10.6
-4- unwichtig	418	62	104	101	151	38	52	50	45	42	130	60
	21.1	21.7	20.3	18.6	23.5	22.5	27.7LM	23.5	20.1	21.1	20.2	17.4
-5- habe keine Meinung dazu	142	18	33	40	50	17	12	18	13	9	40	32
	7.1	6.4	6.3	7.4	7.9	9.8	6.6	8.5	6.0	4.3	6.2	9.4
Summe	1985	286	514	544	641	169	189	215	224	200	642	345
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	2.3	2.3
Standardabweichung	1.38	1.37	1.37	1.36	1.43	1.45	1.44	1.42	1.36	1.30	1.35	1.43

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	Bundeslaender										
		Schles.- Holstein/ Hamburg/ Nieder- sachsen/ Bremen (A)	NRW (B)	Hessen/ Rhld.- Pfalz/ Saarland (C)	Baden- Wttbg. (D)	Bayern (E)	Berlin/ Branden- burg/ Mecklen- bg.-Vor- pommern (F)	Sachsen- Anhalt/ Thue- ringen/ Sachsen (G)	Schles.- Holstein (H)	Hamburg (K)	Bremen (L)	Nieder- sachsen (M)
BASIS (100 %)	1985	320	427	272	264	316	184	203	76*	53*	12**	179
(Vorgaben)												
TOP BOX (1/2)	1193	202	255	161	162	191	97	124	50	33	5	115
	60.1	63.3F	59.7	59.3	61.5	60.6	52.8	61.2	65.8	62.0	37.2	64.4F
LOW BOX (3/4)	650	99	141	83	83	105	70	69	22	15	3	58
	32.8	30.9	33.0	30.7	31.4	33.2	38.1	34.1	29.2	29.1	24.6	32.6
-1- sehr wichtig	839	151	186	103	100	136	74	90	37	26	3	85
	42.3	47.2CD	43.5	37.9	37.9	43.1	40.0	44.4	48.3	49.4	24.6	47.7
-2- eher wichtig	354	51	69	58	62	55	24	34	13	7	2	30
	17.8	16.1	16.2	21.4F	23.6ABF	17.5	12.8	16.8	17.4	12.6	12.6	16.7
-3- weniger wichtig	232	34	54	32	32	42	17	21	8	2	-	24
	11.7	10.7	12.7	11.6	12.2	13.4K	9.2	10.3	11.2	3.4	-	13.3
-4- unwichtig	418	65	87	52	51	62	53	48	14	14	3	34
	21.1	20.3	20.3	19.1	19.2	19.8	28.9ABCDE	23.7	17.9	25.7	24.6	19.3
-5- habe keine Meinung dazu	142	19	31	27	19	20	17	10	4	5	5	5
	7.1	5.8	7.3	10.0GM	7.1	6.2	9.0M	4.7	5.0	8.9	38.1	3.0
Summe	1985	320	427	272	264	316	184	203	76	53	12	179
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.5AM	2.3	2.1	2.3	3.4	2.1
Standardabweichung	1.38	1.37	1.39	1.41	1.34	1.36	1.48	1.36	1.33	1.52	1.72	1.28

Proportions/Means: Columns Tested (5% risk level) - A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M

* small base; ** very small base (under 30) ineligible for sig testing

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

	Gesamt	Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)		
		NICHT- RAUCHER/ PROBIERER	FRUEHERE RAUCHER	DERZEITIGE RAUCHER
BASIS (100 %)	1985	777	637	570
(Vorgaben)				
TOP BOX (1/2)	1193	588	422	183
	60.1	75.6	66.2	32.1
LOW BOX (3/4)	650	141	170	339
	32.8	18.2	26.7	59.4
-1- sehr wichtig	839	445	303	91
	42.3	57.2	47.5	16.0
-2- eher wichtig	354	143	119	92
	17.8	18.4	18.7	16.1
-3- weniger wichtig	232	77	72	83
	11.7	9.9	11.4	14.5
-4- unwichtig	418	64	98	256
	21.1	8.3	15.3	44.9
-5- habe keine Meinung dazu	142	48	45	48
	7.1	6.2	7.1	8.5
Summe	1985	777	637	570
	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.9	2.2	3.1
Standardabweichung	1.38	1.24	1.35	1.25

Frage 2 : Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesundheitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen Nichtrauchererschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im Hinblick auf die Situation in Deutschland?
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu".

Einfuehrung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung von Verschmutzungen

		Frage 1 (pers. Verhalten in Bezug auf das Rauchen)									
		habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren	habe ledig- lich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr	habe frue- her geel- gentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	habe frue- her regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr	rauche zurzeit gelegent- lich Zigaretten	rauche zurzeit regel- maessig ca. 1 - 5 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig ca. 6 - 15 Zigaretten am Tag	rauche zurzeit regel- maessig mehr a. 15 Zigaretten am Tag
BASIS (100 %)	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
(Vorgaben)											
TOP BOX (1/2)	1193	327	261	92	77	87	166	52	27	57	47
	60.1	75.2	76.1	71.9	68.5	65.4	62.9	59.8	40.0	29.6	21.1
LOW BOX (3/4)	650	79	62	27	28	37	78	31	38	114	157
	32.8	18.2	18.2	21.1	24.9	27.6	29.6	35.4	55.7	58.8	70.4
-1- sehr wichtig	839	257	188	72	48	65	118	35	7	30	19
	42.3	59.1	54.8	55.7	43.2	49.0	44.7	39.8	10.8	15.7	8.6
-2- eher wichtig	354	70	73	21	28	22	48	17	20	27	28
	17.8	16.1	21.3	16.2	25.3	16.4	18.3	20.0	29.3	13.8	12.5
-3- weniger wichtig	232	45	32	18	14	17	24	10	6	33	33
	11.7	10.3	9.4	14.2	12.3	12.6	8.9	11.9	9.3	17.0	15.0
-4- unwichtig	418	34	30	9	14	20	55	21	31	81	123
	21.1	7.9	8.8	6.9	12.7	15.0	20.7	23.6	46.4	41.8	55.4
-5- habe keine Meinung dazu	142	29	19	9	7	9	20	4	3	22	19
	7.1	6.6	5.7	7.0	6.6	7.0	7.4	4.8	4.3	11.6	8.5
Summe	1985	435	342	128	112	133	264	87	68	193	222
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mittelwert	2.3	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.3	2.3	3.0	3.2	3.4
Standardabweichung	1.38	1.26	1.22	1.27	1.28	1.36	1.40	1.34	1.17	1.27	1.09